

20250411

# 黄山市政府采购项目 竞争性谈判文件示范文本（货物类） （2025 版）

项目名称：黄山区政务服务中心服务设施采购项目

项目编号：HJHCG2025T010

采购人：黄山市黄山区机关事务管理服务中心

采购代理机构：安徽国奔工程管理有限公司

2025年04月

目 录

第一章 谈判公告..... 1

第二章 供应商须知..... 2

第三章 采购需求..... 1

第四章 评审方法和标准..... 3

第五章 政府采购合同..... 7

第六章 响应文件格式..... 44

## 第一章 谈判公告

见谈判公告

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
1	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分 地点： / 联系人及联系电话： / <b>注：</b> 如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
2	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为 / 个包 供应商参加多个包谈判的成交包数规定：
3	谈判保证金	不收取
4	谈判有效期	<u>60</u> 日历日
5	响应文件解密时间	响应文件提交截止时间后 <u>30</u> 分钟内
6	评审方法	最低评标价法
7	最后报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除： <u>  </u> 。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： <u>  </u> 。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>  </u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
8	确定成交候选	谈判小组推荐成交候选供应商的数量：3 家以上

	供应商和成交 供应商	注：法律、法规另有规定的，从其规定
		确定成交供应商： “ 采购人委托谈判小组确定 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定
9	随成交结果公告同时公告的内容	（1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（如有）；
10	成交通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
11	告知谈判结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 供应商自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 谈判现场告知
12	代理费用	（1）收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 <input type="checkbox"/> 无 （2）收费标准 <input type="checkbox"/> 免收 <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币元（原则上适用项目预算 100 万元以下项目） <input checked="" type="checkbox"/> 按下列标准的 50%收取。代理费用的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）（原则上适用预算 100 万元以上项目）
13	签订合同和合同公告时间	（1）采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与成交供应商不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14	谈判及最终报价	<p>采取线上谈判方式，本项目谈判及最终报价开启将采取短信通知方式，各供应商保持系统中报名人和授权代表人姓名电话一致，最终报价开启短信将发送至采购文件报名人手机中，如填写信息有误导致无法及时获知最终报价通知，此后果由供应商自行承担。</p>
15	其他内容	<p>1. 解释权</p> <p>（1）构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及响应文件提交阶段的规定，按竞争性谈判公告、谈判邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2. “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将成交供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3. 电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>

## 二、供应商须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构无总公司授权不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5 若竞争性谈判公告中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。联合体参加谈判的，联合体中的所有成员单位均需在系统中获取谈判文件，具体操作为牵头人获取谈判文件时，成员单位读取 CA 锁添加。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

1.5.8 对联合体参加谈判的其他资格要求见申请人的资格要求。

## **2. 资金落实情况**

本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

## **3. 谈判费用**

不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。

## **4. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## **5. 谈判文件构成**

5.1 谈判文件包括下列内容：

第一章谈判公告

第二章供应商须知

第三章 采购需求

第四章评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章响应文件格式

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见谈判文件第四章。



5.4 供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## **6. 谈判文件的澄清与修改**

6.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或采购代理机构提出询问。

6.2 采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交谈判响应文件截止时间前可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在规定的网站中公布，但不指明问题的来源，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容，采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 采购人、采购代理机构或者谈判小组对谈判文件进行澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在响应文件截止之日 3 个工作日前公布，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

## **7. 谈判范围及响应文件中标准和计量单位的使用**

7.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2 供应商应当对所投分包谈判文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为**响应无效**。

7.3 无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.5 除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## **8. 响应文件构成**

8.1 供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2 供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。

8.3 为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。

## 9. 报价

9.1 供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除谈判文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，首次报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 谈判保证金

10.1 本项目不收取谈判保证金。

## 11. 谈判有效期

11.1 谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。

11.2 在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 响应文件的提交、修改与撤回

12.1 供应商应当在竞争性谈判公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接

收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密。未在规定时间内进行解密的，**响应无效**。

12.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

### 13. 谈判小组

13.1 本项目将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人以上(含)单数组成，谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2 谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

13.3 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。

### 14. 响应文件的评审与谈判

14.1 采购人和采购代理机构将在竞争性谈判公告规定的时间和地点组织谈判。

14.2 竞争性谈判采用最低评标价法评审。

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

14.3 谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

14.3.1 初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”

网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加谈判的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体谈判将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

14.3.2 谈判。初审合格后，谈判小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

14.3.3 报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.4 相关说明。

14.4.1 为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

14.4.2 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

14.4.3 谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为**响应无效**。

14.4.4 无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。

14.4.5 谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5 供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相

关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

## **15. 终止竞争性谈判**

15.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：

- （1）有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他情形。

## **16. 响应文件的澄清、说明或更正**

16.1 谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。

## **17. 最后报价**

17.1 供应商在谈判响应文件价格标中的报价为首次报价，最后报价应以书面的方式提交给谈判小组。采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未进行实质性变动的，供应商最后报价应按照采购文件要求填报，否则默认首次报价。供应商最后报价不得超过首次报价，否则默认首次报价。

17.2 供应商若未在规定时间内提交最后报价，也未书面表明退出谈判的：若谈判过程中未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，则默认首次报价（即价格标中的报价）为最后报价；若谈判过程中实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，则默认供应商退出谈判。

17.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分,最后报价也是签订合同的依据。

17.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定,对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商,其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

17.5 谈判响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

（1）谈判响应文件中开标一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

## **18. 成交候选人的推荐原则及标准**

18.1 如一个分包内只有一种产品,不同供应商所投产品为同一品牌同一型号

的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过初审且最后报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；最后报价相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；最后报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由谈判小组采取随机抽取方式确定。

18.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第 18.1 款规定处理。

18.3 谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价均相同的，则由采购单位采取随机抽取方式确定。

## **19. 确定成交候选人和成交供应商**

19.1 谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由谈判小组或采购人确定成交供应商。

## **20. 编写评审报告**

20.1 评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

## **21. 保密要求**

21.1 评审将在严格保密的情况下进行。

21.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **22. 成交结果公告**

22.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，谈判结束后，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）上发布成交结果公告。

22.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要

成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

### **23. 成交通知书**

23.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3 成交通知书是合同的组成部分。

### **24. 告知谈判结果**

24.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

24.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

### **25. 履约保证金**

25.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### **26. 代理费用**

26.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

### **27. 签订合同**

27.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。



27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 廉洁自律规定**

28.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **29. 质疑的提出与接收**

### **29. 质疑的提出、接收与答复**

29.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式）向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。质疑最迟应当在本公告期限届满之日起七个工作日内提出（公告期限届满后获取谈判文件的，质疑起始时间以谈判公告期限届满之日为准）。

29.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》要求，在法定质疑期内以书面形式（纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式）提出质疑。质疑函格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站—服务指南—资料下载中的质疑函范本。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

29.3 采购人或采购代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容若涉及谈判文件澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的，答复给质疑人的同时将按照“竞争性谈判文件的澄清和修改”程序进行公布。


## **30. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

一、技术要求

（一）货物需求

序号	货物名称	规格 (单位: mm)	技术参数及要求	预估 数量 (单位)	单价 最高限 (元)	合计 (元)	参考图片	所属 行业	是否 为核心 产品
1	定制异形 等候沙发	1500×650 ×680	1、西皮：厚度≥1.5mm；耐黄变≥5级，摩擦色牢度干擦(≥500次)、湿擦(≥250次)、碱性汗液(≥80次)达5级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度(≥50000次)要求无裂纹，撕裂力≥40N；气味达1级；PH≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物(VOC)未检出；可萃取的重金属：铅、镉检测结果未检出；抗细菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌≥99.80%；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达1级。	44 组	2100.00	92400.00		工业	否
2	定制 L 型 等候沙发	1200×1200 ×680	2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。 3、下脚采用金属电镀钢脚，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。 4、配有防滑脚座，有效防滑且保护地面。	16 组	3360.00	53760.00		工业	否

3	定制 填写桌	2000×1000 ×750	<p>1、基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌 ≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出。</p> <p>2、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合要求；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌均 ≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达到 0 级霉菌不生长，长霉面积占比 0%。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，具有防火、防酸、防碱等特点。</p> <p>5、下架采用金属钢架，管壁厚度≥1.5mm，喷涂采用绿色环保型粉末，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p> <p>6、桌面厚度≥25mm，背面倒斜工艺，造型简洁美观大方。</p>	10 张	1400.00	14000.00	 	工业	否
---	-----------	-------------------	--	------	---------	----------	---	----	---


4	填写椅/ 导询椅	标准	<p>1、饰面：麻布：甲醛含量未检出；PH 值 4~7；染色牢度：耐干摩擦≥3 级；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。</p> <p>3、椅框架：PP 加纤注塑一体成型背，磨砂椅面，结构牢固，不变形。</p> <p>4、下架采用直径≥16mm，厚度≥2mm 圆管脚架，配置防滑脚座。</p>	40 把	200.00	8000.00		工业	否
5	定制 服务台	(2200+1200)×800×1100	<p>★1、基材：多层板：检测项至少包含含水率 6.0~7.0%；胶合强度≥1.2MPa；静曲强度：顺纹≥40MPa、横纹≥35MPa；弹性模量：顺纹≥7500MPa、横纹≥4800MPa；氨释放量(干燥器法)未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌检测结果≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；甲醛释放限量等级（气候箱法）：未检出。</p>	4 组	8100.00	32400.00	 	工业	否
6	定制 导询台	(3200+1300)×800×1100	<p>2、贴面材料：实木木皮，含水率≤11.5%；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p> <p>3、水性底漆：VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、镉、铬、汞均未检出；苯系物总和含量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；抗菌性能-抑菌率：表皮葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.90%；抗霉菌性能-抗霉菌：黑曲霉、宛氏拟青霉等级（长霉等级）均达到 0 级。</p> <p>4、水性面漆：VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、镉、铬、汞均未检出；苯系物总和含量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；抗</p>	1 组	10610.00	10610.00	 	工业	否

			<p>菌性能-抑菌率：表皮葡萄球菌、白色念珠菌均≥99.90%；抗霉菌性能-抗霉菌：黑曲霉、宛氏拟青霉等级（长霉等级）均达到 0 级。</p> <p>5、五金：精选五金配件，连接件。</p> <p>6、正面采用不锈钢踢脚，配置隐藏式走线。</p> <p>7、其他要求：白色部位为白色钢琴烤漆工艺，其余为多层板贴皮油漆工艺。主台面厚度≥60mm，副台面厚度≥25mm；抽屉底板≥5mm，其余部位板件≥18mm。</p> <p><b>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</b></p>						
7	▲定制办公桌	1600×800 ×750	<p>1、基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性检测结果符合要求；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长。</p>	107 张	1100.00	117700.00		工业	是


		<p>★4、滑轨：检测项至少包含过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测结果均符合；功能：耐久性 40000 次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开加载 10 次检测结果均符合；下沉量<math>\leq 2.0\%</math>；耐腐蚀：检测无锈点；耐湿热<math>\geq 500\text{h}</math>检测结果符合；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌均检测结果<math>\geq 99.90\%</math>；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验（<math>\geq 1000</math> 小时）检测结果达 10 级。</p> <p>★5、锁具：检测项至少包含：抗菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌检测结果均<math>\geq 99.80\%</math>；金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（<math>\geq 1000</math> 小时）、乙酸盐雾试验（<math>\geq 1000</math> 小时）达 10 级；涂层中铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。</p> <p>6、台面板材厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，抽屉底板厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>；其余部位板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>；滑轨均采用三节滑轨。</p> <p>7、办公桌：检测项至少包含翘曲度面板、正视面板件对角线长度(700, 1400), <math>\leq 0.5\text{mm}</math>；桌面水平偏差<math>\leq 0.2\%</math>；平整度面板、正视面板<math>\leq 0.15\text{mm}</math>、着地平稳性<math>\leq 0.08\text{mm}</math>；金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 4\text{H}</math>、附着力达到 0 级；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛释放限量等级（气候箱法）：<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛去除率 24h<math>\geq</math></p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			80%；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、绿色木霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔青霉检测结果均达到0级霉菌不生长。 <b>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</b>						
8	后台服务办公椅	标准	<p>★1、饰面：麻布：检测项目需包含：甲醛含量未检出；PH值4~7；染色牢度：耐干摩擦≥3级；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>★2、海绵：检测项目需包含：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。</p> <p>3、下架采用电镀金属弓形钢架，厚度≥1.2mm，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p> <p>4、配置防滑脚座，抗滑移，不磨损地面。</p> <p>★5、办公椅：检测项至少包含软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度、其他部位≥42kg/m³；回弹性≥41%；75%压缩永久变形≤4.3%；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；TVOC≤0.025mg/m²h；产品有害物质：苯≤0.025mg/m³；甲苯≤0.02mg/m³；二甲苯≤0.03mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：产气肠杆菌、白色葡萄球菌、大肠埃希氏菌检测结果≥99.90%；耐霉菌性-耐霉菌性等级：长枝木霉、大毛霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均为0</p>	104 把	220.00	22880.00		工业	否



			级。 注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。						
9	前台办公椅	标准	<p>1、饰面：麻布：甲醛含量未检出；PH 值 4~7；染色牢度：耐干摩擦≥3 级；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>2、精选高密度定型海绵填充，表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%，理化性能符合相关标准，压膜量达到国家相关标准。</p> <p>3、气压杆：升降行程≥85mm；金属件外观要求：金属件应进行防锈处理，不应有锈迹、金属件应无裂纹、结疤。电镀层耐盐雾：≥18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。</p> <p>4、脚轮：强化合成尼龙纤维树脂材料制成，滑动时无杂音、活动自如。耐磨性能及各项质量指标均符合国家相关标准。</p> <p>5、配置电镀五星脚架，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p>	110 把	300.00	33000.00		工业	否
10	定制前台办事椅	Φ 450×450	<p>1、西皮：厚度≥1.5mm；耐黄变≥5 级，摩擦色牢度干擦（≥500 次）、湿擦（≥250 次）、碱性汗液（≥80 次）达 5 级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度（≥50000 次）要求无裂纹，检测符合；撕裂力≥40N；气味达 1 级；PH ≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物（VOC）</p>	115 把	450.00	51750.00		工业	否





			<p>未检出；可萃取的重金属：铅、镉检测结果未检出；抗细菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌<math>\geq 99.80\%</math>；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达 1 级。</p> <p>2、精选高密度定型海绵填充，表观密度<math>\geq 38\text{kg/m}^3</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 2.2\%</math>；回弹性<math>\geq 37\%</math>，理化性能符合国家相关标准，压膜量达到国家相关标准。</p> <p>3、内框架采用多层板+实木结合，结构牢固，不变形，经久耐用。</p> <p>4、可提式拉手设计，使用更方便。</p>						
11	开水器	不小于 550×530× 1590	<p>水嘴到接水盘距离<math>\geq 395\text{mm}</math></p> <p>储水量<math>\geq 65\text{L}</math></p> <p>出水方式 双热</p> <p>出水量<math>\geq 150\text{L/H}</math></p> <p>适用人数 40-100 人</p> <p>保护方式 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>防水等级 <math>\geq \text{IPX3}</math></p> <p>内胆材质 SUS304, 外壳为黑钛不锈钢，可设置开关机时间，在 35-95℃之间调节水温。</p>	5 台	4000.00	20000.00		工业	否

12	大厅垃圾桶 (双桶分类)	不小于 650×290× 700	1、拉丝不锈钢桶身；新型缓降技术，轻音缓降桶盖；抗污防指纹，防水防锈，符合国家相关标准。 2、经磨具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 3、产品在不同环境中涂层不脱落、不生锈、涂层牢固。 4、坚固脚踩踏板，底座防滑设计，防刮花地板，舒适省力。	6 组	300.00	1800.00		工业	否
13	便民 服务柜 (含便民 设施)	1200×400 ×1000	1、钢板：采用冷轧钢板制作，钢板厚度≥0.7MM，符合冷轧钢板国家标准。 2、经磨具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 3、涂层不脱落、不生锈、涂层牢固。 4、喷涂采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无异味。 5、五金配件，连接件。 6、其他配置至少包含：雨伞 6 把；打气筒 2 个；喊话器 1 个；充电线 2 根；老花镜 2 副；针线盒 2 套；防护物 2 套及常用物工具箱。 ★7、钢板：金属喷漆涂层理化性能：硬度≥3H、附着力不低于 0 级；冲击强度符合要求；耐腐蚀≥100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生检测符合要求；耐腐蚀≥100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应	1 组	3000.00	3000.00		工业	否

			<p>无锈蚀、剥落、起皱、变色失光等现象检测符合要求；金黄色葡萄球菌≥99.90%；耐霉菌性：黄曲霉达 0 级；金属喷涂层厚度 84~88 μm；可溶性重金属（砷、锑、钡、硒）&lt;5mg/kg、六价铬实测值≤2.4mg/kg。</p> <p><b>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</b></p>						
14	休闲桌椅	1 桌 4 椅	<p>1、西皮：厚度不小于 1.5mm；耐黄变≥5 级，摩擦色牢度干擦（≥500 次）、湿擦（≥250 次）、碱性汗液（≥80 次）达 5 级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度（≥50000 次）要求无裂纹；撕裂力≥40N；气味达 1 级；PH ≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属：铅、镉检测结果未检出；抗菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌≥99.80%；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达 1 级。</p> <p>2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。</p> <p>3、实木脚，木材经干燥、防虫、防腐处理，结构牢固，不开裂，不变形。</p> <p>4、油漆采用水性底漆、水性面漆，底漆、面漆技术参数：有害物质限量 VOC 含量、甲醛含量未检出；总铅含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）镉、铬、汞未检出；苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出；理化性能硬度达到≥4H；产品有害物质（家具图层课迁移元素）镉、铅、汞、汞未检出；游</p>	1 套	1800.00	1800.00		工业	否

			离甲醛未检出。 5、岩板桌面，强度高，不变形，抗污、抗划痕、耐酸碱，耐高温。						
15	沙发	1+1+3	1、西皮：厚度不小于 1.5mm；耐黄变≥5 级，摩擦色牢度干擦(≥500 次)、湿擦(≥250 次)、碱性汗液(≥80 次)达 5 级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度(≥50000 次)要求无裂纹；撕裂力≥40N；气味达 1 级；PH ≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属：铅、镉未检出；抗细菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌≥99.80%；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达 1 级。 2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。 3、下脚采用金属钢脚，喷涂采用绿色环保型粉末，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。	1 套	4800.00	4800.00		工业	否
16	茶几	1200×600 ×430	1. 基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量(干燥器法)未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。 2. 胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。 3. 封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性	1 只	1050.00	1050.00		工业	否

			<p>符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达0级霉菌不生长。</p> <p>4、钢架采用金属钢架，管壁厚度≥1.5mm，防锈处理，表面喷涂处理；塑粉：喷涂采用绿色环保型粉末，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p>						
17	定制 中会议桌	3600×1380 ×750	<p>1、基材：多层芯免漆生态板：含水率6.0~7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达5级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；甲醛释放限量等级（气候箱法）：未检出。</p> <p>2、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉检测结果均达0级霉菌不生长。</p>	1 张	5400.00	5400.00		工业	否

			4、底部钢架支撑，防锈处理，表面喷涂处理； 塑粉：喷涂采用绿色环保型粉末，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。 5、台面厚度 $\geq 40\text{mm}$ ；桌面配置 2 个多功能线盒，支持强电、网口连接。						
18	会议室椅	标准	<p>1、饰面：麻布：检测项目需包含：甲醛含量未检出；PH 值 4~7；染色牢度：耐干摩擦<math>\geq 3</math>级；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>2、海绵：检测项目需包含：表观密度<math>\geq 38\text{kg/m}^3</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 2.2\%</math>；回弹性<math>\geq 37\%</math>。</p> <p>3、下架采用电镀金属弓形钢架，厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p> <p>4、配置防滑脚座，抗滑移，不磨损地面。</p> <p>办公椅：检测项至少包含软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度、其他部位<math>\geq 42\text{kg/m}^3</math>；回弹性<math>\geq 41\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 4.3\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}</math>；TVOC<math>\leq 0.025\text{mg/m}^2\text{h}</math>；产品有害物质：苯<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；甲苯<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>；二甲苯<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>；家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：产气肠杆菌、白色葡萄球菌、大肠埃希氏菌检测结果<math>\geq 99.90\%</math>；耐霉菌性-耐霉菌性等级：长枝木霉、大毛霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均为 0 级。</p>	14 把	220.00	3080.00		工业	否

19	定制 大会议桌	5200×1600 ×750	<p>1、基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：座疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达 0 级霉菌不生长。</p> <p>4、台面厚度≥55mm；桌面配置 2 个多功能线盒，支持强电、网口连接。</p>	1 张	7800.00	7800.00		工业	否
20	椅	标准	<p>1、西皮：厚度不小于 1.5mm；耐黄变≥5 级，摩擦色牢度干擦（≥500 次）、湿擦（≥250 次）、碱性汗液（≥80 次）达 5 级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度（≥50000 次）要求无裂纹，撕裂力≥40N；气味达 1 级；PH ≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属：铅、镉未检出；抗细菌性能-抑菌率：大肠埃希氏菌≥99.80%；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达 1 级。</p> <p>2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。</p>	30 把	300.00	9000.00		工业	否


			<p>3、下脚采用电镀金属弓形钢脚，管壁厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p> <p>4、配置防滑脚座，抗滑移，不磨损地面。</p>						
21	定制 主席台	5000 $\times$ 600 $\times$ 760	<p>1、采用多层芯免漆生态和实木多层相结合，结构牢固；台面厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，正面工艺线条造型。</p> <p>2、多层芯免漆生态板：含水率 6.0~7.0%；表面胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌<math>\geq 99.90\%</math>；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2、多层板：含水率 6.0~7.0%；胶合强度<math>\geq 1.2\text{MPa}</math>；静曲强度：顺纹<math>\geq 40\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 35\text{MPa}</math>；弹性模量：顺纹<math>\geq 7500\text{MPa}</math>、横纹<math>\geq 4800\text{MPa}</math>；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌<math>\geq 99.90\%</math>；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出。</p> <p>3、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物<math>\leq 72\text{g/L}</math>。</p> <p>4、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）<math>\geq 5</math> 级；甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变</p>	1 组	6500.00	6500.00		工业	否






			<p>形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达 0 级霉菌不生长。</p> <p>★5. 水性底漆：检测项至少包含：VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、镉、铬、汞均未检出；苯系物总和含量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；抗菌性能-抑菌率：表皮葡萄球菌、白色念珠菌检测结果均≥99.90%；抗霉菌性能-抗霉菌：黑曲霉、宛氏拟青霉等级（长霉等级）检测结果均为 0 级。</p> <p>★6. 水性面漆：检测项至少包含：VOC 含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量、镉、铬、汞均未检出；苯系物总和含量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；抗菌性能-抑菌率：表皮葡萄球菌、白色念珠菌检测结果均≥99.90%；抗霉菌性能-抗霉菌：黑曲霉、宛氏拟青霉等级（长霉等级）检测结果均为 0 级。</p> <p>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	定制 演讲台	标准	<p>1. 基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0~7.0%；表面胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌<math>\geq 99.90\%</math>；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出。</p> <p>2. 胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物<math>\leq 72\text{g/L}</math>。</p> <p>3. 封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）<math>\geq 5</math> 级；甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：座疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌<math>\geq 99.90\%</math>；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达 0 级霉菌不生长。</p>	2 组	1000.00	2000.00		工业	否
23	主席台椅	标准	<p>1、★西皮：检测项至少包含厚度不小于 1.5mm；耐黄变<math>\geq 5</math> 级，摩擦色牢度干擦（<math>\geq 500</math> 次）、湿擦（<math>\geq 250</math> 次）、碱性汗液（<math>\geq 80</math> 次）达 5 级；涂层粘着牢度<math>\geq 6.3\text{N}/10\text{mm}</math>；耐折牢度（<math>\geq 50000</math> 次）要求无裂纹，检测符合；撕裂力<math>\geq 40\text{N}</math>；气味达 1 级；PH <math>\geq 4.0</math>；游离甲醛、挥发性有机物 (VOC) 未检出；可萃取的重金属：铅、镉检测结果未检出；抗细菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌<math>\geq 99.80\%</math>；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达 1 级。</p> <p>2、海绵：表观密度<math>\geq 38\text{kg}/\text{m}^3</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 2.2\%</math>；回弹性<math>\geq 37\%</math>。</p> <p>3、下脚采用电镀金属钢脚，对人体周围环境</p>	7 把	350.00	2450.00		工业	否

			不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。 4、配置防滑脚垫，抗滑移且有效保护地面。 <b>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</b>						
24	定制会议条桌	1800×400×750	1、基材：免漆生态板（多层芯），符合国家相关标准要求；含水率≤9.3；胶合强度≥0.76MPa；表面胶合强度≥0.73MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5级；甲醛释放量等级≤0.018mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯 TVOC 均未检出。重金属含量铅、镉、铬、汞未检出；抗菌性能抗菌率-金黄色葡萄球菌≥99.91%；氨释放量未检出。 2、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达0级霉菌不生长。 3、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。 4、台面板材厚度≥25mm，挡板厚度≥18mm；可收折钢架，钢架用≥1.5mm 壁厚异型管，铝合金压铸接头，≥1.5mm 壁厚五角管连杆。 5、脚轮：强化合成尼龙纤维树脂材料制成，	30 张	680.00	20400.00		工业	否

			滑动时无杂音、活动自如。耐磨性能及各项质量指标均达到国家标准。 6、会议条桌：检测项至少包含平整度 $\leq 0.05\text{mm}$ ；翘曲度 $\leq 0.2\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 0.06\text{mm}$ ；含水率 $7.0\sim 7.5\%$ ；表面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击、耐磨性达1级；甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；甲醛去除率 $24\text{h}\geq 80\%$ ；氨释放量（干燥器法）未检出；苯酚释放量未检出；抗菌性能-抑菌率：肺炎克雷伯氏菌检测结果均 $\geq 99.90\%$ ；防霉性能-防霉性能等级：光孢短柄帚霉、桔灰青霉、黄曲霉检测结果均达到0级霉菌不生长。						
25	椅	标准	1、饰面：麻布：甲醛含量未检出；PH值4~7；染色牢度：耐干摩擦 $\geq 3$ 级；可分解致癌芳香胺染料未检出。 2、海绵：表观密度 $\geq 38\text{kg/m}^3$ ；75%压缩永久变形 $\leq 2.2\%$ ；回弹性 $\geq 37\%$ 。 3、下架采用金属钢架，管壁厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；喷涂采用绿色环保型粉末，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。 ★4、塑粉：耐酸性 $\geq 240\text{h}$ 、耐碱性 $\geq 168\text{h}$ 均符合国家标准。总铅（Pb）含量 $< 5\text{mg/kg}$ ；可溶性重金属含量铬、镉、汞含量 $< 5\text{mg/kg}$ ；抗菌率-肺炎克雷伯氏菌 $\geq 99.90\%$ ；长霉等级-黑曲霉达0级。 5、配置防滑脚垫，抗滑移且有效保护地面。 <b>注：技术参数中标注★部分，投标人须提供国</b>	90把	200.00	18000.00		工业	否

			家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至响应文件中。						
26	值班室 休息床	1. 5m 休息床 （含床头柜 1 只，席梦 思）	1、橡木实木，榫卯结构，木材含水率≤10%；木制件外观要求：Y 应无贯通裂缝、无虫蛀、外表和内表无腐朽材、无树脂囊、外表节子宽度未超过材宽的 1/3, 甲醛释放量未检出；防霉菌等级不低于 1 级。 2、杉木实木铺板，铺板厚度≥15mm，表面抛光打磨光滑，无毛刺。 3、油漆采用水性底漆、水性面漆；底漆、面漆技术参数：有害物质限量 VOC 含量、甲醛含量未检出；总铅含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉、铬、汞未检出；苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出；理化性能硬度达到≥4H；产品有害物质（家具图层课迁移元素）镉、铅、镉、汞未检出；游离甲醛未检出。 4. 席梦思：厚度≥220mm；甲醛释放量 b≤0.042mg/m² h、缝边跳针≤2 处、缝边浮线累计长度≤20mm。 5. 选用五金配件，连接件。	2 套	1760.00	3520.00		工业	否

27	热水瓶	2000ml	1、严选全新 PP 塑料材料一体注塑成型，加厚用料更耐用；隔热防烫； 2、双层真空玻璃内胆；双层密封防漏洒；食品级 PP 内塞，硅胶密封圈； 3、双层抽真空技术，≥36 小时长效保温；加固舒适把手。	150 个	40.00	6000.00		工业	否
28	窗帘（1—4 层） （颜色可选，按采购人要求）	/	★窗帘布面料：检测项至少包含：1、①织物密度：经向 740 根/10cm（±3%范围内），纬向 290 根/10cm（±3%范围内）；②线密度：经纱 170.0dtex（±3%范围内），纬纱 340.0dtex（±3%范围内）；2、色牢度：①耐氯漂色牢度（变色）≥4 级；②耐酸斑色牢度（变色）≥3-4 级；③耐热压色牢度〔干压、湿压、潮压〕≥4 级；④耐干热色牢度（变色、沾色）≥4 级；3、阻燃满足 GB20286-2006 阻燃 1 级（洗后≥100 次）；4、绿色产品性能：①氯化苯和氯化甲苯：未检出；②有机锡化合物：未检出；③多环芳烃：未检出；④溶剂残留：未检出；⑤富马酸二甲酯：未检出；⑥残余表面活性剂：未检出； 备注：轨道要求壁厚 1mm 及以上，消音轨道。 注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。	1364 米	60.00	81840.00		工业	否

29	定制 办公桌	1600×1660 ×760	<p>1. 基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2. 胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>★3. 封边条：检测项至少包含耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性检测结果符合要求；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌均检测结果≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长。</p> <p>4. 滑轨：抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验（≥1000 小时）检测结果达到 10 级。</p> <p>5. 锁具：抗菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.80%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（1000 小时）、乙酸盐雾试验（1000 小时）达 10 级；涂层中铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。</p> <p>★6. 铰链：过载要求：垂直静载荷、水平静</p>	12 张	1780.00	21360.00		工业	否
----	-----------	-------------------	---	------	---------	----------	---	----	---



			<p>载荷检测符合要求；功能要求：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（≥80000 次）检测均符合要求；耐腐蚀要求：≥18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）符合要求；金属表面耐腐蚀：镀层本身的耐腐蚀等级达 10 级、镀层对基体的保护等级达 10 级；抑菌率—大肠杆菌≥99.90%。</p> <p>7、台面及侧片厚度≥40mm，背面倒斜工艺。</p> <p><b>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</b></p>						
30	办公椅	常规	<p>1、饰面：麻布：甲醛含量未检出；PH 值 4~7；染色牢度：耐干摩擦≥3 级；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>2、精选高密度定型海绵填充，表观密度≥38kg/m<sup>3</sup>；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%，理化性能符合国家相关标准，压膜量达到国家相关标准。</p> <p>3、气压杆：升降行程≥85mm；金属件外观要求：金属件应进行防锈处理，不应有锈迹、金属件应无裂纹、无结疤均要求检测合格。电镀层耐盐雾：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。</p> <p>4、脚轮：强化合成尼龙纤维树脂材料制成，滑动时无杂音、活动自如。耐磨性能及各项质量指标符合国家相关标准。</p>	12 把	320.00	3840.00		工业	否



31	定制文件柜	2000×400 ×2000	<p>1、基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量(干燥器法)未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：座疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达 0 级霉菌不生长。</p> <p>4、配置黑色铝合金玻璃门框。</p> <p>文件柜：翘曲度面板、正视面板件对角线长度≤0.5mm；平整度面板、正视面板≤0.08mm；位度差≤0.68mm；分缝≤0.68mm；底脚平稳性≤1.2mm；含水率≤7%；表面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热达 1 级，附着力达 0 级，耐磨性，抗冲击达 2 级；甲醛释放量，重金属含量铅汞铬镉均未检出；氨释放量未检出；防霉质量分级-蜡叶芽枝霉，杂色曲霉达 0 级；抑菌率—白色念珠菌，粘质沙雷伯氏菌≥99.90%；燃烧性能热释放速率峰值≤140KW，5min 内总热释放量≤21MJ，最大烟密度≤42%。</p>	7 组	2800.00	19600.00		工业	否
----	-------	-------------------	--	-----	---------	----------	---	----	---

32	定制茶水柜	800×400×800	<p>1. 基材：多层芯免漆生态板：检测项至少包含含水率 6.0~7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌检测结果≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；甲醛释放限量等级（气候箱法）：未检出。</p> <p>2. 胶水：检测项目需包含：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3. 封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达 0 级霉菌不生长。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，具有防火、防酸、防碱等特点。</p> <p>5、滑轨：抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验（≥1000 小时）检测结果达到 10 级。</p> <p>6、面板厚度≥25mm，背板厚度≥5mm；其余部位板材厚度≥18mm。</p>	18 组	500.00	9000.00		工业	否
----	-------	-------------	--	------	--------	---------	---	----	---

			7、茶水柜：检测项至少包含翘曲度面板、正视面板件对角线长度(700,1400), $\leq 0.2\text{mm}$ ；位差度 $\leq 0.2\text{mm}$ ；分缝 $\leq 0.2\text{mm}$ ；抽屉下垂度、抽屉摆动度 $\leq 2\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 0.1\text{mm}$ ；含水率 $6.0\sim 7.0\%$ ；耐冷热温差：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象检测合格；耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度（灰色样卡）达5级；抗冲击达1级；甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；甲醛去除率 $24\text{h}\geq 80\%$ ；抗菌性能-抑菌率：鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷伯氏菌、白色念珠菌检测结果 $\geq 99.90\%$ ；防霉性能-防霉性能等级：白地霉、可可球二孢、蜡叶芽枝霉检测结果均达到0级霉菌不生长。						
33	定制茶水柜	1200×400×800	<p>1. 基材：多层芯免漆生态板：含水率<math>6.0\sim 7.0\%</math>；表面胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达5级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌<math>\geq 99.90\%</math>；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2. 胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物<math>\leq 72\text{g/L}</math>。</p> <p>3. 封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）<math>\geq 5</math>级；甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌<math>\geq 99.90\%</math>；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达0级霉菌不生长。</p>	1组	500.00	500.00	 	工业	否

			<p>4、所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，具有防火、防酸、防碱等特点。</p> <p>5、滑轨：抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均达到0级霉菌不生长；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验（≥1000小时）检测结果达到10级。</p> <p>6、面板厚度≥25mm，背板厚度≥5mm；其余部位板材厚度≥18mm。</p>						
34	沙发（含茶几）	三人位	<p>1、西皮：厚度不小于1.5mm；耐黄变≥5级，摩擦色牢度干擦（≥500次）、湿擦（≥250次）、碱性汗液（≥80次）达5级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度（≥50000次）要求无裂纹；撕裂力≥40N；气味达1级；PH≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属：铅、镉检测结果未检出；抗菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌≥99.80%；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达1级。</p> <p>2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。</p> <p>3、沙发脚采用金属钢脚，喷涂采用绿色环保型粉末，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。</p> <p>4、茶几面采用多层芯免漆生态板：含水率6.0~7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐</p>	3只	2000.00	6000.00		工业	否

			香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量(干燥器法) 未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。 5、茶几脚采用钢架，静电喷涂工艺，配置防滑脚垫。						
35	定制高低床（不含床垫）	1000×2000 ×1800	1、采用橡木实木，榫卯结构，木材含水率≤10%；木制件外观要求：Y 应无贯通裂缝、无虫蛀、外表和内表无腐朽材、无树脂囊、外表节子宽度未超过材宽的 1/3, 甲醛释放量未检出；防霉菌等级不低于 1 级。 2、铺板：杉木实木铺板，铺板厚度≥15mm，表面抛光打磨光滑，无毛刺。 3、油漆采用水性底漆、水性面漆，底漆、面漆技术参数：有害物质限量 VOC 含量、甲醛含量未检出；总铅含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉、铬、汞未检出；苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出；理化性能硬度达到≥4H; 产品有害物质(家具图层课迁移元素) 镉、铅、镉、汞未检出；游离甲醛未检出。 4、床【检测项目需包含底脚平稳性≤0.2mm；漆膜表面理化性能：附着力不低于 1 级，抗冲击不低于 2 级；重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞含量未检出；甲醛释放量≤0.1mg/L】	4 张	1780.00	7120.00		工业	否


36	定制床垫	1000×2000	<p>1、床垫：床垫铺面对角线偏差：单人≤2mm；铺面、边面缝纫：跳单针≤1处，跳双针≤1处；缝边：跳针≤2处、浮线累计长度≤17mm；毡垫：化纤（棉）毡强度≥14N/cm；卫生安全：床垫的甲醛释放量 <math>b \leq 0.04\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>2、面料+≥100mm 棕+≥10mm 乳胶，厚度≥140mm。</p> <p>3、床垫：检测项目需包含床垫铺面对角线偏差：单人≤2mm；铺面、边面缝纫：跳单针≤1处，跳双针≤1处；缝边：跳针≤2处、浮线累计长度≤17mm；毡垫：化纤（棉）毡强度≥14N/cm；软质聚氨酯泡沫塑料：其他回弹性≥38%、其他拉伸强度≥92kpa；卫生安全：床垫的甲醛释放量 <math>b \leq 0.04\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p>	4 张	700.00	2800.00		工业	否
37	定制床头柜	500×450×500	<p>1. 基材：多层芯免漆生态板：检测项至少包含含水率 6.0~7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌检测结果≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；甲醛释放限量等级（气候箱法）：未检出。</p> <p>2. 胶水：检测项目需包含：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3. 封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：</p>	9 个	160.00	1440.00		工业	否

		<p>痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌<math>\geq 99.90\%</math>；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达 0 级霉菌不生长。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，具有防火、防酸、防碱等特点。</p> <p>5、滑轨：抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌<math>\geq 99.90\%</math>；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验（<math>\geq 1000</math> 小时）检测结果达到 10 级。</p> <p>6、面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，背板厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>；其余部位板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>7、床头柜：翘曲度面板、正视面板件对角线长度(700, 1400), <math>\leq 0.2\text{mm}</math>；位差度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；分缝<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；抽屉下垂度、抽屉摆动度<math>\leq 2\text{mm}</math>；底脚平稳性<math>\leq 0.1\text{mm}</math>；含水率 6.0~7.0%；耐冷热温差：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象检测合格；耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度（灰色样卡）达 5 级；抗冲击达 1 级；甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>；甲醛去除率 24h<math>\geq 80\%</math>；抗菌性能-抑菌率：鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷伯氏菌、白色念珠菌检测结果<math>\geq 99.90\%</math>；防霉性能-防霉性能等级：白地霉、可可球二孢、蜡叶芽枝霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--




38	定制 办公桌	1400×700 ×750	<p>1、基材：多层芯免漆生态板：含水率 6.0～7.0%；表面胶合强度≥0.9MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99.90%；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。</p> <p>2、胶水：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3、封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性检测结果符合要求；耐光色牢度（灰色样卡）≥5 级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：座疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长。</p> <p>4、滑轨：检测项至少包含过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测结果均符合；功能：耐久性 40000 次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开加载 10 次检测结果均符合；下沉量≤2.0%；耐腐蚀：检测无锈点；耐湿热≥500h 检测结果符合；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌均检测结果≥99.90%；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验（≥1000 小时）检测结果达 10 级。</p>	1 张	1100.00	1100.00	 	工业	否
----	-----------	------------------	--	-----	---------	---------	---	----	---



			<p>5、锁具：检测项至少包含：抗菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌检测结果均<math>\geq 99.80\%</math>；金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（<math>\geq 1000</math> 小时）、乙酸盐雾试验（<math>\geq 1000</math> 小时）达 10 级；涂层中铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。</p> <p>6、台面板材厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，抽屉底板厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>；其余部位板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>；滑轨均采用三节滑轨。</p> <p>7、办公桌：检测项至少包含翘曲度面板、正视面板件对角线长度(700,1400),<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；桌面水平偏差<math>\leq 0.2\%</math>；平整度面板、正视面板<math>\leq 0.15\text{mm}</math>、着地平稳性<math>\leq 0.08\text{mm}</math>；金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 4\text{H}</math>、附着力达到 0 级；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛释放限量等级（气候箱法）：<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲醛去除率 24h<math>\geq 80\%</math>；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌<math>\geq 99.90\%</math>；耐霉菌性-耐霉菌性等级：黑曲霉、绿色木霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔青霉检测结果均达到 0 级霉菌不生长。</p>						
39	定制评标室工位（不含柜子）	1200×700×1100	<p>★1. 基材：多层芯免漆生态板：检测项至少包含含水率 6.0~7.0%；表面胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐水蒸气达 5 级；氨释放量（干燥器法）未检出；抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌检测结果<math>\geq 99.90\%</math>；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出；苯、甲苯、二</p>	29 位	1000.00	29000.00		工业	否

			<p>甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；甲醛释放限量等级（气候箱法）：未检出。</p> <p>★2. 胶水：检测项目需包含：游离甲醛未检出；苯、甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≤72g/L。</p> <p>3. 封边条：耐冷热循环性、耐干热性、耐磨性符合国家标准；耐光色牢度（灰色样卡）≥5级；甲醛释放量≤0.2mg/L；铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；抗菌性能-抑菌率：痤疮丙酸杆菌、白色葡萄球菌、普通变形杆菌≥99.90%；防霉性能-防霉等级：绿色木霉、黑曲霉均达0级霉菌不生长。</p> <p>4、台面≥25mm，精选五金配件，连接件。</p> <p><b>注：以上标注★号项技术参数，供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件上传至电子谈判响应文件中。</b></p>						
40	评标室椅子	标准	<p>1、西皮：厚度不小于1.5mm；耐黄变≥5级，摩擦色牢度干擦（≥500次）、湿擦（≥250次）、碱性汗液（≥80次）达5级；涂层粘着牢度≥6.3N/10mm；耐折牢度（≥50000次）要求无裂纹，撕裂力≥40N；气味达1级；PH≥4.0；游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取的重金属：铅、镉未检出；抗细菌性能-抗菌率：大肠埃希氏菌≥99.80%；防霉菌性能-防霉菌等级：土曲霉、黄曲霉达1级。</p> <p>2、海绵：表观密度≥38kg/m³；75%压缩永久变形≤2.2%；回弹性≥37%。</p> <p>3、下脚采用电镀金属弓形钢脚，管壁厚度≥1.5mm，对人体周围环境不产生危害，无毒，无异味；耐碱性，耐酸性均符合标准；重金属</p>	55 把	300.00	16500.00		工业	否

			未检出（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。						
			4、配置防滑脚座，抗滑移，不磨损地面。						
41	定制 光盘 存储柜	700×520× 1800	1. 全钢柜体，精选 SPCC 冷轧钢板，环氧粉末涂层，防火防磁。 2. 柜体施加 6000GS 的磁场，柜内磁场感应强度在 5GS 以下。 3. 分割抽屉配备防磁隔板，采用合金合页，三节式滑轨，承重 20KG 以上，≥9 抽（9 层）。 4. 重 120KG 及以上，容积 320 升级以上。 5. 配置电子密码锁和备用机械锁。	2 台	3000.00	6000.00		工业	否
合 计						759200.00			

注：

- 1、以上所有参数须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；
- 2、供应商报价每个品目单价不得超过上述单价最高限，否则其响应文件将被认定为响应无效。
- 3、以上标 “▲” 号的为本项目核心产品。
- 4、以上清单中数量为预估数量，最终结算以实际供货量\*成交单价进行结算。
- 5、建议供应商对谈判文件中所要求评审的参数在提供的检测报告材料中进行标识。

## （二）报价要求

供应商投标总报价须包含采购、生产加工、运输、人工、安装、售后、税费、招标代理费等完成本项目所需的费用。投标人报价时应充分考虑成本，成交供应商不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，采购人不再追加任何费用。

## （三）其他要求

1、本项目不允许分包。

2、成交供应商根据采购人使用需求对部分定制货物进行现场测量，经采购人确认无误后方可生产。

3、送货前，成交供应商应提前通知采购人，并按采购人要求安装至指定位置。

4、成交供应商应保证所有货物及部件均是全新正品，不得以废、旧材料制作。产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有货物应完好无损、配件齐全，在安装过程中无损伤，否则视为不合格产品，采购人有权拒绝接收。外观要求：货物覆面层涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象；封边条没有透胶、空鼓现象；零部件不能有断裂或豁裂，不能出现严重影响使用功能的磨损和变形；五金件无松动。

5、采购人对本项目供货的产品会进行随机抽检和实物随机破坏性检测（检测内容包含但不限于质量、材质、环保要求等）。

6、供应商所提供的检测报告须在全国认证认可信息公共服务平台及检测机构官网上可查询。

7、供应商提供的所有资料须真实、有效。签订合同后供应商需在货物验收前提供上述所有证明资料，若未能提供，采购人有权与成交供应商解除合同，并提请政府采购监管部门按规定处理。

## 二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市黄山区机关事务管理服务中心
2	供货完成时限	接采购人通知之日起 30 日历天内完成供货安装并通过验收。
3	货物包装运输要求	<p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。</p> <p>除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。</p>
4	货物质保期	<p>五年（自验收合格之日起计算）</p> <p>供应商对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。质保期外必须提供保修服务和长期零配件支持，维修配件按成本价收费。质保期内，每年提供 1 次维护保养，共 5 次，保证产品寿命及正常使用。</p>
5	货物售后服务	<p>1、终身维护，成交供应商向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。</p> <p>2、成交供应商负责将货物的全部有关技术文件、施工图纸等资料汇集成册交付采购人。</p> <p>3、成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。</p> <p>4、供应商须提供 7*24 小时售后服务响应，负责解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如货物出现故障，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话 12 小时到现场并解决问题，如现场不能解决问题，必须在 2 日内提供替代</p>

		<p>的货物备用。</p> <p>5、成交供应商负责为采购人提供使用及维护培训。</p>
6	验收	<p>通过采购人验收。</p> <p>验收时，成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。</p>
7	付款	<p>付款人：黄山市黄山区数据资源管理局</p> <p>黄山市公共资源交易中心黄山区分中心</p> <p>付款方式：合同签订后支付合同价款的 40%作为预付款，余款在货到采购人指定地点并全部安装完毕通过采购人验收合格后一次性付清。</p> <p>注：成交供应商在采购人支付预付款之前须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。</p>
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金：</p> <p><input type="checkbox"/> 否； <input checked="" type="checkbox"/> 是：合同金额的 2.5%。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户</p> <p>户名：黄山市黄山区财政局</p> <p>账号：34050169630809456789-0036</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司黄山支行</p> <p>转账备注：某某公司支付黄山区政务服务中心服务设施采购项目履约保证金</p> <p>成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>

## 第四章 评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：

初审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 (6) 银行、保险、石油石化、电力、电信行业接受分支机构投标。其他行业分支机构投标需提供总公司授权书，否则投标无效。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 联合体参加谈判的联合体各方均须提供。
2	供应商资格声明书	提供符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响应文件格式。
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第14.3.1条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

4	中小企业证明文件(适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目)	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求:</p> <p>(1) 专门面向中小企业采购的, 供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(2) 如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且供应商为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足谈判文件关于预留份额的要求。</p>	详见第六章响应文件格式。
5	拟分包情况说明及分包意向协议(适用于合同分包预留中小企业采购份额项目)	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章响应文件格式。
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有, 见谈判公告	提供材料扫描件或电子证照, 应完整的体现出材料或电子证照全部内容。



7	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体参加谈判项目）	联合体参加谈判的详见供应商须知正文第 1.5 条，且提供《联合协议》。	《联合协议》 详见第六章响应文件格式。
8	其他特定资格要求	如有，见谈判公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
9	谈判承诺函	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖 供应商签章	详见第六章响应文件格式。
10	授权书	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖 供应商签章	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。
11	谈判报价	符合谈判文件供应商须知正文第 9 条要求	详见第六章响应文件格式。
12	商务响应情况	符合谈判文件采购需求中商务要求实质性要求	详见第六章响应文件格式。
13	技术响应情况	符合谈判文件采购需求中技术要求实质性要求	详见第六章响应文件格式。
14	诚信履约承诺书	符合谈判文件要求	
15	电子投标文件制作	与其他投标人的文件制作机器码或文件创建标识码一致的投标无效	涉嫌违法违规行为的，将报送

	（电子投标 适用）		监管部门处理
16	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求	

**初审指标通过标准：** 供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

## 第五章 政府采购合同（仅供参考）

项目名称：（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

签订时间：

## 使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

“是”，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

“否

（4）政府采购组织形式：“政府集中采购”“部门集中采购”“分散采购

（5）政府采购方式：“公开招标”“邀请招标”“竞争性谈判”“竞争性磋商

“询价”“单一来源”“框架协议”“其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：“是”“否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：“

是”“否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：“

是”“否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：“是”“否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：“是”“否

（7）合同是否分包：“是”“否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

“大型企业”“中型企业”“微型企业

“残疾人福利性单位”“监狱企业”“其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：“是”“否

外商投资企业类型：“全部由外国投资者投资”“部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

“是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

“否

（10）是否涉及节能产品：

“是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

“强制采购”“优先采购

“否

是否涉及环境标志产品：

“是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

“强制采购”优先采购

“否

是否涉及绿色产品：

“是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

“强制采购”优先采购

“否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

“是” “否” “不涉及

## 2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

“固定总价” “固定单价” “固定费率” “成本补偿” “绩效激励” “其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

“全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

“分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）\_\_\_\_\_，其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）\_\_\_\_\_

“成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

“绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

(2) 履约地点：

(3) 履约担保：是否收取履约保证金： “ 是 ” “ 否 ”

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式： “ 自行组织 ” “ 委托第三方组织 ”

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： “ 是 ” “ 否 ”

是否邀请专家参加验收： “ 是 ” “ 否 ”

是否邀请服务对象参加验收： “ 是 ” “ 否 ”

是否邀请第三方检测机构参加验收： “ 是 ” “ 否 ”

是否进行抽查检测： “ 是 ”，抽查比例： “ 否 ”

是否存在破坏性检测： “ 是 ”，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  
“ 否 ”

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间： （计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日  
内组织验收）

(3) 履约验收方式： “ 一次性验收 ”

“ 分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排） ”

(4) 履约验收程序：

(5) 履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： “ 是 ” “ 否 ”

(8) 履约验收其他事项： （产权过户登记等）

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾



或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分

的其他文件

#### **6. 合同生效**

本合同自生效。

#### **7. 合同份数**

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住所		住所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的

履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有

强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。

甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监

督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价



款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节	解决争议的方	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

第 19.2 款	法	种方式解决：  (1) 向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； (2) 向人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

## 第六章 响应文件格式

（具体 word 格式模板可参考黄山市公共资源交易中心官网服务指南-示范文本-新版交易系统招标（采购）文件示范文本及投标文件格式参考示范文本下载，因模板未及时更新导致本文件与官网示范文本不一致的，以本文件为准。本条仅为提醒项，正式文件请删除。）

# 响 应 文 件

**【第包】**（如不分包，请删去本行）

项目名称：

项目编号：

供应商：

年 月 日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：

项目编号：

供应商名称	
响应范围	全部 / 第包
报价 (详见备注说明)	大写： 小写：
备注说明	

供应商签章：

日 期：

注：

- 1. 本报价包括本项目所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。
- 2. 特殊事项在备注中注明。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。



## 1-2 分项报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号	生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

供应商签章：

日 期：

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号、生产厂商，否则可能导致响应无效。

二、最后承诺报价表

项目名称：

项目编号：

供应商名称	
响应范围	全部 / 第包
最后报价 (详见备注说明)	大写： 小写：
谈判内容	我公司同意本次电子谈判内容（已短信通知），对谈判内容无质疑，现我公司根据谈判内容审慎报价，对最后承诺报价负责。
备注说明	<i>（此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）</i>

供应商签章：

日 期：

注：1. 本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据谈判情况填写, 并在规定时间内提交。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

### 三、谈判承诺函

致：采购人

根据贵方的竞争性谈判公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务, 并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。

供应商签章：

日 期：

#### 四、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目谈判中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）我单位与其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日 期：

## 五、授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件（正反面）：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日 期：

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

六、谈判响应表

6.1 商务响应表

序号	谈判文件中要求	供应商响应内容	偏离及影响 (正偏离/负偏离)
1			
2			
3			
...			

供应商签章：\_\_\_\_\_

注：

- 1、“符合”指与谈判文件要求一致（若全部为符合则偏离表空白不填即可），  
“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。
- 2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。
- 3、谈判文件要求供应商需另外明确或提供证明材料的，投标人需按谈判文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。
- 4、商务响应表中供应商的响应内容低于谈判文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。

6.2 技术响应表

序号	货物名称	品牌型号	数量	货物需求技术参数要求	所投产品的技术参数	偏离情况
(一)	货物需求					
1	...					
2	...					
...	...					
...	...					
(二)	报价要求					
(三)	其他要求					

供应商签章：\_\_\_\_\_

**注意：**

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“所投产品的技术参数”中，本表必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投产品与“货物需求技术参数”的差异情况，实事求是地填写“偏离情况”（正偏离、负偏离、无偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动货物需求中技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对采购需求作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按货物需求中的顺序填写。

## 七、联合协议

*（不允许联合体参加谈判或未组成联合体的，不需此件，请删去“联合协议”；  
允许联合体参加谈判且供应商为联合体参加谈判的，请将此件制成扫描件上传，  
同时删去本提示内容）*

联合体成员一名称：；

联合体成员二名称：；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的谈判，现就联合体参加谈判事宜订立如下协议：

1.（成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目谈判阶段，联合体牵头人负责谈判项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的谈判，代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；

联合体成员二名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；

.....

4. 谈判工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：（公章）



法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员二：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

.....

签订日期:年月日

八. 拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且供应商采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目谈判，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

供应商签章：

日 期：

注：

- 1. 拟分包情况说明仅需加盖供应商签章。
- 2. 如谈判文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则响应无效。

## （二）分包意向协议

供应商名称：；

接受分包企业一名称：；

接受分包企业二名称：；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目供应商为本项目总承包单位。

2. 在本项目谈判阶段，总承包单位负责谈判项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的谈判，代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：，承担工作，负责内容的合同金额为，占总合同金额的百分比：%；

接受分包企业一名称：，承担工作；负责内容的合同金额为，占总合同金额的百分比：%；

接受分包企业二名称：，承担工作，负责内容的合同金额为，占总合同金额的百分比：%；

.....

4. 成交后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

接受分包企业一：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

接受分包企业二：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

.....

签订日期:年月日

**注：**分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

## 九、中小企业声明函

（非中小企业谈判，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日 期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行

业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

6、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，

且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位谈判，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：



## 十一、诚信履约承诺函

**致：采购人**

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商签章：

日 期：

## 十二、其他相关证明材料

提供符合谈判公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

### 特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传谈判文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书、检测报告等（如文件格式较大，可在其他材料节点上传），应将上述证明材料制作成扫描件上传。响应文件顺序和段落编码可以变动，主体内容不得缺少或改动，否则按投标无效处理。