

20250411

# 黄山市政府采购项目 竞争性谈判文件示范文本（货物类） （2025 版）

项目名称：黄山市防汛抢险装备采购项目

项目编号：H2ACG20250052

采 购 人：黄山应急管理局

采购代理机构：黄山众康项目管理有限公司

2025年05月

目 录

第一章 谈判公告 .....1

第二章 供应商须知 .....2

第三章 采购需求 ..... 16

第四章 评审方法和标准 ..... 39

第五章 政府采购合同 ..... 43

第六章 响应文件格式 .....44

## 第一章 谈判公告

见谈判公告

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
1	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ <b>注：</b> 如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
2	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为    个包 供应商参加多个包谈判的成交包数规定：_____
3	谈判保证金	不收取
4	谈判有效期	<u>60</u> 日历日
5	响应文件解密时间	响应文件提交截止时间后 <u>30</u> 分钟内
6	评审方法	最低评标价法
7	最后报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除： <u>20%</u> 。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： <u>/</u> 。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>/</u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
8	确定成交候选	谈判小组推荐成交候选供应商的数量：3 家以上

	供应商和成交 供应商	注：法律、法规另有规定的，从其规定
		确定成交供应商： <input type="checkbox"/> 采购人委托谈判小组确定 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定
9	随成交结果公告同时公告的内容	（1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（如有）；
10	成交通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
11	告知谈判结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 供应商自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 谈判现场告知
12	代理费用	（1）收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 <input type="checkbox"/> 无 （2）收费标准 <input type="checkbox"/> 免收 <input checked="" type="checkbox"/> 定额收取：人民币 <u>5000</u> 元（原则上适用项目预算 100 万元以下项目） <input type="checkbox"/> 按下列标准的____%收取。代理费用的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）（原则上适用预算 100 万元以上项目）
13	签订合同和合同公告时间	（1）采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与成交供应商不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14	谈判及最终报价	<p>采取线上谈判方式，本项目谈判及最终报价开启将采取短信通知方式，各供应商保持系统中报名人和授权代表人姓名电话一致，最终报价开启短信将发送至采购文件报名人手机中，如填写信息有误导致无法及时获知最终报价通知，此后果由供应商自行承担。</p>
15	其他内容	<p>1. 解释权</p> <p>（1）构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及响应文件提交阶段的规定，按竞争性谈判公告、谈判邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2. “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将成交供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3. 电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>

## 二、供应商须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构无总公司授权不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5 若竞争性谈判公告中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。联合体参加谈判的，联合体中的所有成员单位均需在系统中获取谈判文件，具体操作为牵头人获取谈判文件时，成员单位读取 CA 锁添加。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

1.5.8 对联合体参加谈判的其他资格要求见申请人的资格要求。

## **2. 资金落实情况**

本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

## **3. 谈判费用**

不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。

## **4. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## **5. 谈判文件构成**

5.1 谈判文件包括下列内容：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情形除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见谈判文件第四章。



5.4 供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## **6. 谈判文件的澄清与修改**

6.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或采购代理机构提出询问。

6.2 采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交谈判响应文件截止时间前可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在规定的网站中公布，但不指明问题的来源，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容，采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 采购人、采购代理机构或者谈判小组对谈判文件进行澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在响应文件截止之日 3 个工作日前公布，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

## **7. 谈判范围及响应文件中标准和计量单位的使用**

7.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2 供应商应当对所投分包谈判文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为**响应无效**。

7.3 无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.5 除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## **8. 响应文件构成**

8.1 供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2 供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。

8.3 为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。

## 9. 报价

9.1 供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除谈判文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，首次报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 谈判保证金

10.1 本项目不收取谈判保证金。

## 11. 谈判有效期

11.1 谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。

11.2 在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 响应文件的提交、修改与撤回

12.1 供应商应当在竞争性谈判公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接

收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密。未在规定时间内进行解密的，**响应无效**。

12.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

### 13. 谈判小组

13.1 本项目将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人以上（含）单数组成，谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2 谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

13.3 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。

### 14. 响应文件的评审与谈判

14.1 采购人和采购代理机构将在竞争性谈判公告规定的时间和地点组织谈判。

14.2 竞争性谈判采用最低评标价法评审。

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

14.3 谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

14.3.1 初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”

网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加谈判的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体谈判将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

14.3.2 谈判。初审合格后，谈判小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

14.3.3 报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.4 相关说明。

14.4.1 为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

14.4.2 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

14.4.3 谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为**响应无效**。

14.4.4 无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。

14.4.5 谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5 供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相

关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

## **15. 终止竞争性谈判**

15.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：

- （1）有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他情形。

## **16. 响应文件的澄清、说明或更正**

16.1 谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。

## **17. 最后报价**

17.1 供应商在谈判响应文件价格标中的报价为首次报价，最后报价应以书面的方式提交给谈判小组。采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未进行实质性变动的，供应商最后报价应按照采购文件要求填报，否则默认首次报价。供应商最后报价不得超过首次报价，否则默认首次报价。

17.2 供应商若未在规定时间内提交最后报价，也未书面表明退出谈判的：若谈判过程中未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，则默认首次报价（即价格标中的报价）为最后报价；若谈判过程中实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，则默认供应商退出谈判。

17.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分,最后报价也是签订合同的依据。

17.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定,对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商,其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

17.5 谈判响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

（1）谈判响应文件中开标一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

## **18. 成交候选人的推荐原则及标准**

18.1 如一个分包内只有一种产品,不同供应商所投产品为同一品牌同一型号

的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过初审且最后报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；最后报价相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；最后报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由谈判小组采取随机抽取方式确定。

18.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第 18.1 款规定处理。

18.3 谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价均相同的，则由采购单位采取随机抽取方式确定。

## **19. 确定成交候选人和成交供应商**

19.1 谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由谈判小组或采购人确定成交供应商。

## **20. 编写评审报告**

20.1 评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

## **21. 保密要求**

21.1 评审将在严格保密的情况下进行。

21.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **22. 成交结果公告**

22.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，谈判结束后，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）上发布成交结果公告。

22.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要

成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

## **23. 成交通知书**

23.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3 成交通知书是合同的组成部分。

## **24. 告知谈判结果**

24.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

24.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

## **25. 履约保证金**

25.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## **26. 代理费用**

26.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

## **27. 签订合同**

27.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。



27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 廉洁自律规定**

28.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **29. 质疑的提出与接收**

### **29. 质疑的提出、接收与答复**

29.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式）向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。质疑最迟应当在本公告期限届满之日起七个工作日内提出（公告期限届满后获取谈判文件的，质疑起始时间以谈判公告期限届满之日为准）。

29.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》要求，在法定质疑期内以书面形式（纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式）提出质疑。质疑函格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站—服务指南—资料下载中的质疑函范本。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

29.3 采购人或采购代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容若涉及谈判文件澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的，答复给质疑人的同时将按照“竞争性谈判文件的澄清和修改”程序进行公布。

## **30. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

一、技术要求

（一）、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核 心产品	单价 (万元)
1	船外机 推动器 (短轴)	1. 机器重量： ≤57.5kg（含齿轮油、螺旋桨组件，不含燃油箱及输油管总成） 2. 功率： ≥30hp 3. 发动机转速： ≥5000rpm 4. 排气量： ≥496cc 5. 档位： 前进-空挡-倒挡 6. 冷却系统： 水冷 7. 启动系统： 手动 8. 操控系统： 后操舵 9. 熄火方式： 正常熄火、应急熄火 10. 润滑系统： 预混机油和汽油 11. 标准配置油箱： ≥15L 12. 点火系统： CDI 13. 齿轮油量： ≥320ml 14. 随机配件： 火花塞扳手、加油管总成和等必要的工具。	15 台	工业	否	1.18
2	救援橡皮艇	1. 外长≥3800mm，外宽 1770mm±30mm，船高≤529mm，气囊数量： ≥4 个。 ★2. 艇身材质： PVC 夹网材质，拉伸强度≥3300N，拉伸伸长率≥25%，顶破强力>8000N，磨损量≤0.5cm³。 ★3. 承载： 将橡皮艇放入水中，艇内放入 802kg 配重，艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转和下沉。 4. 安全要求： 干舷≥285mm，静态稳性≥10° ★5. 耐压性： 浮囊充气≥40kPa，静放 5min，无异常；龙骨充气至≥40kPa，静放 5min，无异常。	20 艘	工业	否	0.7

		<p>★6. 气密性：浮囊充气<math>\geq 40\text{kPa}</math>，静放 120min，剩余压力<math>\geq 36\text{kPa}</math>，龙骨充气至<math>\geq 20\text{kPa}</math>，静放 15min，剩余压力<math>\geq 18\text{kPa}</math>。</p> <p>7. 艇底结构：船底深 V 型设计。</p> <p>8. 底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。</p> <p>9. 性能要求：空载状态，航速<math>\geq 9\text{km/h}</math> 时，左转直径<math>\leq 3.5\text{m}</math>，右转直径<math>\leq 3.5\text{m}</math>。</p> <p>10. 艇体工艺：热风技术；保证防汛艇的气密性，增加了剥离强度和耐撕扯能力强。</p> <p>11. 配备高压充气转换支管，转换支管具有数字显示屏，实时检测内部压力，具有低压泄压阀和高压泄压阀。（标书中提供产品使用说明书。）</p> <p>12. 配置：铝合金底板<math>\geq 1</math> 套、铝合金划桨<math>\geq 2</math> 支、坐板<math>\geq 2</math> 块、脚踏充气泵<math>\geq 1</math> 个、船包<math>\geq 1</math> 个、维修工具<math>\geq 1</math> 套、使用说明书 1 本，合格证 1 张。</p> <p>13. 提供具有检测资质的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告</p>				
3	拖艇架	<p>1. 钢制，表面喷涂防锈处理。</p> <p>2. 载重<math>\geq 500\text{kg}</math>，外型尺寸<math>\geq 4.7\text{m} \times 1.7\text{m}</math>，</p> <p>3. 适合船长 4m-4.7m。</p> <p>4. 配有可调节拖车连接器、滚轮组、底轮和刹车及尾灯。</p>	5 个	工业	否	0.5
4	湿式水域救援服	<p>1. 湿式水域救援服主体颜色为橙色，加固部位为黑色，穿脱方便。</p> <p>2. 3mm 的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供良好的热反射性能。</p> <p>3. 前置拉链可以使救援者穿、脱装备都迅速、便捷。</p> <p>4. 在腿部臀部都有加固材料垫，可以提供额外的保护。</p> <p>5. 手臂、腿部设有反光条，提高了救援者的警示性。</p>	100 件	工业	否	0.07

		<p>6. 大腿两侧有口袋，可放置随身物品。</p> <p>7. 单位面积质量：≤690g/m²。</p> <p>8. 色牢度：耐水摩擦≥4级；耐洗沾色：≥4级；耐光色牢度：≥4级。</p> <p>9. 耐静水压：≥100kPa。</p> <p>10. 抗永久变形：经向：≥4.0% 纬向：≥4.0%。</p> <p>11. 拉伸强度：消防员湿式水域救援防护服面料经纬向在≥150N的拉伸荷载下保持10s未发生断裂。</p> <p>12. 接缝抗拉强度：消防员湿式水域救援防护服面料的每个接缝处均能承受≥100N的拉力荷载10s而未发生破裂。</p> <p>13. 耐磨性能：面料循环摩擦次数≥2000次试验现象：试样未被磨穿。耐磨加固层面料：循环摩擦次数≥6000次试验现象：试样未被磨穿。</p> <p>14. 温度适应性能：消防员湿式水域救援防护服经高低温试验后无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。</p> <p>15. 适用性能：对穿着救生衣的限制性消防员湿式水域救援防护服不应限制使用者穿着救生衣。穿着时间：≤22s，穿着消防员湿式水域救援防护服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台。</p> <p>16. 质量：≤1.45kg</p> <p>17. 符合国家相关标准要求，满足《消防员水域救援防护服试验大纲》标准。</p>				
5	专用救生衣	<p>1. 整体要求</p> <p>1.1 符合《消防专用救生衣试验大纲》，技术性能符合公安行业标准《消防用救生衣》的规定，符合消防队伍服装统型要求。</p> <p>1.2 适合消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。采用</p>	100 件	工业	否	0.037

	<p>固体浮力材料与充气浮力相结合的方式提供浮力，能在水中灵活运动。</p> <p>2. 结构</p> <p>2.1 救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成。在水中支持直立和后仰两种浮态。</p> <p>3. 外观及面料</p> <p>3.1 救生衣的颜色为国际认可的救援色。救生衣的系固采用扣件或拉链式。救生衣的属具及配件没有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。救生衣适用的胸围不小于 70mm 且不大于 1350mm。救生衣上逆向反光带的总面积不小于 400cm<sup>2</sup>、且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不少于 200cm<sup>2</sup>。</p> <p>3.2 面料须具备防太阳光辐射和紫外线功能。</p> <p>4. 技术性能</p> <p>4.1 救生衣固有浮力材料提供浮力<math>\geq 80N</math>；救生衣安全气囊提供的浮力为<math>\geq 120N</math>；救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力为<math>\geq 150N</math>；</p> <p>4.2 在安全气囊未充气状态和充气后的状态下，救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失均应小于 5%。救生衣安全气囊与救生衣连接可靠，且当安全气囊受损或失效后可方便更换而不对救生衣体产生任何破坏。</p> <p>4.3 具有防止在水中窜动的裆带。救生衣衣身能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏。救生衣肩部能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏。裆带与救生衣体之间能承受 900N 的作用力而不发生脱离或损坏。安全气囊与救生衣体之间能承受 900N 的作用力而不发生脱离或损坏。</p> <p>4.4 在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在 5 秒内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面 120mm 以上。在安全气囊充气情况下，</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>救生衣在 3S 内使人体处于后仰姿态，人体躯干与铅垂直线的角度不小于 30°，人嘴高出水面 120mm 以上。</p> <p>4.5 穿着人员落水及跳水后，救生衣不发生明显位移或对穿着人员造成伤害，不影响其水中姿态及浮力的破损，不对其属具及附件造成破坏。</p> <p>5、属具</p> <p>5.1、每件救生衣配备细索系牢的哨笛一只。连接哨笛的线绳长度足够使用，将它固定连接在救生衣或辅助装置的口袋里，使用时，穿着者任何一只手都能将哨笛移出或放入。</p> <p>5.2、每件救生衣配备细索系牢的示位灯一只，且在正常使用时高出水面。示位灯对其附着的救生衣性能及穿着者不得有负面影响，遇水有自动发光功能，能够在漆黑的水上环境迅速定位到被施救人员。每件救生衣标配充气钢瓶一只。</p>				
6	水域头盔	<p>1. 水域救援头盔用于水域救援中保护救援人员的头部。可保护耳朵和后头盖骨，后脑勺中央位置应无孔洞。</p> <p>2. 头围应可调节，头盔应有孔洞设计，具有透气、减重及排水功能。</p> <p>★3. 漂浮性能：水中浸泡 48h 应仍可漂浮在水面上。</p> <p>★4. 头盔佩戴装置强度：佩戴装置的动态伸长量≤35mm，静态伸长量应不超过 25mm 且不应出现系带撕断、连接件脱落及系带扣松脱的现象。</p> <p>5. 头盔应有可安装头灯的支架底座。</p> <p>6. 重量≤600g。</p> <p>7. 提供具有检测资质的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。</p>	100 个	工业	否	0.03
7	水域救援靴	<p>1. 水域救援靴由靴外底、靴外帮、内置袜套、带防刺穿层的鞋内底等部分组成。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内</p>	100 双	工业	否	0.04

		<p>底，在不损坏整靴的情况下未被移动；</p> <p>2 靴子整体为系带式设计，鞋跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；</p> <p>3. 主体颜色采用黑色。从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为 200mm±1mm。</p> <p>4. 鞋帮抗张强度： 横向：≥15N/mm<sup>2</sup> 纵向：≥15N/mm<sup>2</sup>。</p> <p>5. 鞋帮撕裂强度：≥170 N/mm。</p> <p>6. 外底断裂拉伸强度：≥17MPa。</p> <p>7. 外底拉断伸长率：≥475%。</p> <p>8. 外底相对体积磨耗量：≥140mm<sup>3</sup>。</p> <p>9. 靴帮抗切割性能：不应被割穿。</p> <p>10. 靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿≥75N。</p> <p>11. 靴底抗刺穿性能：抗刺穿力≥1200N。</p> <p>12. 外底耐弯折性能：断裂长度≤9mm。</p> <p>靴帮/外底结合强度(未采用缝合式结构) ≥4.8N/mm。</p> <p>13. 防滑性能：始滑角≥14°。</p> <p>14. 质量：≤1.40 kg。</p>				
8	救生拉杆	<p>★1. 多功能救援伸缩打捞杆:展开后长度:≥18.0m, 折叠后长度:&lt;2.4m, 重量:&lt;3kg, 外观无目视缺陷。</p> <p>2. 浮球: 直径:220mm±50mm, 长度:280mm±50mm, 浮力:&gt;98N, 重量:1250g±50g。</p> <p>3. 浮力圈: 直径:550mm±50mm, 浮力&gt;90N, 重量:300g±50g, 直径重量可增减。</p> <p>4. 单钩: 钩口宽:130mm±50mm, 长度:320mm±50mm, 重量:230g±50g。</p> <p>5. 三爪钩: 爪钩间距:240mm±50mm, 半径:120mm±50mm, 长度 330mm±10mm, 重量:570g±50g。</p> <p>6. 弹性捕获器: 张开距离:450mm±50mm, 重量:350g±50g, 张开距离可变。</p>	15 根	工业	否	0.5

		<p>7. U/D 自锁钩：锁口内宽:70mm±30mm，长度:320mm±50mm，外宽度:115mm±30mm，重量:680g±50g，钳口闭合装置长度:110mm±50mm，拉力&gt;2KN。</p> <p>8. 弧形钩：弧长度:1000mm±50mm，开口宽度:700mm±20mm，重量:500g±50g，形状尺寸可变。</p> <p>9. 割绳器：长度:200mm±50mm，宽度:80mm±10mm，开口宽度:50mm±10mm，重量:280g±50g，刀片可更换。</p> <p>10. 救援绳包：长度:30m±1m，直径:8mm±2mm，可根据需要搭配所需绳子类型。</p> <p>11. 浮球救生环：直径:550mm±50mm，浮力:&gt;88.2N，重量:500g±50g，直径重量可增减。</p> <p>12. 身体套索：长度:700mm±20mm，重量:200g±20g，尺寸可变。</p> <p>★13. 可配备照明装置续航≥10h。可加配水下摄像头，机翼加防撞柱，入水自动站立保持正向。</p> <p>14. 提供具有检测资质的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。</p>				
9	救生拉网	<p>1. 用于在洪水、激流等危急情况下，人员、物品救助打捞，</p> <p>2. 尺寸≥400cm×200cm，织带宽度≥5cm；</p> <p>3. 织带断裂力：≥7.7kN；</p> <p>4. 配收纳包。</p>	15 个	工业	否	0.15
10	防水头灯	<p>★1. 设备应符合 GB30734-2014 消防员照明灯具国家标准、GB7000.1-2015 灯具国家标准、GB/T15211-2013 安全防范警报设备环境测试标准的相关检测依据。</p> <p>2. 设备应采用三颗光源一体式设计，泛、聚光、信号灯，三种模式搭配，为水域救援提供光源。</p> <p>★3. 设备电池应由三节 7 号干电池或可充电锂电池供电。灯具应具有聚光、泛光、聚光渐暗、闪烁、红色信号光</p>	90 个	工业	否	0.045



		<p>（波长范围 600nm-690nm）、蓝色信号光（波长范围 440nm-485nm）、绿色信号光（波长范围 500nm-565nm）七种照明模式,主灯聚光具有 10%-100%无极调光功能、具有触摸感应开关功能。</p> <p>★4. 设备应可在水下使用,强光连续照明时间<math>\geq 180\text{min}</math>,续航<math>\geq 50\text{h}</math>,节能续航模式<math>\geq 220\text{h}</math>。设备重量应<math>\leq 105\text{g}</math>。灯具不含支架外形尺寸应不大于 65mm*37mm*52mm。</p> <p>5. 设备应具有四波段式蓝色电量显示功能,可以随时直观的查询电量剩余情况。</p> <p>6. 设备在聚泛光同时开启、满电状态下, 1m 处强光照度应<math>\geq 1900\text{Lx}</math>。</p> <p>7. 设备的外壳防护等级应<math>\geq \text{IP68}</math>。</p> <p>8. 设备带电端子与外壳裸露部件之间的绝缘电阻应<math>\geq 500\text{M}\Omega</math>。</p> <p>9. 提供具有检测资质的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。</p>				
11	救生抛投器	<p>1. 使用压缩空气,工作压力<math>\leq 6.5\text{Mpa}</math>,重量<math>\leq 6\text{Kg}</math>(主机),主机(含绳筒)展开长度<math>\leq 70\text{cm}</math>;</p> <p>2. 外挂 8mm 攀爬绳抛射性能:垂直发射高度<math>\geq 25</math> 米;水平发射距离<math>\geq 45</math> 米;</p> <p>3. 有两种供气方式,压缩空气和 45 克二氧化碳气瓶;</p> <p>4. 攀爬绳采用高分子材料,直径<math>\geq 8\text{mm}</math>,长度<math>\geq 60</math> 米,破断拉力<math>\geq 8000\text{N}</math>;</p> <p>5. 锚钩采用高性能合金钢,单钩承重<math>\geq 3000\text{N}</math>,前后均有橡胶缓冲器,抗跌落高度<math>\geq 25</math> 米,钩爪有倒钩,有效防止滑脱;</p> <p>6. 最大工作海拔高度: <math>\geq 4000\text{m}</math>,工作温度: <math>-20^{\circ}\text{C}</math>至<math>+50^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>7. 采用硬质快挂带盖绳筒,与主机连接稳固不晃动;</p>	2 个	工业	否	4

		<p>8. 枪托采用双柱滑套式锁紧装置技术，枪托锁紧后不晃动并可折叠，携带存放方便；</p> <p>9. 配备铝合金航空箱包装，坚固防水抗震，规则放置在救援车上，有利于快速开展救援工作；</p>				
12	救生衣	<p>★1. 救生衣颜色为橘红色，采用 NBR 材质浮力材料，重量<math>\leq 2.0\text{Kg}</math>。</p> <p>2. 救生衣前身设置两个货物口袋和牛尾绳锁扣装置。有排水孔和挂绳点设计，配备可拆卸的救生高音口哨（非滚珠类）1 只。</p> <p>★3. 救生衣高亮反光带，反光面积不小于 <math>550\text{cm}^2</math>。物理试验前的反光性能不小于 <math>340\text{cd}/(1\text{x}\cdot\text{m}^2)</math></p> <p>4. 肩部、胸部、腰部等地都可调节，成型提取手柄。</p> <p>5. 可拆卸臀部绑带用于兜裆使穿戴更牢固。</p> <p>6. 激流救生衣 150N-162N 的浮力。浮力损失<math>\leq 1.5\%</math>。</p> <p>7. 救生衣衣身能承受<math>\geq 1200\text{N}</math>的作用力 30min 而不损坏。</p> <p>8. 救生衣肩部背带宽度：<math>\geq 10\text{cm}</math>，能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏。</p> <p>9. 裆带与救生衣之间能承受 900N 的作用力而不发生脱离或者损坏。</p> <p>10. 穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在 4 秒内使人体处于直立状态，且人嘴高出水面 150mm 以上。</p> <p>11. 符合国家相关标准要求，满足 GB20653-2020《防护服装职业用高可视性警示服》参照，GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》，提供具有检测资质的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。</p>	50 件	工业	否	0.063
13	防汛应急包	<p>防汛应急背包*1、反光背心*2、漂浮救援绳*1、急救手册*1、急救包*1、雨衣*2、多功能折叠铲*1、压缩毛巾*2、50 米警戒带*1、防汛雨衣*1、防汛雨鞋*1、手机防水袋*1、多功能工具刀*1、探照灯*1、救生衣*1、防滑</p>	40 个	工业	是	0.04

	<p>手套*1、口哨*1、保温杯*1、执勤肩灯*1、荧光棒*2</p> <p>1、 防汛应急背包</p> <p>使用场景：在应急救援过程中，如果没有携带专门的睡袋或被褥，应急背囊可以作为替代品。它能在一定程度上抵御夜晚的寒冷，为露营者提供相对温暖的休息环境。当在救援过程中遭遇突发情况，如遇到恶劣天气无法继续前行时，需要寻找安全的地方临时躲避。此时，应急背囊可迅速展开作为被褥，帮助使用者保持体温，减少因失温带来的风险。</p> <p>技术参数：</p> <p>1.1 应至少具有 USB 充电接口 1 个；</p> <p>1.2 双肩包，材质具有质量轻、防雨、防震等特点；</p> <p>1.3 背包具有固定相关设备的功能，可依据包内设备定制裁剪，保证设备在包内能稳固，防震、防刮花（提供产品手册产品公开资料截图证明）；</p> <p>2、 反光背心</p> <p>2.1 用途：适用于交通、救援、施工、夜间作业等场景，提升穿戴者可见性，保障安全；</p> <p>2.2 主体面料：</p> <p>材质：针织布，</p> <p>颜色：桔红，</p> <p>特性：透气、轻便、耐磨、抗撕裂，可机洗；</p> <p>2.3 设计与功能</p> <p>尺寸规格：适配范围：S-XXXL；</p> <p>重量：≤300g；</p> <p>2.4 甲醛含量≤ 75mg/kg；</p> <p>2.5 pH 值：4.0—8.5；</p> <p>2.6 可分解致癌芳香胺染料≤ 20mg/kg；</p> <p>2.7 耐干摩擦色牢度沾色≥3 级；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>2.8 耐水色牢度沾色<math>\geq 3</math>级，变色<math>\geq 3</math>级；</p> <p>2.9 耐酸汗渍色牢度沾色<math>\geq 3</math>级，变色<math>\geq 3</math>级；</p> <p>2.10 耐碱汗渍色牢度沾色<math>\geq 3</math>级，变色<math>\geq 3</math>级；</p> <p>2.11 符合 GB 18401-2010（B 类）《国家纺织产品基本安全技术规范》。</p> <p>3、 漂浮救援绳</p> <p>3.1 用途：水域救援、防汛抢险、应急拖拽、人员安全牵引，</p> <p>适配场景：防汛应急背包、救生艇、冲锋舟、岸际救援；</p> <p>3.2 芯材：超高分子量聚乙烯，护套：耐磨尼龙编织层；</p> <p>3.3 绳体结构：12 股双编工艺；</p> <p>3.4 整体静负荷：整体做 4.41 静负荷测试应无破断；</p> <p>3.5 耐冲击性能：冲击高度 8 米无断裂；</p> <p>3.6 断裂强力<math>\geq 30\text{KN}</math>；</p> <p>3.7 直径：10mm<math>\pm 1\text{mm}</math>；</p> <p>3.8 浮力：<math>\geq 5\text{kg/m}</math>；</p> <p>3.9 长度：20m<math>\pm 1\text{m}</math>；</p> <p>3.10 收纳方式：防水编织收纳袋（带 D 形环，可挂载背包外挂点）。</p> <p>4、 急救手册</p> <p>写明产品功能。</p> <p>5、 急救包</p> <p>5.1 规格：210mmx130mmx60mm；</p> <p>5.2 外包材质：EVA+PU；</p> <p>5.3 颜色：红色；</p> <p>5.4 产品功能特点：根据户外急救需求，科学配置消杀防护&amp;伤口处理&amp;求救照明等应急物品，保障户外应急安全；求生口哨+手电筒+急救毯；户外安全保障；</p> <p>5.5 配置清单：</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>酒精棉片×4、碘伏消棉棒×1、75%酒精卫生湿巾×2、检查手套×1、创口贴(组合装)×1、急救绷带×1、棉片×2、急救绷带(三角形)×1、医用胶带×1、医用冰袋×1、急救毯×1、CPR 隔离面罩×1、敷料镊×1、敷料剪×1、求生口哨×1、手电筒(配电池)×1、急救手册×1、紧急联系卡×1、EVA 外包×1。</p> <p>6、 雨衣</p> <p>6.1 适配场景：防汛应急背包、防洪巡逻、野外生存、灾害救援；</p> <p>6.2 面料材质：</p> <p>外层：PE 铝膜复合材质（厚度 0.26mm±0.01mm，轻量化高强防水），</p> <p>内层：银色反光面（反射热辐射，减少体温流失）；</p> <p>6.3 颜色面：橙色；</p> <p>6.4 保温性：内层蓄热设计（防风防寒，适应低温环境）；</p> <p>6.5 展开尺寸：100cm±3cm（宽）×120cm±3cm（长），帽檐加宽设计；</p> <p>6.6 反光设计：前胸、后背、袖口均设 3M 反光条，铝膜面可反射阳光/灯光；</p> <p>6.7 折叠后尺寸≤15cm×10cm×2cm；</p> <p>6.8 重量：≤75g</p> <p>6.9 独立包装：OPP 透明密封袋（防潮防尘，可重复使用）</p> <p>7、 多功能折叠铲</p> <p>7.1 展开全长：≤50CM；</p> <p>7.2 铲面：≤16CM*12CM；</p> <p>7.3 材料：45#碳钢；</p> <p>7.4 表面喷塑处理：10-15 um；</p> <p>7.5 锹头厚：≤1.6mm；</p> <p>7.6 包装：420D 牛津袋；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>7.7 包装尺寸≤20cmx15cm;</p> <p>7.8 重量≤640g;</p> <p>7.9 颜色：军绿色;</p> <p>7.10 可折叠多功能铲，工兵铲/锹/镐/锯，三角柄，手握方便，用力紧实;</p> <p>7.11 包装：黑色牛津布袋子,可拎,可挂腰上</p> <p>特点：多种用途，适合应急救援，具备锹、镐、锯、拔钉槽等功能。可以折叠，体积小，方便携带。展开后一头是铲，一头是镐。可弯曲，可折叠，手柄可横可竖。</p> <p>8、 压缩毛巾</p> <p>8.1 用途：洪涝灾害、户外救援等场景下个人清洁、伤口擦拭、降温防护。</p> <p>适配场景：防汛应急背包、急救包、户外生存装备等。</p> <p>8.2 材料与工艺</p> <p>材质成分：</p> <p>主材：100%粘胶纤维，天然植物纤维提取，无荧光剂。</p> <p>纱线规格：150D 高密度纱线。</p> <p>8.3 制作工艺：</p> <p>印花工艺：活性染料印花，图案清晰不褪色。</p> <p>压缩成型：高温高压压缩技术，体积缩小至原尺寸 1/5。</p> <p>8.4 克重：80g-100g/m²。</p> <p>8.5 吸水量：≥自重的 5 倍（吸水速率≤3 秒），可快速吸收液体或清洁污渍。</p> <p>8.6 独立包装尺寸：压缩后≤5cm×5cm×1cm（展开后≥20cm×20cm）。</p> <p>8.7 pH 值：6.5-7.5。</p> <p>8.8 细菌菌落总数≤200，真菌菌落总数≤100。</p> <p>8.9 包装规格：20 颗/盒。</p> <p>注意事项：避免接触尖锐物品导致包装破损。开封后建</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>议 24 小时内使用，防止细菌滋生。</p> <p>9、 50 米警戒带</p> <p>50 米黄白警戒线，涤纶布材质。</p> <p>10、 防汛雨衣</p> <p>10.1 用途：防汛抢险、户外救援、应急避雨、恶劣天气防护，</p> <p>适配场景：防汛应急背包、户外作业、应急救援、防洪巡逻；</p> <p>10.2 外层材质：600D 牛津布（高密度编织，抗撕裂、耐磨），</p> <p>防水层：PU 涂层（防水透气，耐水压<math>\geq 5000\text{mm}</math>）；</p> <p>10.3 接缝工艺：全压胶密封、反光条贴合，接缝处防水（压胶宽度<math>\geq 10\text{mm}</math>，确保无渗漏）；</p> <p>10.4 尺寸规格 L/XL/XXL，帽檐加宽（带可调节抽绳，防止雨水滴落）；</p> <p>10.5 反光标识：360° 反光条；前胸、后背、袖口均设反光带；</p> <p>10.6 重量：<math>\leq 800\text{g}</math>（轻量化设计，便于携带）；</p> <p>11、 防汛雨鞋</p> <p>11.1 鞋面材质：采用 100%全新环保 PVC（聚氯乙烯）材质；</p> <p>11.2 鞋底材质：高强度 PVC 与天然橡胶复合材质，具备卓越的防滑性能和减震效果；</p> <p>11.3 重量：单只雨鞋（标准码 42 码）重量约 <math>1500\text{g} \pm 5\text{g}</math>，轻便易携带，长时间穿着不易疲劳；</p> <p>11.4 防水性能：采用无缝一体成型工艺，结合高频热压焊接技术，在 2 米水深环境下持续浸泡 24 小时，无渗水现象；鞋筒高度不低于 35cm，有效阻挡洪水倒灌；</p> <p>11.5 尺码范围：提供 36-47 码全尺码选择。</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>12、 手机防水袋</p> <p>12.1 袋体材质：采用 0.3mm 厚环保 TPE（热塑性弹性体）材质，具有高透明度、耐弯折、抗撕裂特性；</p> <p>12.2 密封材质：袋口双轨夹链与魔术贴双重密封结构，内层密封条为食品级硅胶材质；</p> <p>12.3 挂绳材质：高强度尼龙编织挂绳，直径 3mm，承重 <math>\geq 5\text{kg}</math>；</p> <p>12.4 重量：单只防水袋（含挂绳）重量 <math>\leq 40\text{g}</math>，收纳后厚度 <math>\leq 0.5\text{cm}</math>；</p> <p>12.5 耐候性能：在紫外线照射、盐水浸泡、沙尘环境等模拟测试中，材质无变形、褪色，适应复杂户外环境；</p> <p>12.6 适用尺寸：兼容主流手机尺寸，内部尺寸 <math>200\text{mm} \times 105\text{mm} \times 10\text{mm}</math>，适配 6.5 英寸以下手机及小型电子设备（如对讲机、GPS）；</p> <p>12.7 包装形式：采用 OPP 塑封独立包装，密封性强。</p> <p>13、 多功能工具刀</p> <p>刀、开瓶器、开罐器、去鳞器、羊角锤、六方扳手钳子等多功能，材质 3CE13 不锈钢</p> <p>14、 探照灯</p> <p>★14.1 多功能强光手电应具备强光、弱光、爆闪功能，可以通过开关按键完成该三项功能的转换。尺寸不大于 <math>42 \times 125\text{mm}</math>，重量小于 200g；</p> <p>14.2 采用固态免维护进口科瑞 LED 光源 5W，光效高，寿命长达 10 万小时，尺寸不大于 <math>42\text{mm} \times 125\text{mm}</math>，重量小于 200g；</p> <p>14.3 大容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率底，放电时间应 <math>\geq 5\text{h}</math>，弱光 <math>\geq 10\text{h}</math>；</p> <p>★14.4 手电强光 1m 处照度应 <math>\geq 37401\text{x}</math>，2m 处照度应 <math>\geq 10200\text{x}</math>；</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>14.5 灯头具备菱形形状，可以满足破窗、自卫等功能；</p> <p>14.6 人性化的 USB 输出设计，可以为手机等移动设备提供充电电源；</p> <p>14.7 在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用, 可视距离达<math>\geq 500</math> 米；</p> <p>14.8 手电的充电端口和USB输出端口应设计有防水橡胶塞；</p> <p>14.9 手电在<math>-40^{\circ}\text{C}</math>–<math>55^{\circ}\text{C}</math>环境下放置 2h, 实验结束后应能正常使用；</p> <p>14.10 手电外壳防护等级应满足 IP66 要求；</p> <p>14.11 提供具有检测资质的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。</p> <p>15、 救生衣</p> <p>15.1 外观工艺要求：</p> <p>整体外观：救生衣为马甲式设计（前胸 2 片后配 1 片），材质：400D 弹丝牛津布料, 高密度聚乙烯泡沫, 结构紧凑，泡沫设置人性化，胸腰带可收放调整，侧面橡筋链接（适应不同体重）腰部一根黑色织带。其确保穿着者的舒适度以及安全可靠，肩部前后设有四处反光贴，增加夜间的可视度，表面整洁平整、简洁。每件衣服配备：1 只口哨；</p> <p>15.2 外观工艺要求：制作过程中，针距：<math>3\text{cm} \geq 12</math> 针，所有里面缝封口线：<math>0.5\text{mm}</math>，外层止口切线 <math>0.1\text{mm}</math>，无抛线跳针曲皱现象，起缝结束点进行加固，整体线条美观。</p> <p>检验检测依据：《消防用救生衣试验大纲》 、 GB/T3917.3-2009《纺织品 织物撕破性能》 、 GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能》 ；</p> <p>15.3 技术参数：</p> <p>15.3.1 潘通色号：PANTONE199c；</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>15.3.2 浮力：≥75N；</p> <p>15.3.3 浮力损失：≤3.4%；</p> <p>15.3.4 断裂强力（N）：经向，≥1400N，纬向，≥1500N；</p> <p>15.3.5 撕破强力（N）：经向≥180N，纬向≥140N；</p> <p>15.3.6 浮态性能：穿着人员入水后自动翻转至面部向上姿态、倾斜漂浮在水面上，口鼻部露出水面，不会发生人员面部前倾现象。</p> <p>16、 防滑手套</p> <p>16.1 用途：洪涝抢险、机械操作、物资搬运等场景，提供防水、防滑、抗油污保护；</p> <p>适配场景：防汛应急背包、户外救援装备、工业作业等。</p> <p>16.2 外层涂层：丁腈橡胶涂层，厚度 0.8-1.0mm（掌部加厚），耐油、耐酸碱、抗穿刺，</p> <p>内衬基材：13 针高密度涤纶针织布（150D 纱线），透气吸汗，贴合手型；</p> <p>16.3 重量：单只≤45g；</p> <p>16.4 尺寸范围：S-XXL；</p> <p>16.5 抗撕裂：≥25N；</p> <p>16.6 透气孔设计：手背网状透气区，长时间佩戴不闷热；</p> <p>16.7 兼容性：可与其他防护装备（雨衣）叠加使用。</p> <p>注意事项：</p> <p>避免接触强氧化性化学品（如浓硫酸）。</p> <p>使用后清水冲洗，阴凉处晾干，勿高温暴晒。</p> <p>17、 口哨</p> <p>17.1 用途：防汛抢险、户外救援、紧急信号传递、微型应急物资存储，</p> <p>适配场景：防汛应急背包、救生衣、登山装备、战术训练等；</p> <p>17.2 外壳材质：铝合金</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>防水仓：旋钮式密封舱体，内置 O 型硅胶密封圈（耐老化、耐高低温）；</p> <p>17.3 尺寸规格：展开长度<math>\leq</math>80mm，直径<math>\leq</math>15mm（紧凑便携，适配标准挂绳孔）；</p> <p>17.4 悬挂系统：360° 旋转挂环（防缠绕），适配钥匙扣、背包织带；</p> <p>17.5 抗腐蚀：耐海水、汗液、弱酸碱腐蚀。</p> <p>18、 保温杯</p> <p>18.1 用途：洪涝灾害、户外救援、紧急撤离等场景下提供安全饮水及保温支持，</p> <p>适配场景：防汛应急背包、车载急救箱、户外生存装备等；</p> <p>18.2 内胆/外壳材质：316 不锈钢（内胆食品级，耐腐蚀性优于 304）+ 304 不锈钢（外壳，抗冲击）；</p> <p>18.3 密封圈：食品级硅橡胶（耐温<math>-40^{\circ}\text{C}\sim+200^{\circ}\text{C}</math>，抗老化）；</p> <p>18.4 塑料部件：聚丙烯 PP；</p> <p>18.5 表面处理：外壳喷砂哑光工艺（防刮耐磨），内胆电解抛光（抑菌易清洁）；</p> <p>18.6 保温时长：热水（<math>\geq 95^{\circ}\text{C}\rightarrow 6</math> 小时<math>\geq 72^{\circ}\text{C}</math>；12 小时<math>\geq 55^{\circ}\text{C}</math>；24 小时<math>\geq 42^{\circ}\text{C}</math>），</p> <p>冷水（<math>\leq 10^{\circ}\text{C}\rightarrow 6</math> 小时<math>\leq 15^{\circ}\text{C}</math>；24 小时<math>\leq 20^{\circ}\text{C}</math>）；</p> <p>18.7 容量规格：<math>\leq 480\text{ml}</math>；</p> <p>18.8 抗腐蚀性：耐海水、汗液、弱酸碱；</p> <p>18.9 内胆抗结垢：电解抛光技术减少水垢附着；</p> <p>19、执勤肩灯</p> <p>19.1 用途：防汛救援、夜间执勤、交通指挥、应急警示</p> <p>适配场景：防汛应急背包、反光背心、战术装备、安防执勤；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>19.2 工作电压：3.7V；</p> <p>19.3 工作电流：0.45A；</p> <p>19.4 额定功率：3W；</p> <p>19.5 电池容量：1200mAh（可充电锂电池）；</p> <p>19.6 充电方式：USB 充电；</p> <p>19.7 续航时间：常亮模式：≥8 小时，闪烁模式：≥12 小时；</p> <p>19.8 光源类型：高亮度 LED（红蓝双色）；</p> <p>19.9 发光模式：常亮（红/蓝单色），频闪（红蓝交替闪烁，频率可调），爆闪（紧急警示模式）；</p> <p>19.10 外壳材质：ABS+PC 工程塑料（抗冲击、耐高低温）；</p> <p>19.11 重量：≤120g（含电池）；</p> <p>19.12 包装清单：执勤肩灯×1、USB 充电线×1、使用说明书；</p> <p>20、 荧光棒</p> <p>20.1 用途：夜间救援、信号指示、临时照明、人员定位 适配场景：防汛应急背包、救生衣、帐篷标记、水下作业；</p> <p>20.2 柔性塑料管（PE 材质，抗弯折、耐低温）；</p> <p>20.3 发光剂成分：无毒化学荧光液；</p> <p>20.4 可选颜色：红/蓝/黄/绿/白；</p> <p>20.5 激活方式：折压式（弯曲后摇动激活，无需电池），一次性使用（不可关闭，持续发光至耗尽）；</p> <p>20.6 发光亮度：≥5000mcd；</p> <p>20.7 标准型：≥8 小时（亮度衰减至 50%时仍可见），长效型：≥12 小时（特殊配方，适合夜间救援）；</p> <p>20.8 可视距离：黑暗环境：≥500 米，雨雾天气：≥200 米；</p> <p>20.9 重量：≤30g。</p>				
--	---	--	--	--	--

14	户外多功能防水太阳能充电宝	1. 具有无线充电功能，可以直接给手机充电。 2. 具有太阳能板可以给充电宝自行充电。 3. 具有照明功能，紧急情况下提供辅助照明。 4. 电池容量为： $\geq 10000\text{MAH}$ 。 5. 产品尺寸：约 $142*76*22(\text{mm})$ ，产品净重：约 240 克左右，输出功率 5V1A5V2。	30 个	工业	否	0.03
15	简易式水基型灭火器	1. 符合 XF 86-2009《简易式灭火器》。 2. 有效喷射时间 $\geq 5\text{s}$ 。 3. 灭火剂为水系灭火剂。 4. 公称容积： $750\text{ml} \pm 50\text{ml}$ 。	10 个	工业	否	0.03
16	手摇报警器	1. 声压级： $120\text{dB} \pm 2\text{dB}$ 2. 输出频率 HZ： $600 \pm 20$ 3. 重量： $5\text{kg} \pm 0.1\text{kg}$ 4. 有效范围：2000 米 5. 平均声压级（A 级）120 分贝（在半径 1 米处）	150 个	工业	否	0.03

注：

- 1、以上所有参数须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效。
- 2、以上标“★”条款须满足或优于谈判文件要求并在检测报告中体现，否则响应无效。
- 3、建议投标人对谈判文件中所要求标“★”条款在提供的检测报告材料中进行标识。

## （二）、报价要求

投标人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含但不限于货物（含税费）及配套设备所涉及到的运输、搬运、安装材料配件及安装

损耗、调试、质保期内的售后服务保障等所有费用，招标人不再另外支付其他费用。

**（三）、其他要求**

- 1、对于同类型设备有不同系列，请在备注栏中注明。
- 2、投标人承诺所投产品质保至少不少于三年（承诺函格式自拟）。
- 3、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，提供的检测报告需在国家认证认可监督管理委员会官网检验检测可查询。提供任何虚假材料谋取中标、成交的供应商，采购人将提请政府采购监管部门按规定处理。
- 4、需求表中各类装备能够印字的都需要印“黄山应急”四个字。

## 二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市应急管理局
2	供货完成时限	10 日历天
3	货物包装运输要求	<p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。</p> <p>除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。</p>
4	货物质保期	验收合格之日起三年
5	货物售后服务	提供 7*24 小时服务热线电话，在接到故障通知后，普通故障修复时间为到达现场后 2 小时内，如在 2 小时内不能解决问题，需在 24 小时内提供同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。
6	验收	供货安装调试完成，并经采购人验收合格。
7	付款	<p>付款人：黄山市应急管理局</p> <p>付款方式： 合同签订后支付合同价的 40%作为预付款，供货安装完成后支付至合同价的 70%，验收合格后付清余款。（中标(成交)供应商须向采购人提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同、担保措施生效以及具备实施条件后支付预付款。）</p>
8	履约保证金	1. 是否收取履约保证金：

	<div><div><input type="checkbox"/>否； <input checked="" type="checkbox"/>是：合同金额的 2.5%。</div><div>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</div><div>3. 履约保证金账户</div><div>户名：黄山市财政局国库科</div><div>账号：9558851310000008442</div><div>开户银行：工行黄山荷花池支行</div><div>注：转账时注明某某项目履约保证金</div><div>成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</div></div>
--	---



第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：

初审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 (6) 银行、保险、石油石化、电力、电信行业接受分支机构投标。其他行业分支机构投标需提供总公司授权书，否则投标无效。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体参加谈判的联合体各方均须提供。
2	供应商资格	提供符合谈判文件要求的《供应商资格声	详见第六章响

	声明书	明书》。	应文件格式。
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第14.3.1条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>（2）如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足谈判文件关于预留份额的要求。</p>	详见第六章响应文件格式。
5	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章响应文件格式。

6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见谈判公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体参加谈判项目）	联合体参加谈判的详见供应商须知正文第 1.5 条，且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章响应文件格式。
8	其他特定资格要求	如有，见谈判公告	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
9	谈判承诺函	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖 供应商签章	详见第六章响应文件格式。
10	授权书	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖 供应商签章	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。
11	谈判报价	符合谈判文件供应商须知正文第 9 条要求	详见第六章响应文件格式。
12	商务响应情况	符合谈判文件采购需求中商务要求实质性要求	详见第六章响应文件格式。
13	技术响应情况	符合谈判文件采购需求中技术要求实质性要求	详见第六章响应文件格式。

	况	性要求	
14	诚信履约承诺书	符合谈判文件要求	
15	电子投标文件制作 (电子投标适用)	与其他投标人的文件制作机器码或文件 创建标识码一致的投标无效	涉嫌违法违规行为的,将报送 监管部门处理
16	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈 判文件列明的其他实质性要求	

**初审指标通过标准:** 供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

## 第五章 政府采购合同（仅供参考）

项目名称：\_\_\_\_\_（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是  
☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购



☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  
☐否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_（产权过户登记等）

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。



12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

#### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	

第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不 予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	
第二节 第 14.1（3） 项	运行监督、维 修期限	
第二节 第 14.1（5） 项	货物回收的约 定	
第二节 第 14.1（6） 项	乙方提供的其 他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请 仲裁，仲裁地点为_____；

		(2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

（具体 word 格式模板可参考黄山市公共资源交易中心官网服务指南-示范文本-新版交易系统招标（采购）文件示范文本及投标文件格式参考示范文本下载，因模板未及时更新导致本文件与官网示范文本不一致的，以本文件为准。本条仅为提醒项，正式文件请删除。）

响  
应  
文  
件

【第\_\_包】（如不分包，请删去本行）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称	
响应范围	全部 / 第__包
报价 (详见备注说明)	大写：_____ 小写：_____
备注说明	

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

- 1. 本报价包括本项目所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。
- 2. 特殊事项在备注中注明。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

1-2 分项报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号	生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号、生产厂商，否则可能导致响  
应无效。

二、最后承诺报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称	
响应范围	全部 / 第__包
最后报价 (详见备注说明)	大写: _____ 小写: _____
谈判内容	我公司同意本次电子谈判内容（已短信通知），对谈判内容无质疑，现我公司根据谈判内容审慎报价，对最后承诺报价负责。
备注说明	<i>（此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）</i>

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：1. 本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据谈判情况填写, 并在规定时间内提交。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

### 三、谈判承诺函

致：采购人

根据贵方的竞争性谈判公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

#### 四、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目谈判中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）我单位与其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 五、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件（正反面）：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

六、谈判响应表

6.1 商务响应表

序号	谈判文件中要求	供应商响应内容	偏离及影响 (正偏离/负偏离)
1			
2			
3			
...			

供应商签章：\_\_\_\_\_

注：

- 1、“符合”指与谈判文件要求一致（若全部为符合则偏离表空白不填即可），“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。
- 2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。
- 3、谈判文件要求供应商需另外明确或提供证明材料的，投标人需按谈判文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。
- 4、商务响应表中供应商的响应内容低于谈判文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。

6.2 技术响应表

序号	货物名称	品牌型号	数量	货物需求技术参数要求	所投产品的技术参数	偏离情况

供应商签章：\_\_\_\_\_

**注意：**

- 1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“所投产品的技术参数”中，本表必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。
- 2、供应商必须根据自己所投产品与“货物需求技术参数”的差异情况，实事求是地填写“偏离情况”（正偏离、负偏离、无偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动货物需求中技术参数而使自己的产品满足要求的情况。
- 3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对采购需求作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
- 4、本表填报顺序需按货物需求中的顺序填写。



## 七、联合协议

（不允许联合体参加谈判或未组成联合体的，不需此件，请删去“联合协议”；允许联合体参加谈判且供应商为联合体参加谈判的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

联合体成员一名称：\_\_\_\_\_；

联合体成员二名称：\_\_\_\_\_；

.....

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的谈判，现就联合体参加谈判事宜订立如下协议：

1. \_\_\_\_\_（成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 在本项目谈判阶段，联合体牵头人负责谈判项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的谈判，代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

联合体成员二名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

.....

4. 谈判工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联合体成员二：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

签订日期:\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

八. 拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且供应商采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目谈判，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 拟分包情况说明仅需加盖供应商签章。
2. 如谈判文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**响应无效**。

## （二）分包意向协议

供应商名称：\_\_\_\_\_；

接受分包企业一名称：\_\_\_\_\_；

接受分包企业二名称：\_\_\_\_\_；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目供应商为本项目总承包单位。

2. 在本项目谈判阶段，总承包单位负责谈判项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的谈判，代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额为\_\_\_\_\_，占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

接受分包企业一名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作；负责内容的合同金额为\_\_\_\_\_，占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

接受分包企业二名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额为\_\_\_\_\_，占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_%；

.....

4. 成交后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

接受分包企业一：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

接受分包企业二：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**注：**分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

## 九、中小企业声明函

（非中小企业谈判，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行

中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

6、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。



（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位谈判，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 十一、诚信履约承诺函

**致：采购人**

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 十二、其他相关证明材料

提供符合谈判公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

### 特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传谈判文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书、检测报告等（如文件格式较大，可在其他材料节点上传），应将上述证明材料制作成扫描件上传。响应文件顺序和段落编码可以变动，主体内容不得缺少或改动，否则按投标无效处理。