

瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程 采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程 采购项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



复 核 人：

编制时间：2025.6.11

复核时间：2025.6.11

瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本项目为瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目，工程位于安徽省黄山市休宁县；本项目为村内道路及环境改造等。

二、编制范围

瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目招标文件、设计图纸及工程量清单所列范围，具体详见招标文件、设计图纸、设计说明、工程量清单。

三、清单编制依据

1、瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目的招标文件。

2、招标人提供瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目施工图设计文件。

3、安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018）及其配套的计价定额、费用定额及机械台班定额、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）。

4、招标文件，现场情况。

四、质量要求：工程质量应达到招标文件规定的标准。

清单控制价与此不一致的，以此为准。材料最终由业主确认，如提供的材料达不到施工要求，业主有权指定品牌而不增加费用。

五、其他事项：

1、工程量清单中的计量单位不得更改或删除；

2、工程量清单及其项目特征中的任何内容均不得更改或删除；

3、工程量清单及其项目特征中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中；

4、未尽事项按招标文件及合同办理。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目			
合计				

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程采购项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	道路			
合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称:道路标段:第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
一	分部分项工程项目费		
1.1	其中:定额人工费		
1.2	定额机械费		
1.3	综合费		
二	措施项目费		
三	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
四	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
五	税金		
六	工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路				标段:		第1页 共10页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	瑯斯村道路								
1	040203007001	水泥混凝土拆除	1. 破除原有混凝土路面 2. 厚度: 20cm	m2	2000.00					
2	040203006007	沥青混凝土拆除	1. 原有沥青路面拆除	m2	35.00					
3	WB011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类: 综合考虑 2. 运距: 运距及弃置场地自行考虑	m3	403.50					
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 120厚C25混凝土	m2	2035.00					
5	WB040203009001	模板	1. 厚度: 12CM	m2	2035.00					
6	WB011406003001	40厚彩色强化料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 40厚彩色强化料	m2	1725.00					
7	WB040203009002	脱模粉压膜	1. 脱模粉压膜、密封保护剂	m2	1725.00					
8	050201001003	园路面层	1. 材料种类: 卵石(嵌铺)卵石粒径30 2. 结合层材料种类、厚度: 30厚1:2水泥砂浆	m2	310.00					
9	010904001001	卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: APP防水卷材(接缝处)	m2	25.00					
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 自粘型双向拉伸玻纤土工格栅(接缝处)	m2	25.00					
11	040202011005	碎石	1. 厚度: 150厚级配碎石垫层	m2	35.00					
12	040202011006	碎石	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	695.00					
13	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 150厚C25混凝土路面	m2	35.00					
14	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 100厚C25混凝土路面	m2	695.00					
15	WB040203009008	模板	1. 厚度: 15CM	m2	35.00					
16	WB040203009009	模板	1. 厚度: 10CM	m2	695.00					
17	040203003008	透层	1. 喷油量: 0.7~1.5L/m2	m2	595.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040203004004	封层	1. 喷油量: 1.0~1.2kg/m ²	m ²	595.00					
19	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 60厚中粒式密级配沥青混凝土面层 (AC-20C)	m ²	595.00					
20	040203003009	粘层	1. 喷油量: 0.3~0.6L/m ²	m ²	2647.00					
21	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 40厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D))	m ²	595.00					
22	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 50厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D)) (彩色沥青, 颜色由业主自定)	m ²	2202.00					
23	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 50厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层 (AC-13C\SBS(I-D))	m ²	135.00					
24	WB040203012002	伸缩缝	1. 材料品种: 沥青马蹄脂重新灌缝	m ²	20.00					
25	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 200X110X700花岗岩侧石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆	m	586.00					
26	WB040204009001	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 素土夯实, 压实系数>93%, 100厚C15混凝土	m ³	19.34					
27	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m ³	16.42					
28	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 30厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	114.57					
29	040204002003	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 300*300*30青石板铺贴 2. 垫层品种、规格: 1:2水泥砂浆找平	m ²	60.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040501004001	塑料管铺设	1. 管道材质: HDPE塑 钢缠绕管 2. 连接方式: 承插胶 圈接口, 含管件 3. 管径: DN300	m	9.00					
31	WB040203012001	锯缝机锯缝	1. 厚度: 20CM	m2	3.60					
32	WB040501021001	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 100mm的中粗砂垫层	m3	0.63					
33	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 达到 设计及规范要求 2. 填方材料要求: 中 粗砂	m3	3.41					
34	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合	m3	16.32					
35	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距及弃置 场地自行考虑	m3	8.28					
36	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 达到 设计及规范要求 2. 填方材料要求: 达 到设计及规范要求	m3	8.40					
37	WB040504019001	非定型井钢筋混凝土 井盖、井圈制作	1. 混凝土强度等级: C25混凝土加高50厚	m3	43.96					
38	041102028001	井圈模板	1. 模板类型: 复合木 模板	m2	439.60					
39	040205006003	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	120.00					
40	WB041111005001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: MU40毛石M10水泥砂 浆外不露浆	m3	6.40					
41	WB041111001001	挡墙垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层	m3	1.20					
42	011702001004	垫层模板	1. 模板类型: 复合木 模板	m2	4.12					
43	040303020001	混凝土板	1. 混凝土强度等级: 自拌混凝土C25	m3	0.80					
44	WB040303040001	板模板	1. 模板类型: 复合木 模板	m2	1.60					
45	WB040303048001	现浇构件钢筋	1. 现浇钢筋混凝土制 作、安装 $\phi > 10$	t	0.172					
46	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种 植土	m3	80.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	2	苍坞组								
47	040202001001	路床(槽)碾压检验	1.部位:土基压实	m2	270.00					
48	040202011001	碎石	1.厚度:200厚级配碎石基层,压实度>95%	m2	270.00					
49	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度:200厚5%水泥稳定级配碎石基层,压实度>98%	m2	1682.00					
50	040203003001	透层	1.喷油量:0.7~1.5L/m2	m2	1682.00					
51	040203004001	封层	1.喷油量:1.0~1.2kg/m2	m2	1682.00					
52	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:70厚中粒式密级配沥青混凝土面层(AC-20C)	m2	1162.00					
53	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:60厚中粒式密级配沥青混凝土面层(AC-20C)	m2	520.00					
54	040203003002	粘层	1.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	1682.00					
55	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:40厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层(AC-13C\SBS(I-D))	m2	1682.00					
56	040202011004	碎石	1.厚度:100厚碎石垫层	m2	737.00					
57	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	737.00					
58	WB040203009010	模板	1.厚度:12CM	m2	737.00					
59	WB011406003002	40厚彩色强化料	1.油漆品种、刷漆遍数:40厚彩色强化料	m2	737.00					
60	WB040203009007	脱模粉压膜	1.脱模粉压膜、密封保护剂	m2	737.00					
61	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合	m3	383.44					
62	040103001005	回填方	1.密实度要求:达到设计及规范要求 2.填方材料要求:达到设计及规范要求	m3	255.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距及弃置场地自行考虑	m3	128.44					
64	010404001004	基础垫层	1. 厚度: 100厚C15混凝土垫层	m3	26.44					
65	011702001003	垫层模板	1. 模板类型: 复合木模板	m2	94.56					
66	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m3	102.00					
67	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:2水泥砂浆	m2	453.33					
68	040205006004	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	200.00					
69	040204004003	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 700*300*100花岗岩侧石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆	m	144.00					
70	WB040204009003	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 素土夯实, 压实系数>93%, 100厚C15混凝土	m3	4.75					
	3	福财组								
71	040202008001	炮渣	1. 厚度: 150厚炮渣回填	m2	2550.00					
72	040203007003	水泥混凝土	1. 厚度: 150厚C20混凝土路面	m2	2200.00					
73	040203007004	水泥混凝土	1. 厚度: 120厚C20混凝土路面	m2	350.00					
74	WB040203009003	模板	1. 厚度: 15CM	m2	2200.00					
75	WB040203009004	模板	1. 厚度: 12CM	m2	350.00					
76	WB040203014001	养生	1. 养生形式: 养生布养护	m2	2550.00					
77	WB011406003003	40厚彩色强化料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 40厚彩色强化料	m2	2550.00					
78	WB040203009011	脱模粉压膜	1. 脱模粉压膜、密封保护剂	m2	2550.00					
79	040205006005	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	240.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 红梅 2. 胸径: D12 3. 株高、冠径: W: 2.0m以上 H:3.0m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	10					
81	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 造型梅花桩 2. 胸径: D12 3. 株高、冠径: W: 2.0m以上 H:3.0m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	1					
82	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 冠丛高: H: 1.2m以上 3. 蓬径: W: 1.5m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	5					
83	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 无刺构骨球 2. 冠丛高: H: 1.2m以上 3. 蓬径: W: 1.5m以上 4. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	6					
84	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 南天竹 2. 蓬径: W: 0.8m以上 3. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	株	5					
85	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 果岭草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 三级养护, 成活期3个月, 保存养护2年	m2	1096.00					
86	050301005001	点风景石	1. 石料种类: 景石 2. 石料规格、重量: 直径400~800景石, 材质为黑山石	个	15					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	040501001001	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1. 管道类型、管道材质: 钢筋混凝土Ⅱ级管 2. 连接方式: 钢管网水泥砂浆抹带接口 3. 管径: Φ1000	m	44.00					
88	WB040501021002	管道垫层	1. 垫层材质及厚度: 100mm的中粗砂垫层	m ³	17.60					
89	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 达到设计及规范要求 2. 填方材料要求: 中粗砂	m ³	31.13					
90	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 达到设计及规范要求 2. 填方材料要求: 砂石	m ³	37.73					
91	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合	m ³	426.72					
92	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 达到设计及规范要求 2. 填方材料要求: 达到设计及规范要求	m ³	187.70					
93	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 运距及弃置场地自行考虑	m ³	239.02					
94	010404001001	基础垫层	1. 厚度: 100厚C15混凝土垫层	m ³	5.61					
95	011702001001	垫层模板	1. 模板类型: 复合木模板	m ²	25.78					
96	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m ³	49.87					
97	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m ²	370.72					
98	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 50厚烧面黄锈石压顶 2. 结合层材料种类: 30厚1:3水泥砂浆	m ²	38.28					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600X300X20厚烧面黄锈石 2. 结合层材料种类: 30厚1:3水泥砂浆	m2	198.46					
100	010404001002	基础垫层	1. 厚度: 150厚C20混凝土	m3	15.36					
101	011702001002	垫层模板	1. 模板类型: 复合木模板	m2	24.38					
102	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度级: MU15实心砼砌块 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆砌筑	m3	19.20					
103	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 内1:2.5水泥砂浆抹面	m2	80.00					
104	WB040504020001	非定型井井盖、井算安装	1. 材质: 150厚C25钢筋混凝土盖板	套	80					
105	010401003004	仿石坐凳	1. 素土夯实, 压实系数>93% 2. 100厚C15混凝土垫层 3. MU15砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 30厚1:3水泥砂浆 5. 500X500X50厚光面芝麻灰、30厚光面芝麻灰	组	3					
106	020112001001	梅花主题地雕	1. 梅花主题地雕, 青石50厚	m2	31.96					
107	020112001002	二十四节气地雕	1. 二十四节气地雕, 青石30厚	m2	10.20					
108	020112001003	竹筒雕塑	1. 竹筒雕塑	套	1					
109	020112001004	扇形雕塑	1. 扇形雕塑	套	1					
110	020112001005	入口形象门	1. 入口形象门	套	2					
111	020112001006	公园入口景墙	1. 公园入口景墙	套	1					
112	020202004001	石栏杆	1. 石料种类、构件规格: 详见图纸 2. 高度: 1.2m	m	24.00					
113	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能灯 2. 型号、规格: 多晶硅太阳能板 3. 光源数量: 一体化路灯灯头 4. 备注: 含基础	套	5					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	040202001002	路床(槽)碾压检验	1. 部位: 土基压实	m2	1231.30					
115	040202011002	碎石	1. 厚度: 150厚级配碎石垫层	m2	1231.30					
116	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 150厚C25混凝土路面	m2	1231.30					
117	WB040203009005	模板	1. 厚度: 15CM	m2	1231.30					
118	040203003005	透层	1. 喷油量: 0.7~1.5L/m2	m2	1231.30					
119	040203004003	封层	1. 喷油量: 1.0~1.2kg/m2	m2	1231.30					
120	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 60厚中粒式密级配沥青混凝土面层(AC-20C)	m2	1231.30					
121	040203003006	粘层	1. 喷油量: 0.3~0.6L/m2	m2	1231.30					
122	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 40厚细粒式密级配改性沥青混凝土面层(AC-13C\SBS(I-D))	m2	1231.30					
123	040205006006	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	180.00					
124	040204004002	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格: 150X300X600芝麻灰路缘石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆	m	353.00					
125	WB040204011001	侧缘石垫层	1. 材料品种: 100厚C15混凝土, 素土夯实, 压实系数≥90%	m3	18.53					
126	040202011003	碎石	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	676.77					
127	WB040204009002	人行道混凝土垫层	1. 材料品种: 120厚C20混凝土	m3	81.21					
128	WB040204010001	现浇混凝土人行道模板	1. 厚度: 12CM	m2	676.77					
129	040204002001	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 300X600X30厚烧面青石板 2. 粘结层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	631.70					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:道路				标段:		第10页 共10页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	040204002002	人行道板安砌	1. 块料品种、规格: 600*600*30 芝麻灰花岗 2. 粘结层: 30厚1:3 干硬性水泥砂浆	m2	45.07					
131	050201001001	园路面层	1. 材料种类: 100厚 砾石散置, 土工布, 素土夯实, 压实系数 >93%	m2	124.00					
132	050201001002	园路面层	1. 材料种类: 小青瓦 拼花	m2	72.00					
133	011107001001	台阶坐凳	1. 110X30厚防腐木 (留10缝, 沉头螺丝 固定) 2. 50X50防腐木龙骨 @400 (50X50X2厚角 铁固定) 3. MU15混凝土标准 砖, M10水泥砂浆砌 筑 4. 120厚C20混凝土 5. 100厚级配碎石垫 层 6. 素土夯实, 压实系 数>93%	m2	3.76					
134	011107001002	台阶	1. 100X600X180厚烧 面青石 2. 30厚烧面青石板 3. 120厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫 层 5. 素土夯实, 压实系 数>93%	m2	6.00					
135	050305006001	成品自然石桌凳	1. 成品自然石桌凳	套	1					

措施项目清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	1.2	
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.9	
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)	0.2	
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

专业工程暂估价计价表

工程名称:道路

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

税金计价表

工程名称:道路

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					