20250701

黄山市政府采购项目 询价通知书示范文本(货物类) (2025 年版)

项目名称: 祁门县教育局中小学音美器材采购项目(二次)

项目编号: HJQCG2025X010

采 购 人: 祁门县教育局

采购代理机构: 黄山诚信工程管理有限公司

2025 年 7 月

目 录

1
2
15
39
43
62

第一章 询价公告

见询价公告

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注: 本表是本项目的具体要求,是对供应商须知的具体补充和修改,如有不一致,以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求		
		☑不组织或不召开		
		□统一组织或统一召开		
		时间:年月日时分		
1	现场考察或标前	地点:		
1	答疑会	联系人及联系电话:		
		注: 如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采		
		购人统一召开的标前答疑会,视同放弃现场考察或标		
		前答疑会,由此引起的一切责任由供应商自行承担。		
2	有則初入	☑不分包 □分为 个包		
4	包别划分	供应商对多个包进行报价的成交包数规定:		
3	询价有效期	60 日历日		
4	响应文件解密时	啦完全你担大帮走时间后 20 八岳市		
4	间	响应文件提交截止时间后 <u>30</u> 分钟内		
F	是否专门面向中	☑是		
5	小企业	□否		
		扣除政策:		
		□适用		
	 报价扣除	☑不适用(固定报价项目、非政府采购项目可选)		
	放別和除 	(1) 小型和微型企业价格扣除: [//]。		
6	((2) 监狱企业价格扣除: 同小型和微型企业。		
		(3)残疾人福利性单位价格扣除:同小型和微型企业。		
	<i>适用)</i> 	(4)符合条件的联合体价格扣除: [/]。		
		(5)符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣		
		除: [/]。(允许大中型企业向小微企业分包的项目适		

		用)
		" 采购人委托询价小组确定
7	确定成交供应商 	☑采购人确定
		(1) <u>中小企业声明函</u> ; <i>(如有)</i>
8	随成交结果公告	(2) 残疾人福利性单位声明函; (如有)
0	同时公告的内容	(3)因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标
		(成交)供应商的评审报价 (如有);
9	成交通知书发出 的形式	□书面 ☑数据电文
10	告知询价结果的	☑供应商自行登录电子交易系统查看
10	形式	□询价现场告知
		(1) 收费对象:□采购人 □成交供应商 □无
		(2) 收费标准及金额:
	代理费用	□免收
		☑定额收取:人民币_4800_元(原则上适用项目预算
11		100 万元以下项目)
11		□按下列标准的%收取。代理费用的收取采用差额
		定率累进计费方式,具体收费标准参照国家计委关于
		印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知(计价
		格[2002]1980 号) (原则上适用预算 100 万元以上项
		目)
		(1) 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日
		起7个工作日内签订合同,采购合同签订之日起2个
		工作日内完成政府采购合同公开。
15	签订合同和合同	(2) 采购人与成交供应商不得擅自变更合同,依照政
10	公告时间	府采购法确需变更政府采购合同内容的,采购人应当
		自合同变更之日起 2 个工作日内在指定媒体发布政府
		采购合同变更公告,但涉及国家秘密、商业秘密的信
		息和其他依法不得公开的信息除外。

1、解释权:

- (1)构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释, 互为说明;
- (2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;
- (3)如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的 合同文件优先顺序解释;
- (4)除询价通知书中有特别规定外,仅适用于询价及响应文件提交阶段的规定,按询价公告、询价邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释;
- (5) 按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人负责解释。
- 2、"政采贷"融资指引:有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后,可访问安徽省政府采购网"政采贷"栏目,查看和联系第三方平台或者金融机构,商洽融资事项,确定融资意向。供应商签署政府采购中标(成交)合同后,登录"徽采云"金融服务模块,选择意向产品进行申请,并填写相关信息,"徽采云"金融服务模块将成交供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
- 3、电子保函指引:成交供应商可访问安徽省政府采购网"融资/保函"栏目,申请办理电子保函(包括:履约保函、预付款保函)。
- 4、请各供应商尽量提前上传响应文件,避免临近截止时间时由于网络或其他问题导致响应文件上传不成功,相关风险由供应商自行承担。

13 其他内容

二、供应商须知正文

1. 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1 采购人: 是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
- 1.2 采购代理机构: 是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
- 1.3 政府采购监督管理部门:各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
- 1.4 供应商: 是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构无总公司授权不得参加政府采购活动,但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件:
- 1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定,遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
 - 1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。
- 1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品,供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品,如供应商所投产品为进口产品,**响 应无效**。

- 1.5 若询价公告中允许联合体报价,对联合体规定如下:
- 1.5.1 两个以上供应商可以组成一个联合体,以一个供应商的身份参加政府 采购。联合体中的所有成员单位均需在系统中获取询价通知书,具体操作为牵头 人获取询价通知书时,成员单位读取 CA 锁添加。
- 1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关规定。
- 1.5.4 联合体各方应签订联合协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将联合协议作为响应文件的一部分提交。
- 1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购,联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

- 1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者 与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动,否则相关响应文件将被 认定为**响应无效**。
 - 1.5.8 对联合体的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

3. 费用

不论询价的结果如何, 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束,其权利受到上述法律法规的保护。

5. 询价通知书构成

5.1 询价通知书包括下列内容:

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

- 5.2 现场考察(标前答疑会)及相关事项见采购文件。
- 5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式 不能准确描述采购需求,或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求 等特殊情况除外。

如需提供样品,对样品相关要求见采购需求,对样品的评审方法及评审标准 见询价通知书第四章。

5.4 供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 询价通知书的澄清与修改

- 6.1 供应商应仔细阅读和检查询价通知书的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形,应及时向采购人或采购代理机构提出询问。
- 6.2 采购人、采购代理机构或者询价小组在提交响应文件截止时间前可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改,澄清或修改将在规定的网站中公布,但不指明问题的来源,更正公告的内容作为询价通知书的组成部分,对供应商起约束作用,所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容,采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
- 6.3 采购人、采购代理机构或者询价小组对询价通知书进行澄清或者修改的 内容作为询价通知书的组成部分,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购人、采购代理机构或者询价小组应当在响应文件截止之日 3 个工作日前公布, 不足 3 个工作日的,应当顺延提交响应文件截止之日。

7. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

- 7.1 项目有分包的,供应商可提交其中某一个或多个分包的响应文件,成交包数详见采购文件中规定。
- 7.2 供应商应当对所参与的分包询价通知书中"采购需求"所列的所有内容进行响应,如仅响应所参与包别中的部分内容,其所参与包别的响应文件将被认定为**响应无效**。
- 7.3 无论询价通知书中是否要求,供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 7.4 供应商与采购代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时,以中文为准。
- 7.5 除询价通知书中有特殊要求外,响应文件中所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件,

具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

- 8.2 供应商应提交询价通知书要求的证明文件,证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。
- 8.3 为保证公平公正,除非另有规定或说明,供应商对同一项目提交响应文件时,不得同时提供备选响应方案。

9. 报价

- 9.1 供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物,以及伴随的服务和工程。除询价通知书中另有规定外,供应商的报价均应以人民币报价,应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 9.2 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价(如适用)和总价。未标明的视同包含在报价中。
- 9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何 包含价格调整要求的响应文件,**响应无效**。
 - 9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。
 - 9.5 询价响应文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- (1) 询价响应文件中报价表内容与询价响应文件中相应内容不一致的,以 报价表为准;
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并 修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

10. 询价有效期

- 10.1 询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数,询价有效期详见采购文件。
- 10.2 在询价有效期内,供应商的响应文件保持有效,供应商不得要求撤销或 修改其响应文件。询价有效期不满足要求的**响应无效**。

10.3 因特殊原因,采购人或采购代理机构可在原询价有效期截止之前,要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求,且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

11. 响应文件的提交、修改与撤回

- 11.1 供应商应当在询价公告规定的响应文件提交截止时间前,将加密的响应文件在电子交易系统上传。
- 11.2 供应商应在采购文件规定的解密时间前对其响应文件进行解密,未在规定时间内进行解密的,**响应无效**。
- 11.3 供应商应当在提交截止时间前完成响应文件的传输提交(以接收到电子签收凭证为准),并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交截止时间前未完成响应文件传输的,视为撤回响应文件。未按规定加密或提交截止时间后送达的响应文件,电子交易系统应当拒收。

12. 询价小组

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组,负责本项目评审工作。

13. 响应文件的评审

- 13.1 询价小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审,供应商未实质性响应询价文件要求导致响应无效的,询价小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
- 13.2响应文件的评审是指依据询价通知书的规定,从响应文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查,以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。
- 13.3 供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

14. 终止询价

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动,发

布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

- (1) 因情况变化,不再符合规定的询价采购方式适用情形的:
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15. 响应文件的澄清、说明或更正

- 15.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
- 15.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式(询标)作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标,授权代表(或法定代表人)可通过远程登录的方式接受网上询标, 也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统 等情形而无法接受询价小组询标的,供应商自行承担相关风险。

16. 成交候选人的推荐原则及标准

16.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定,对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商,其报价按照采购文件中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,可给予联合体或者大中型企业的报价按照采购文件中

规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

16.2除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对供应商的报价进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的报价出现两家或两家以上相同者,则由采购单位采取随机抽取方式确定。。

17. 确定成交候选人和成交供应商

- 17.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
 - 17.2 按采购文件中规定,经采购人或采购人授权的询价小组确定成交供应商。
- 17.3 因重大变故采购任务取消时,采购人有权拒绝任何供应商成交,且对受影响的供应商不承担任何责任。

18. 编写评审报告

评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告,评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评审结论。

19. 保密要求

- 19.1 评审应在严格保密的情况下进行。
- 19.2 有关人员应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 成交结果公告

20.1 除采购文件规定由询价小组直接确定成交供应商外,在评审结束后 2 个工作日内,采购代理机构将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之 日起 5 个工作日内,在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。 成交候选人并列的,由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方 式确定成交供应商; 询价通知书未规定的, 采取随机抽取的方式确定。

- 20.2 自成交供应商确定之日起2个工作日内,采购代理机构将在指定媒体上发布成交公告。
- 20.3 成交公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式,项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求,成交公告期限、评审专家名单以及采购文件中约定进行公告的内容。

21. 成交通知书

- 21.1 采购代理机构发布成交公告的同时以采购文件规定的形式向成交供应商发出成交通知书。
- 21.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后,采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交,应当承担相应的法律责任。
 - 21.3 成交通知书是合同的组成部分。

22. 告知询价结果

- 22.1 在公告成交结果的同时,采购代理机构同时以采购文件规定的形式告知未成交供应商本人的排序。
 - 22.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

23. 履约保证金

- 23.1 成交供应商应按照采购文件规定缴纳履约保证金。
- 23.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行,将视为放弃成交资格。在此情况下,采购人可确定下一成交候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。

24. 代理费用

24.1 本项目代理费用的收取按采购文件的规定执行。

25. 签订合同

- 25.1 采购人与成交供应商应当按照采购文件规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
- 25.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

- 25.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一成交候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。
- 25.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时,采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。
- 25.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。

26. 廉洁自律规定

- 26.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、供应商恶意串通。
- 26.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

27. 质疑的提出、接收与答复

- 27.1 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式(纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式)向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。质疑最迟应当在本公告期限届满之日起七个工作日内提出(公告期限届满后获取询价通知书的,质疑起始时间以询价公告期限届满之日为准)。
- 27.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》要求,在法定质疑期内以书面形式(纸质提交方式或登录黄山市公共资源交易平台交易系统在线提交方式)提出质疑。质疑函格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站一服务指南一资料下载中的质疑函范本。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

27.3 采购人或采购代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容若涉及询价通知书澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的,答复给质疑人的同时将按照"询价通知书的澄清和修改"程序进行公布。

28. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容, 见采购文件。

第三章 采购需求

一、技术要求

(一) 、货物需求

					是否	
序	货物	技术参数及要求	数量	所属	为核	备
号	名称	以 小参数 <u>从</u> 安水	(单位)	行业	心产	注
					品	
		1、开展音乐教学使用,结构牢固,性能稳定,美观大方。电教板				
		尺寸 1800 mm×900 mm×60mm				
		2、采用轻触式按键,音量调节和节拍速度为电子调节。				
		3、具有 128 种 GM 音色,				
	五线谱	4、12 种调式; 12 种节奏				
1		5、节拍速度为 40-208 拍/分;	15 块	工业	否	
	电教板	6、内存有 522 首练习曲、示范曲; 18 首中外欣赏名曲				
		7、18 分钟的录音				
		8、在有效音域内任意和弦演示				
		9、手控音符升降				
		10、3 组谱表; 音域 G-a2				
	五线谱	规格: 2000mm×1000mm 单面写板板面均为墨绿色,亚光,其中				
2	五线 ¹ 教学黑	一面印有白色标准五线谱线,线条采用视网印刷技术。 板面厚度	33 块	工业	否	
2	板板	≥0.3mm 没有明显玄光 内芯材料:高密度层瓦楞纸板。 背板: 防	33 5	1-1L	П	
	1100	锈镀锌板。				
		1、电钢琴外形:木架推拉盖,木质结构键盘:88 键全配重单键杠杆				
		逐级重锤键盘				
		2、显示屏: LCD 显示屏音源: 采用 DSP 全新法国梦幻音源复音数: 192				
3	电钢琴	节奏:400	14 台	工业	是	
		3、音色:1320 示范曲:100 自动开关:待机状态,30 分钟自动休眠;				
		功能按键:音量、伴奏音量+/伴奏音量-、速度+/速度-、移调+/移				
		调-、录音、启动/停止、同步、插入 1/插入 2、伴奏轨、前奏/尾				

奏、综合和弦、示范曲、节拍器、MP3、音色、节奏、音色上档、 节奏上档、功能菜单、调音台菜单、力度、记忆储存、记忆 1/记忆 2/记忆 3、记忆组

- 4、音色控制按键:大钢琴、电钢琴 1、摇滚风琴、合成弦乐 2、铜管合奏、歌谣、摇滚、布鲁斯、迪斯科、舞曲、延音、键盘鼓、混响、合唱、双键盘、双音色、
- 5、速度:20-280 范围内设定(默认值 120);
- 6、录音:音轨 1/音轨 2/音轨 3, 可录制弹奏/伴奏
- 7、移调:25档(0,土12),可改变和弦伴奏及键盘;
- 8、节拍:1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、8/4
- 9、功放:低音 20w*2, 高音 5W*2;
- 10、音响效果:4个喇叭,高音低音立体环绕;
- 11、启动/停止可增加或退出节奏播放功能;
- 12、蓝牙:内置蓝牙功能;
- 13、MP3 功能播放 U 盘音频;
- 14、功能菜单 可循环选择多种功能的启动与退出:
- 15、调音台菜单 可选择各种类型状态调整 延音键 可直接达到踏板延音效果 双键盘 以达到键盘分离作用,完成合奏重奏效果,
- 16、双音色 多种组合叠加音色效果;
- 17、记忆储存 3 组储存记忆
- 18、连接口:双耳机、USB、电源、音频输入/输出;
- 19、踏板净尺寸 133.5*47*87cm;18、重量:49KG;
- 20、颜色:木纹黑色/木纹白色盖子:推拉滑盖功能:有节拍器/多功能面板。声学品质、演奏性能、踏板、电声性能、外观等符合最新国家标准《电子钢琴》要求,须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。出具的成品须符合最新国家标准的《电子钢琴》标准:检测内容包括:声学品质、演奏性能、踏板、电声性能、外观等符合标准要求。电源:15V/2A 音响功率:低音 20 瓦*2 个,高

		音 5 瓦*2 个。提供国家认可的第三方认证中心出具的认证证书复				
		印件加盖公章。				
		1、尺寸: 960mmX300mmX90mm 音效 延音、颤音、 显示: 数码显				
		示屏 节奏: 128 种。				
		2、音色 128 种 琴键 61 个仿钢琴标准琴键				
		示范曲: 30 首示范曲 和弦: 单指和弦/多指和弦/低音和弦				
4	电子琴	教学模式: 两种教学模式 外接 电源/耳机/话筒	17 台	工业	否	
4	巴	音频输出 双喇叭立体声	17 🖂	<u></u>	Ė	
		3、内置: 录音、放音、编程、同步、插入、节奏速度和弦音量控				
		制功能。				
		4、其他: 双键盘/延音/颤音/移调/节拍器/键盘鼓/单指/多指/低				
		音和弦。				
		一、整体设计				
		1、整机采用一体设计,外部无任何可见内部功能模块连接线。整				
		机采用全金属外壳设计,边角采用弧形设计,表面无尖锐边缘或凸				
		起。				
		2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,				
		有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,适应多种教学环境。				
		3、整机屏幕采用 75 英寸液晶显示器。整机采用 UHD 超高清 LED 液				
	多媒体	晶屏,显示比例 16:9,分辨率 3840*2160。				
5	教学系	4、侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232;侧置输出接口具备 1	4 台	工业	否	
	统	路音频、1路触控 USB;				
		前置输入接口 3 路 USB 接口(包含 1 路 Type-C、2 路 USB)。				
		5、嵌入式系统版本不低于 Android 13,内存≥2GB,存储空间≥8GB。				
		(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测				
		报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)				
		6、钢化玻璃表面硬度≥9H。				
		7、采用红外触控技术,支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控,				
		支持在 Android 系统中进行 10 点或以上触控。				

- 8、从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后,触摸框在 1s 内达到可触控状态。从内部 PC 通道切换到外部通道后,触摸框在 3s 内达到可触控状态。
- 9、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
- 10、整机内置 2.2 声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向 10W 高音扬声器 2 个,上朝向 20W 中低音扬声器 2 个,额定总功率 60W。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- 11、整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m。 (须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- 12、整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于 5.8mm (须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- 13、采用内置摄像头、麦克风,无需外接线材连接,任何可见外接 线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。
- 二、显示要求
- 1、整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光 415~455nm 能量综合)/(整体蓝光 400~500 能量综合)<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
- 2、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
- 3、支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、 亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。
- 4、整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)满足最新标准的蓝光危害 RGO 级别。

5、整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。6、纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。

三、功能要求

1、三合一电源按键,同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作; 关机状态下按按键开机; 开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒, 长按按键实现关机。

(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)

- 2、整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。
- 3、支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经 典护眼模式。
- 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- 5、前置 USB 接口具备防撞挡板设计,防撞挡板采用转轴式翻转。
- 6、设备支持自定义前置"设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。
- 7、整机内置摄像头(非外扩), PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
- 8、具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。整机 内置非独立摄像头,拍摄像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。
- 9、整机内置非独立的高清摄像头,可用于远程巡课,拍摄范围可

以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于 4 米, 左右最边缘深度大于等于 2.3 米范围内, 并且可以 AI 识别人像。

- 10、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。
- 11、前置 Type-C 接口,支持通过不带转换转置的外部线缆,实现外接电脑 HDMI 信号的接入显示。
- 12、整机关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)

四、配套电脑要求

- 1、搭载 CPU 主频≥2.0GHz, ≥8 线程, 内存: 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘
- 2、PC 模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔。
- 3、和整机的连接采用万兆级接口,传输速率≥10Gbps。
- 4、采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块。(**须提供** 国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检 测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- 5、具有独立非外扩展的视频输出接口: ≥1 路 HDMI ,≥3 路 USB。
- 6、PC 模块支持不断电情况下热插拔,以便快速维护或替换模块。

五、配套教学软件

- 1、支持老师个人账号注册登录使用,支持课件云存储,无需使用 U 盘等存储设备,老师只需联网登录即可获取云课件。
- 2、支持课件云同步,课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端,无需单独保存上传,确保多终端调用同个课件均为最新版本。
- 3、支持用户在软件中打开 pptx 格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件。

- 4、快捷抠图: 无需借助专业图片处理软件,即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图(去背景),处理后的图片主体边缘没有明显毛边,可导出保存成 PNG 格式。
- 5、提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
- 6、AI 智能备课助手:可在备课场景中搜索课件库课件资源,具有不少于 10 万份课件资源,支持整份课件或按照课件页插入课件中。可按教学环节筛选对应课件页一键插入课件中,导入新课、作者简介。可按元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可在查看部分课件的同时查看对应整份课件,了解作者整体教学思路。
- 7、支持 PPT 原生解析,教师可将 pptx 格式的课件转化为互动教学课件。支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。导入后保留 PPT 原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性,并可为课件增加互动教学元素。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)

8、具备云教案模块

- (1) 云教案可自动同步至云空间。可以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览,可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。
- (2) 能将 Word 文档转换为云教案, 支持解析文本、表格通用元素。
- (3) 云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。。

9、多学科题库模块

(1)提供涵盖初中、高中的总知识点不少于 4000 个,试题数量不少于 20 万道试题,中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科,包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试

题卡包含题干、答案和解析,并可一键展开收起答案和解析。

(2) 支持多种格式的试题批量上传,包含 doc、docx、png、jpeg、jpg 类型。可自动转换为电子试题,实现老师对试题的收集使用和作业布置。

10、空中课堂模块

- (1) 空中课堂功能内置于交互式备授课软件中,无需安装部署直播软件,可实现语音直播、课件同步、互动工具远程教学功能。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- (2) 支持一键开课生成课程海报,学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂,不需安装 APP。
- (3) 支持学生在直播课堂打字提问、互动, 学生提问内容实时传 递至教师。
- (4) 支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答,学生提 交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。
- (5) 在直播课堂中,支持教师指定授权学生远程互动,学生能在 直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动,学生操作 过程实时同步至班级其他学生。支持 5 位学生同时参与远程互动。

(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)

11、作业题库模块

- (1)支持选择题、填空题、判断题、解答题四种类型题目的创建。 支持匹配知识点,设定题目难度。能够用于练习任务,在线小测和 客观题自动批改。
- (2) 支持以 word 文件格式导入习题,导入后能对照修改、实时预览,题目可挂靠解析和知识点,可添加题目使用备注。
- (3)被校内老师布置过的习题能通过作业报告的形式展示布置次数、历史作答正确率,老师可判断该题的难度和学生掌握情况。

12. 教研中心

- (1) 校本资源库:支持实现校本资源共建共享。可上传课件、教案、胶囊及多媒体文件。
- (2) 可将课件、教案和胶囊以文件的形式批量上传。支持树形结构目录,能进行资分类及查找,支持全局资源搜索可按年级、学科筛选资源,支找到资源后定位到当前资源文件夹。。
- (3)在交互式备授课软件中,支持获取校本多媒体资源到本地查看。可选择插入校本资源库中的多媒体资源,实现校内资源的共建共享。支持校本资源获取/下载到本地。下载记录可查看历史下载列表。能设置下载路径。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- (4)校本题库:可上传个人作业题库中的习题到校本题库,实现与校内老师合作共建。老师能在校本题库获取习题到个人题库。可以以教材章节目录的形式查看校本题库,也可通过习题题型和难度筛选习题。对本人上传的题目能进行管理删除。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)

13、资源中心

- (1) 采用 3DwebG1 技术进行研发,资源内容在云端服务器上,可在线更新资源内容,无需安装任何应用程序,可直接在教学白板软件中打开使用。
- (2) 提供丰富的 3D 模型类数字素材资源,无学科使用限制,支持通过多媒体设备等多种智能终端设备的浏览器(Chrome, Firefox, Edge, Safari)访问并进行预览和操作;
- (3) 采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现,资源至少需覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、生物探秘、地理物质、宇宙星球、生活用品、交通大全、体育运动、文化艺术十二大类别;子分类至少需涵盖恐龙、其它远古生物、软体动物、节肢动物、腔肠动物、棘皮动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、

哺乳类、裸子植物、被子植物、细菌、真菌、病毒、矿物、岩石、化石、行星、视觉艺术、表演艺术、美食、文化、器官、组织、生长发育、文物、建筑、服装、球类运动、厨卫用品、家具用品、陆地交通工具、水运交通工具、航空交通工具等36个子内容领域知识点模型;

- (4)知识点模型数量≥1000个,模型品种丰富,覆盖面广,可适用多门学科,根据模型特性进行分类,其中远古生物数量≥29个;脊椎动物数量≥215个;无脊椎动物数量≥58个;植物数量≥200个;生物探秘数量≥80个;地理物质≥49个;体育运动≥20个;生活用品≥95个,文化艺术≥175个;
- (5)提供模型或场景的转盘旋转按键,用户可以通过点击旋转控制器来旋转整个模型或场景。
- (6)支持单独对每个模型画面进行画质设置,至少包括高、中和低三种选项,以适应不同性能设备的正常运行需求。
- (7) 支持通过主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D 百科模型资源,在授课时直接打开 3D 数字模型资源进行二次操作,同时可改变插入的资源封面图的大小、位置。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- (8)模型的关键组成部分均具有编号索引,用户通过点击对应编号,直接跳转至模型的指定部分并放大,以便查看详细的功能介绍。
- (9) 支持将模型的知识点进行拆解并以词条的形式呈现,用户可将词条拖拽至相应区域,当拖拽的知识点与模型内容匹配正确时,拖拽操作才能成功完成;否则,拖拽将失败,从而确保用户对知识点的准确掌握。(须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)
- (10) 支持用户通过平移、缩放和旋转等操作与模型进行交互。模型操作响应时间在 10ms 内,用户体验接近实时操作。支持多点触

		控操作,允许用户通过手势控制模型,例如两指缩放、旋转等。所有交互操作都应当具备良好的响应速度,避免卡顿。 (须提供国家				
		认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测报				
		告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)				
		(11)要求所有模型均具有知识卡片,知识卡片内容需根据模型特				
		性进行详细介绍,如:动物类知识卡片需包含:别名、分类、外形、				
		大小、保护等级、分布区域等;植物类知识卡片需包含:别名、分				
		类、形态、产地、生境等;宇宙星球类需包含:别名、分类、质量、				
		直径、自转周期、公转周期、生命周期等。				
		(12) 支持为不同类别的模型提供不同的场景背景,提高模型资源				
		的拟真性,有且包括草地、陆地、冰雪、河流、浅海深海等场景。				
		(13) 所有模型均具有 AR 直播功能,可在扩展屏上将 3D 模型与现				
		实使用场景实时叠加并输出。同时支持人脸识别功能,通过 AI 人				
		脸识别技术和算法将画面中 3D 模型资源与动态授课中的用户进行				
		智能联动呈现,避免在操作 3D 模型中遮挡操作用户。 (须提供国				
		家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、且检测				
		报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。)				
		(14) 每个模型均配备二维码,可通过平板、手机等智能设备自带				
		功能扫描二维码,即可在屏幕上实时生成三维立体模型,使用户能				
		够在真实环境中查看模型的三维形态,并可进行平移、放大缩小、				
		旋转等操作,为用户提供了沉浸式的交互体验。				
		(15) 支持提供用户界面交互操作指南,以图文形式直观展示触屏				
		及鼠标在实验软件中的操作方法,帮助用户快速上手并掌握软件的				
		操作办法。				
		(16) 平台具有业务数据可视化展示功能,可实时统计区域或学校				
		教师用户的资源使用时间和次数,能够对区域、学校、用户、资源				
		使用情况进行排名,并能够提供每周的使用统计数据。还支持根据				
		用户需求对数据统计内容进行调整,以满足不同用户的需求。				
6	推拉黑	1、结构:内外双层结构,内层为两块固定书写板与一体机正面平	4 套	工业	否	

板 齐,外层为两块滑动书写板,一体机居中安置。

- 2、基本尺寸: ≥4000mm×1350mm, 可根据所配一体机适当调整, 确保与一体机的有效配套。
- 3、书写板面:采用优质进口烤漆钢板,厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色,方便教师书写整齐有序,视觉舒适,用眼不疲劳,漆膜硬度≥6H。
- 4、内芯材料:选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度 ≥14mm。
- 5、背板:选用优质镀锌防锈钢板或亚光彩涂钢板,每隔8公分设有2公分加强凹槽。
- 6、覆板:采用环保型双组份聚氨酯胶水,自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片),确保粘接牢固,板面平整,甲醛释放量≤
- 1.5mg/L,须符合最新国家标准的《书写板安全卫生要求》。
- 7、边框:上横框采用开放式双轨道。一面平轨一面凹轨自动纠偏设计,避免滑动时出现滑轮卡死现象,上下框的立面尺寸≥90mm,双壁成腔结构,不接受单层铝合金设计,壁厚≥1.0mm;边框经氧化、喷砂涂层处理,无明显眩光。
- 8、滑轮:每块活动板采用静音组合滑轮组两组(每组由 4 个轮子组成,采用工字型实心合金轮架,精密进口轴承,静音特种橡胶胎圈,邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%),下平轮双侧滑动结构滑轮组(每组两个轮子),保证滑动板滑动平稳顺畅无噪音,写字无晃动现象。
- 9、固定板连接:固定板须用卡扣式连接方式,无须另行拉铆固定,通过固定板与大框相互绞扣吃力,从而增加牢固性,不得用铝合金块或钢板支架拉铆固定,避免多年使用后出现铆钉脱落造成的框架松动散架等隐患。
- 10、包角材料及立框侧封板:采用圆形钝角抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型,邻苯二甲酸酯等有害物质≤0.1%,双壁成腔流线型设计,如配装一体机需采用≥17cm一体化加长包角,须采用≥17cm

	ı		Γ			
		一体化立框或绞扣式连接,不得用拉铆钉直接拉铆拼接。				
		11、限位档:黑板边框内部两侧安装橡胶材质滑动板限位档,符合				
		书写板安全距离标准的设定,防止活动黑板开启时撞击立框的同				
		时,预留的空间易于一体机维护。				
		12、安全及环保性:铝合金边缘、ABS 配套材料、钢制托架、螺丝、				
		铆钉等黑板组件不得出现斜薄边及尖角毛刺等安全隐患, 应符合最				
		新国家标准的《书写板安全卫生要求》和最新国家标准的《学生用				
		品的安全通用要求》。ABS 包角、滑轮胶圈等组件须符合最新国家				
		标准的《环境标志产品技术要求文具》要求。外观及结构设计须符				
		合最新国家标准的《教学仪器设备产品的一般质量要求》。				
_	音乐教	含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图,材质:铜版纸,套:100	00 75	→ .11.	∡	
7	学挂图	幅。	33 套	工业	否	
	音乐教					
8	学用品	180*85*39cm,内置 4 块隔板	26 张	工业	否	
	柜					
	教材配					
9	套音像	小学阶段音乐欣赏教学资料。	22 套	工业	否	
	资料					
1.0	音乐教		0.75	"	7	
10	学软件	小学阶段国家正版出版物,符合教学使用标准。	9 套	工业	否	
	教材配					
11	套音像	初中阶段音乐欣赏教学资料。	10 套	工业	否	
	资料					
10	音乐教	知山队队国党工长山长枷一	0 か	→ .II.	ズ	
12	学软件	初中阶段国家正版出版物,符合教学使用标准。 	9 套	工业	否	
		适合中、小学校音乐教学使用;材质要求:使用无毒无害,适合人				
13	多用划	体使用的材质;全新 ABS 材质。功能要求:可画五线,四字格,圆. 能	00.4	→ .II.		
	线规	在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形产	32 个	工业	否	
		品。				

接称文件中須提供具有检測货质的第三方检測机构出具的工程整料 (ABS 塑料) 相关检测报告,检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。且符合最新国家标准,检测内容包括: 可迁移元素 (鎌/5、 観/5、 観/5、 観/5、 観/5、 観/5、 観/2、 5) mg/kg。 1、机械式节拍器。 音乐节 2、速度范围: 40-208 拍/分 3、机芯材料: 钢化塑料 (金属) 4、摆锤: 镀锌金换光电镀							
服务平台可查询。且符合最新国家标准,检测内容包括: 可迁移元 素 (鎌く5、硬く5、硬く5、陽く5、傷く5、傷く5、粉く5、砂く2.5) mg/kg。 1. 机械式节拍器。 2. 速度范制:40-208 拍/分 3. 机芯材料: 锅化塑料 (金属) 4. 捏锤: 镀锌金烛光电镀			投标文件中须提供具有检测资质的第三方检测机构出具的工程塑 				
14 a 1、机械式节拍器。 8个 1、机械式节拍器。 2 2、速度范围:40-208 拍/分 8个 工业 否 14 拍器 3、机芯材料: 钢化塑料 (金属) 8个 工业 否 15 前缀: 尺寸: 直径 50mm。 材质: 棒木、弹力绳子。 特质: 传统木质乐器,音色干净,使用简单、方便演奏。 未生: 1、材质: 木制 2、规格: 长为≥15cm。直径为≥4.5cm。敲棒长≥12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声双响筒: 1、结构: 由简体、手柄、市能组成。 2、材质: 简体为原木鱼、另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声积。 2、材质: 简体为原木鱼、34 套 工业 否 15 成格: 简体全长不小于 170mm,简体直径不小于 39mm,手柄用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆、漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头租。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			料(ABS 塑料) 相关检测报告,检测报告在全国认证认可信息公共				
1、机械式节拍器。 2、速度范围: 40-208 拍/分 拍器 3、机芯材料: 倒化塑料 (金属) 4、摆锤: 镀锌金地光电镀 响板: 尺寸: 直径 50mm。 材质: 枠木、 排力绳子。 特质: 传统木质乐器,音色干净,使用简单、方便演奏。 木鱼: 1、材质: 木制 2、规格: 长为≥ 15cm, 直径为≥ 4.5cm, 敲棒长≥ 12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声。 双响筒: 1、结构: 由简体、手柄、击槌组成。 2、材质: 筒体为原木色。 3、规格: 筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用便杂木制成,声端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头租。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			服务平台可查询。且符合最新国家标准,检测内容包括:可迁移元				
14 音乐节 2、速度范围:40-208 拍/分 8个 工业 否 14 拍器 2、速度范围:40-208 拍/分 8个 工业 否 1			素 (锑<5、硒<5、钡<5、隔<5、铬<5、铅<5、汞<5、砷<2.5) mg/kg。				
14 拍器 3、机芯材料:钢化塑料(金属) 4、摆锤:镀锌金抛光电镀 响板:尺寸:直径 50mm。 材质:桦木,弹力绳子。 特质:传统木质乐器,音色干净,使用简单、方便演奏。 木鱼: 1、材质:木制 2、规格:长为≥15cm,直径为≥4.5cm,酸棒长≥12cm 3、结构:由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根酸棒组成 4、使用方法:一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声。 双响筒: 1、结构:由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质:筒体为原木色。 3、规格:筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用 硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			1、机械式节拍器。				
15	14	音乐节	2、速度范围:40-208 拍/分	8 个	T 11/2	否	
响板: 尺寸: 直径 50mm。 材质: 桦木, 弹力绳子。 特质: 传统木质乐器, 音色干净, 使用简单、方便演奏。 木鱼: 1、材质: 木制 2、规格: 长为≥15cm, 直径为≥4.5cm, 敲棒长≥12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子, 配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声 双响筒: 1、结构: 由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质: 筒体为原木色。 3、规格: 筒体全长不小于 170mm, 筒体直径不小于 39mm, 手柄用硬杂木制成, 握把全长不小于 155mm, 击槌用硬杂木制成, 两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头租。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中	11	拍器	3、机芯材料:钢化塑料(金属)	0 1		H	
材质: 桦木,弹力绳子。 特质: 传统木质乐器,音色干净,使用简单、方便演奏。 木鱼: 1、材质: 木制 2、规格: 长为≥15cm, 直径为≥4.5cm, 敲棒长≥12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声 双响筒: 1、结构: 由简体、手柄、击槌组成。 2、材质: 简体为原木色。 3、规格: 简体全长不小于170mm,简体直径不小于39mm,手柄用硬杂木制成,握把全长不小于155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			4、摆锤:镀锌金抛光电镀				
特质: 传统木质乐器,音色干净,使用简单、方便演奏。 木鱼: 1、材质: 木制 2、规格: 长为≥15cm,直径为≥4.5cm,敲棒长≥12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声 双响简: 1、结构:由简体、手柄、击槌组成。 2、材质:简体为原木色。 3、规格:简体全长不小于170mm,简体直径不小于39mm,手柄用使杂木制成,握把全长不小于155mm,击槌用使杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头租。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			响板:尺寸:直径 50mm。				
本鱼: 1、材质: 木制 2、規格: 长为≥15cm,直径为≥4.5cm,敲棒长≥12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声双响筒: 1、结构: 由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质: 筒体为原木色。 3、規格: 筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			材质:桦木,弹力绳子。				
1、材质: 木制 2、規格: 长为≥15cm, 直径为≥4.5cm, 敲棒长≥12cm 3、结构: 由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发 声 双响筒: 1、结构: 由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质: 筒体为原木色。 3、規格: 筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用 硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			特质:传统木质乐器,音色干净,使用简单、方便演奏。				
2、規格: 长为≥15cm,直径为≥4.5cm,敲棒长≥12cm 3、结构:由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法:一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声 双响筒: 1、结构:由简体、手柄、击槌组成。 2、材质:简体为原木色。 3、规格:简体全长不小于170mm,简体直径不小于39mm,手柄用硬杂木制成,握把全长不小于155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			木鱼:				
3、结构:由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成 4、使用方法:一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声 双响筒: 1、结构:由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质:筒体为原木色。 3、规格:筒体全长不小于170mm,筒体直径不小于39mm,手柄用便杂木制成,握把全长不小于155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			1、材质: 木制				
4、使用方法: 一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发声 双响筒: 1、结构: 由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质: 筒体为原木色。 3、规格: 筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			2、规格: 长为≥15cm,直径为≥4.5cm,敲棒长≥12cm				
声 双响筒:			3、结构:由一个木制鱼形木鱼邦子,配有一根敲棒组成				
双响筒: 1、结构: 由筒体、手柄、击槌组成。 2、材质: 筒体为原木色。 3、规格: 筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用 硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈 球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发 出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			4、使用方法:一手拿着木鱼,另外一只手用敲棒敲打木鱼即可发				
15 成套打 击乐器 1、结构:由简体、手柄、击槌组成。 2、材质:简体为原木色。 3、规格:简体全长不小于170mm,简体直径不小于39mm,手柄用 硬杂木制成,握把全长不小于155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈 球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响简时,能发 出两种频率不等的声音。 5、圆简形打击乐器。圆简中间细,两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			声				
15 击乐器 1、结构:由筒体、手柄、击槌组成。 34 套 工业 否 2、材质:筒体为原木色。 3、规格:筒体全长不小于 170mm,筒体直径不小于 39mm,手柄用硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中		ポ 会 打	双响筒:				
2、材质: 简体为原木色。 3、规格: 简体全长不小于 170mm, 简体直径不小于 39mm, 手柄用 硬杂木制成, 握把全长不小于 155mm, 击槌用硬杂木制成, 两端呈 球状。 4、产品表面涂树脂清漆, 漆层光亮、均匀。敲打双响筒时, 能发 出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细, 两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔, 可以插入一根小棍, 演奏时手持小棍, 也可直接拿住中	15		1、结构:由筒体、手柄、击槌组成。	34 套	工业	否	
硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中		山小台	2、材质: 筒体为原木色。				
球状。 4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			3、规格: 筒体全长不小于 170mm, 筒体直径不小于 39mm, 手柄用				
4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			硬杂木制成,握把全长不小于 155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈				
出两种频率不等的声音。 5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			球状。				
5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			4、产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发				
开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中			出两种频率不等的声音。				
			5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,				
			开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中				
间实心部位,另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。			间实心部位,另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。				
铃鼓: 规格: 8 寸, 直径约 20CM,			铃鼓: 规格: 8寸, 直径约 20CM,				

		材质:由木质鼓圈,聚酯皮鼓面,6组铃片组成。				
		使用方法: 演奏时, 手持铃鼓摇动鼓身即可作响				
		沙锤: 实木材质,环保漆涂层。内装沙粒,两个为一付。				
		演奏时左右手各握一把,双手交替上下晃动,奏出各种节奏音型。				
		产品特点:小巧鲜艳,声音柔和,发音清脆而略带沙沙声,多用于				
		演奏有特殊风格的舞曲。				
		串铃:				
		1、材质: 木制把手, 铃铛, 羊皮皮带;				
		2、规格: 木把直径≥100mm, 木把厚度≥18mm, 高度≥95mm, 铃铛				
		大 小为≥24mm, 羊皮半圈的厚度为≥2mm;				
		3、结构: 手持式半圆形状, 挂有 5 个小铃铛, 铃铛悬挂牢固				
		三角铁:				
		1、产品用优质钢材制造;				
		2、每付三角铁由1个三角铁和金属敲击棒组成;边长:约15CM				
		3、表面镀铬,镀层均匀音质明亮,发音清脆,穿透力强,制作精				
		美,光洁,无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫,更安全,				
		三角铁带有软橡胶制作的勾手,方便使用。				
		4、使用方法:用击棒敲击三角铁即可。				
		1、组成:由铜锣及锣尺组成				
		2、材质:用优质响铜制作				
		3、直径: ≥220mm, 厚度约 1.5mm				
16	小锣	4、音色: 主音明显集中, 铿锵有力, 谐音丰富	34 个	工业	否	
		5、音质: 无明显转音、颤音				
		6、厚薄均匀,平整,无毛刺,无裂缝,表面抛光氧化处理并涂油。				
		锣尺用硬杂木制成,表面无疤痕。				
		1、材质:响铜				
17	十空	2、直径: ≧290 mm	31 个	工业	否	
17	大锣	3、扁平圆体,有边,边孔较小,系以绳。	01		口口	
		4、质量判断:发音洪亮、低沉,谐音丰富,锣边平滑;配锣锤。				

		5、音质要求达到:中心发音较低,靠边的部分发音较高,在锣边、				
		锣心或二者之间,击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色,				
		给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈,余音悠长持久。				
		1、材质: 木制、水牛皮鼓面				
		2、规格:鼓面直径≥26CM,高度≥17CM,鼓棒长度≥30CM,鼓棒				
		直径≧1.5CM				
18	小堂鼓	3、结构:由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚	31 个	工业	否	
		钉固定, 更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆, 鼓的侧面两端镶有铝				
		制挂钩,可以同时挂在鼓架上使用				
		4、使用方法: 左右手手持鼓棒敲击鼓面即可				
		1、材质:响铜,音色更高亢脆亮。抛光处理。				
		2、尺寸: 钹直径≥140 mm, 厚度≥1mm, 重量不小于: 0.4kg, 碗顶				
		钻孔系以布绳,两面为一副。				
		3、制作精美,光洁,无毛刺。圆帽形,中间突起,钹体小而厚,				
19	小钹	产品光滑,平整,无毛刺、裂缝,周边无棱角表面抛光氧化处理并	31 副	工业	否	
		涂防锈油。				
		4、功能要求:声音判断:互击时声音洪亮而强烈,穿透力很强,				
		能烘托气氛,强烈的气势,音色高亢脆亮。				
		5、使用方法: 演奏时左右手各握一个, 互击发音。				
		1、材质: 响铜				
		2、规格: 钹面直径: ≧290mm, 钹重量约 1107g				
		3、结构: 钹体为一圆形金属板,用响铜制成,中部隆起的半球形				
20	大钹	部分称"帽",顶部钻有小孔,抛光打磨有光泽,音质响亮清脆	9 副	工业	否	
		4、功能要求:声音判断:互击时声音洪亮而强烈,穿透力很强,				
		能烘托气氛,强烈的气势,音色高亢脆亮。				
		5、使用方法: 演奏时左右手各握一个, 互击发音。				
21	铝板琴	松木清漆底座. 材质为铝片、 长度 125mm,,底座最宽 85mm,最短	13 个	工业	否	_
21	111似今	65mm, 最长琴片 77mm, 最短琴片 55m, 带二根打棒	19	<u></u>	百	
22	木琴	1、音阶: 8音	7个	工业	否	

		2、工艺: 抛光打磨去锋边,琴片环保无毛刺光滑,安全不伤手,				
		音色美妙				
		3、材质与组成:木质,由音板、音锤、琴盒组成				
		4、规格:全长约 260mm,最长宽 190mm;最短宽 145				
		1、材质: 鼓圈: 合金压铸, 金属鼓腔				
		2、鼓腔外包高级 PVC, 鼓皮为优质聚酯				
		3、规格: 鼓面直径≥320mm				
23	小军鼓	4、专业打击鼓皮	12 面	工业	否	
	, , ,	5、各部件表面打磨光滑,无毛刺,无锐利边角,鼓框拼接整齐,				
		胶合牢固,无裂开,声音饱满,浑厚。				
		6、配: 鼓棒、背带				
		1、规格: 直径: 610mm; 高: 230mm;				
		2、材质:聚酯膜鼓皮:金属鼓腔,鼓腔外包高级 PVC。				
24	大军鼓	3、各部件表面打磨光滑,无毛刺,无锐利边角,鼓框拼接整齐,	12 面	工业	否	
		胶合牢固,无裂开,声音饱满,浑厚。	, ,			
		4、配: 鼓槌、背带				
		1、规格: 120 贝司,键盘式传统手风琴,41 键盘,7/2 变音器。				
		2、三排簧. 键盘灵活,琴键排列表面平整。				
		3、风箱密封严密,不漏气,琴面表面光滑,使用灵活。				
25	手风琴	4、琴键运动灵敏,不相互摩擦,音质全音域均匀无杂音。	9 台	工业	否	
		5、贝司机:采用硬质合金铝板、铝材,严禁采用铁丝点焊工艺。				
		6、配琴包、背带。				
		1、96 贝司				
		2、键盘式传统手风琴				
26	手风琴	3、采用硬质合金铝板、铝材,严禁采用铁丝点焊工艺	22 台	工业	否	
		4、配琴包、背带				
	爵士鼓	1、五鼓,架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓(2~3个)、				
27	(架子	吊镲(1 面)组成。	3 套	工业	否	
	鼓)	2、鼓的直径如下:大鼓 22"×16"、落地鼓 16"×16"、小军鼓 14"				
	l			ı		

		×5.5"、高音鼓 10"×10"、高音鼓: 8"×10"。				
		3、镲片: 踩镲(12"×2")、吊镲: (15")。				
		4、质量要求: 鼓腔自然风干木材材质, 电镀金属尖鼓耳, 正品鼓				
		皮,手工镲片。				
		1、尺寸 1*1.5m。				
28	衬布	2、材质: 涤棉/涤纶。	81 块	工业	否	
20	J. 1 v lh	3、水粉素描油画静物衬布台布。	01 30	_1_1f_	Н	
		4、耐磨性好、易洗快干、材质柔软、缩水率低。				
		1、尺寸 32*26*28.5cm。				
		2、承重:约 300 斤				
		3、钢管:碳钢材质,钢管直径约 25.9mm,碳钢材质框架,喷塑工				
00	اتا دار ∀۶	艺:喷塑烤漆光滑圆润,十字交叉框架结构	553 个	工业	⊼	
29	写生凳	4、尼龙高密织带:牢固、耐磨、防水、防滑、防勾丝、加密铆钉			否	
		设计:尾部支撑加宽尾部支撑设计,防止侧翻。				
		5、可折叠小巧便捷,椅凳两用,具有较好的舒展性,携带便捷,				
		适用多种场景。				
	<i>→ 1</i> . 1~	高度 600-1300、照射角度 0-120 度可调、银色金属灯罩、灯杆钢管	0 = 17	"		
30	写生灯	镀铬、两节升降、可移动三角底座,带万向轮;	35 只	工业	否	
		1、规格: 180cm×80cm×75cm。				
		2、材质:可折叠、桌面材质三聚氰胺密度板,厚 16mm。底部为 40mm				
		×40mm, 壁厚 0.8mm, 方管焊接成型的对折式支撑架。				
		3、表面酸洗磷化后静电喷塑处理,光滑无毛刺;圆柱形升降可调				
		式 4 个防滑地脚垫。				
31	工作台	 投标文件中须提供具有检测资质的第三方检测机构出具的三聚氰	12 个	工业	否	
		 胺板的检测报告,检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查				
		 询,且符合最新国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲				
		│ │醛释放限量》;检测内部包括:①甲醛释放量(1m³ 气候箱法)、				
		 ②挥发性有机化合物 (72h)(笨、甲苯、二甲苯), 未检出。				
32	美术教	180*85*39cm,内置 4 块隔板	34 张	工业	否	
		I	i	1		i

	学用品					
	柜					
33	磁性白黑板	1、规格 600mm×900mm; 2、书写面一面为白色钢质板面、一面为墨绿色钢质板面,表面 PET 覆膜,表面平正,涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。背面采用进口镀锌板; 3、附着度:用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀(在1米处观察),线条明显(在8米处观察); 4、易擦拭度:用新的白板擦往复擦拭白板上字迹,往复擦二次后在1米处观察无清楚的残留笔迹;用湿式黑板擦拭无淤积的残迹; 5、用有磁性的教具在黑板各点测试应能牢靠吸附	31 块	工业	否	
34	小学美 术教学 挂图	一、适用范围: 适用于小学美术教学使用。 二、技术要求: 1、规格:不少于 48 幅。 2、材质:铜版纸覆膜、不低于 120g。 3、印刷要求:彩色胶印、符合新《美术课程标准》。	22 套	工业	否	
35	中学美术挂图	适合中学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容,对开,铜版纸印刷不少于48幅,图像清晰、重点突出、色泽鲜明。	12 套	工业	否	
36	写生画板	一、适用范围:适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求: 1、规格:2#图板,外观尺寸不小于450mm×320mm×18mm。 2、材质:双面椴木三合板,四周实木边框;3、要求:边框宽≥10mm、45度割角拼接,对角线平面误差小于2mm,四边直角误差小于2mm,边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。应符合JY0001-2003的有关规定。	511 块	工业	否	
37	写生画 箱	一、适用范围:适用于小学、初中美术教学用。 二、技术要求: 1、材质:优质木材。	21 只	工业	否	

		9				
		2、支架高度: 700mm(误差≤5mm), 箱体: 470mm×330mm×80mm(误				
		差≤5mm)。				
		3、特点: 便携式、木质箱、箱体分为上箱体和下箱体,可以打开				
		闭合,并可以在 0°-120° 范围调节,铝合金腿、可伸缩、可折叠,				
		箱内配备木质调色板一块。				
	写生教 具 1	1、材质: 200 目石膏粉;	22 套	工业	否	
		2、石膏像类 5 件:太阳神头像 1 件 380mm、海盗头像 1 件 450mm、				
		小大卫头像 1 件 670mm、阿古力巴切面 1 件 300mm、腊空半面 1 件				
		300mm; 石膏表面应光洁, 无疤痕, 形态逼真;				
		3、形态逼真,工艺新颖,外观整洁,无反光,线条清晰,无裂纹,				
		造型准确、比例适当、形象生动。				
38		投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的石膏粉的				
		检测报告,且检测报告在全国认证认可信息公共服务平台可查询。				
		检测内容包括:				
		(1)抗折 ≥3.0MPa				
		(2)抗压 ≥6.0MPa				
		(3)初凝时间 ≥3min				
		(4)终凝时间≤30min。				
	写生教 具 2	圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、	31 套	工业	石	
		圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体				
39		各一件;圆球:直径不小于 180mm;圆锥:高不小于 220mm,底面直径				
		不小于 150mm; 长方体: 不小于 100*100*220mm; 正方体: 边长不				
		小于 160mm; 四棱锥: 高不小于 220mm,底面棱长不小于 140mm; 圆				
		柱体:高不小于 220mm, 直径不小于 120mm; 六棱柱: 高不小于 220mm,				
		底面棱长不小于 60mm; 方带方: 高不小于 220mm, 底面棱长不小于				
		90mm;带方柱长不小于 210mm,带方柱棱长不小于 100mm; 圆锥带圆:				
		底面直径不小于 160mm, 高不小于 220mm; 带圆柱直径不小于 60mm,				
		长不小于 200mm; 方锥带方:高不小于 220mm,底面棱长不小于				
		150mm; 带方柱长不小于 210mm, 带方柱底面棱长不小于 70mm; 多面				
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		l

	ı		T	ı	ı	
		体: 棱长不小于 100mm; 八棱柱: 高不小于 230mm, 底面棱长不小于				
		50mm; 六棱锥: 高不小于 220mm, 底面棱长不小于 80mm; 圆切:高不				
		小于 220mm,底面直径不小于 120mm,切面下缘高不小于 150mm;十				
		二面体: 棱长不小于 70mm;各一件;材质为 200 目石膏粉。				
40	绘图仪 器	圆规,直尺,三角板,曲线板	22 套	工业	否	
		木质,				
41	大圆规	1、圆规总长不小于 390mm,由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。 2、规身分双片和单片,由优质木材制成上部用 M5 螺栓和鱼尾螺母 连接紧固。颜色:原木色透明漆。	17 把	工业	否	
		3、粉笔套由铜质开口夹和紧固卡圈组成;规脚由不锈钢钉和吸盘 组成。				
42	丁字尺	60cm 丁字尺, 1、小学美术教学用,有机玻璃制作。	22 只	工业	否	
		2、 产品符最新国家标准的相关要求。				
43	三角板	每套 2 个,30、45 各一,不小于 250mm。有机塑料,边缘整齐,划线清晰,表面平整。	17 副	工业	否	
44	版画工具	一、适用范围:适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求: 1、配置:(1)胶辊1件;(2)磨托1件;(3)笔刀1件;(4)笔刀刀头3 件;(5)木刻刀5件;(6)石刻刀1件;(7)油石1件;(8)马莲1件。 2、中空吹塑定位包装,所有产品均有单独卡槽定位于箱子内,不 得串动,便于携带、存放。	31 套	工业	否	
45	绘画工具	1、17 眼调色盘 1 件; 2、加健大白云毛笔 1 支、加健中白云毛笔 1 支、加健小白云毛笔 1 支、大提斗 1 支,中提斗 1 支,小提斗 1 支,花枝俏 1 支、小依纹 1 支; 3、水粉画笔 1-12#各 1 支; 4、油画笔 1-12#各 1 支;	31 套	工业	否	

		5、24 眼调色盒 1 件; 共 5 类 30 件; 中空吹塑定位包装, 便于携带、				
		存放;适用范围:适用于小学、中学美术教学用。				
		1、拍板 1 件: 木质,长×宽×高 180mm×70mm×20mm;				
		2、泥塑刀 6 件: 黄杨木材质,长度 180mm;				
		3、环型刀 3 件: 木柄又头环型刀长度 20mm;				
		4、刮刀 2 件: 环型刀头,长度 130mm;				
		5、型板 1 件: 黄杨木型板 110mm×50mm;				
4.0	泥工工	6、切割线 1 件: 木手柄 70mm, 钢丝线长度 400mm;		7 .41.	~	
46	具	7、小转台1件: PVC 塑料材质,双面、中间带轴承,直径110mm,	22 套	工业	否	
		高度 30mm;				
		8、喷壶 1 件;				
		9、海绵1块;				
		10、刮板 1 件; 共 10 类 18 件; 中空吹塑定位包装, 便于携带、存				
		放;适用范围:适用于小学、中学美术教学用。				
		1、油画刀 5 把: 长 210mm、205mm、180mm、185mm、170mm; 2、	31 套	工业	否	
		什锦锉 5把: 长 160mm;				
		3、美工刀 1 把: 长 160mm;				
		4、钩刀 1 把: 长 160mm;				
		5、电烙铁 1 把: 长 220mm				
		6、木刻刀 5 把: 长 130mm;				
	制作工	7、打孔器 1 件: 长 125mm 单孔孔径 0.6cm;				
47	具具	8、剪刀 2 把: 长 140mm、125mm;				
	八	9、多用锯 1 把: 长 230mm 宽 100mm;				
		10、尖嘴钳 1 把: 长 165mm;				
		11、板刷 1 把: 145mm×20mm;				
		12、锥子 1 件: 长 120mm;				
		13、多功能小锤 1 把: 长 160mm;				
		14、油石 1 件: 70mm×50mm×20mm;				
		15、凿子 1 件: 塑料手柄, 长 185mm, 宽 16mm;				

		16、篆刻刀 1 把: 长 140mm;				
		17、鸭嘴锤 1 把: 长 250mm;				
		18、包装盒 1 件:中空吹塑定位包装。				
48	美术学	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、	9 套	工业	否	
40	具盒	毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺,	9 長			
49	静物台	双层台面、600mm×600mm×16mm、优质木材、双重折叠支撑架、表	6 个	工业	否	
49		面环保清漆处理、光滑无毛刺、无损伤	0 1			
		一、适用范围:适用于美术教学使用。	210 个	T.II.	否	
		二、1、规格: 总高度≥1500mm,边框宽≥35mm,厚≥15mm。				
50	画架	2、材质: 优质松木。				
50	四条	3、特点:梯形、表面光滑、无毛刺、无弯曲,接缝无开裂,整体		工业	Ħ	
		无疤痕无弯曲。				
		4、高度升降可调。				

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	祁门县教育局
2	供货完成时限	合同签订后,5个工作日内交货、安装及调试,且验收合格。
3	货物包装运输要求	本项目中涉及商品包装和快递包装的,按照安徽省财政厅、安徽省 生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境 部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准 (试行)〉〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》执行。 除合同另有规定外,成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进

		行包装,涉及木质制品及木制包装材料的(含铺垫、支撑、加固设
		施设备等),禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离
		运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,确保货物安全无损运抵现
		场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
4	货物质保期	三年
_	16 16 64 - HH 64	中标人负责质保。如有质量问题,接业主方通知后 12 小时内进行
5	货物售后服务 	更换。
		验收时,应成立验收小组,明确责任,严格依照采购文件、中标通
6	验收	知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收,形成验收结
		论,并出具书面验收报告。
		付款人: 祁门县教育局
		付款方式:签订合同后付至合同价款的40%(中标供应商须提交银
7	付款	 行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保
		 措施,担保措施生效以及具备实施条件后支付预付款),余款验收
		 合格后一次性付清。
		1. 是否收取履约保证金:
		□否; ☑是: 合同金额的 2.5%。
		2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、
		 保险、保函等形式缴纳,如以保函方式缴纳履约保证金的,受益人
		和收取单位须为采购人。
8	履约保证金	3. 履约保证金账户
		户名: 祁门县教育局
		账号: 中标后由采购单位财务科提供
		成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

询价小组对通过供应商的响应文件进行评审,以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。评审表如下:

	评审表				
序号	审查指标	审查标准	格式要求		
1	营业执照等 证明文件	(1)供应商为企业(包括合伙企业)的,应提供有效的营业执照; (2)供应商为事业单位的,应提供有效的事业单位法人证书; (3)供应商是非企业机构的,应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件; (4)供应商是个体工商户的,应提供有效的个体工商户营业执照; (5)供应商是自然人的,应提供有效的自然人身份证明; (6)银行、保险、石油石化、电力、电信行业接受分支机构投标。其他行业分支机构投标需提供总公司授权书,否则投标无效。	提供材料扫描 件或电子体现 出材 黑色体 电电子 的 电电子 的 电电子 不 的 电子 不 的 不 的 不 的 不 的 不 的 不 的 不 的 不 的 不 的 不		
2	供应商资格声 明书	提供符合询价通知书要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响 应文件格式。		
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知中的不良信用记录情形	无须供应商提 供,由采购人或		

			采购代理机构
			查询。
4	中小企业证明 文件(适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目)	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求: (1)专门面向中小企业采购的,供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (2)如询价通知书要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且供应商为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足询价通知书关于预留份额的要求。	详见第六章响应文件格式。
5	拟分包情况说 明及分包意向 协议(适用于 合同分包预留 中小企业采购 份额项目)	通过分包措施预留部分采购份额面向中 小企业采购、且供应商因落实政府采购 政策拟进行分包的。	详 见 第 六 章 响 应文件格式。
6	其它落实政 府采购政策 的资格要求	如有,见询价公告	提供材料扫描 件或电子证照, 应完整的体现 出材料或电子

			证照全部内容。
7	本项目对于 联合体的要求 (适用于接受 联合体参加询 价项目)	联合体参加询价的详见供应商须知,且提供《联合协议》。	《联合协议》 详见第六章响 应文件格式。
8	其他特定资格要求	如有,见询价公告	提供材料扫描 件或电子证照, 应完整的体现 出材料或电子 证照全部内容。
9	询价承诺函	格式、填写要求符合询价通知书规定并 加盖供应商签章	详见第六章响 应文件格式。
10	授权书	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商签章	法定代表人参 加询价的无需 此件,提供身份 证明即可。详见 第六章响应文 件格式。
11	报价及明细	符合询价通知书供应商须知要求	详见第六章响 应文件格式。
12	商务响应情况	符合询价通知书采购需求商务要求实质 性要求	详见第六章响 应文件格式。
13	技术响应情况	符合询价通知书采购需求中技术要求实 质性要求	详见第六章响 应文件格式。
14	诚信履约承诺 书	符合询价通知书要求	
15	电子投标文件	与其他投标人的文件制作机器码或文件	涉嫌违法违规

	制作	创建标识码一致的投标无效	行为的,将报送
	(电子投标适		监管部门处理
	用)		
16	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或	
	丹他安 水	询价通知书列明的其他实质性要求	

评审指标通过标准:供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

第五章 政府采购合同(仅供参考)

项目名称:	_(分包项目须填写完整的分包
号及分包名称)	
项目编号:	-
合同编号:	-
甲方(采购人):	-
乙方(成交供应商):	-
签订时间:	

使用说明

- 1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目,不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考,可以结合采购项目具体情况,对文本作必要的调整修订后使用。
- 3. 本合同标准文本各条款中,如涉及填写多家供应商、制造商,多种采购标的、分包主要内容等信息的,可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):	(采购人、受采购人委托签订合同的单位或
采购	文件约定的合同甲方)
乙方1(全称):	_ (供应商)
乙方 2 (全称):	_(联合体成员供应商或其他合同主体)(如
有)	
乙方3(全称)	_(联合体成员供应商或其他合同主体)(如
有)	
依据《中华人民共和国民法典》、《中	华人民共和国政府采购法》等有关的法律法
规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购	均文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中
标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本	合同。具体情况及要求如下:
1. 项目信息	
(1) 采购项目名称:	
采购项目编号:	
(2) 采购计划编号:	
(3) 项目内容:	
采购标的及数量(台/套/个/架/织	且等):
品牌:	各型号:
采购标的的技术要求、商务要求具	具体见附件。
①涉及信息类产品,请填写该产品。	品关键部件的品牌、型号:
标的名称:	
关键部件: 品牌:	型号:
关键部件: 品牌:	型号:
关键部件: 品牌:	型号:
(注:关键部件是指财政部会同有关部门	发布的政府采购需求标准规定的需要通过国
家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠	测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据
库等。)	
②涉及车辆采购,请填写是否属于	于新能源汽车:
"是,《政府采购品目分类目录》	底级品目名称:数量: 金额:

	"否
	(4) 政府采购组织形式: "政府集中采购 "部门集中采购 "分散采购
	(5) 政府采购方式: "公开招标 "邀请招标 "竞争性谈判 "竞争性磋商
	"询价 "单一来源 "框架协议 "其他:
	(注: 在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)
	(6) 中标(成交) 采购标的制造商是否为中小企业: "是"否
	本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): "是"
否	
	若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: "是 "
否	
	中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: "是 "否
	中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: "是 "否
	(7) 合同是否分包: "是 " 否
	分包主要内容:
	分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):
	分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):
	"大型企业 "中型企业 "小微型企业
	"残疾人福利性单位 "监狱企业 "其他
	(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: "是 "否
	外商投资企业类型: "全部由外国投资者投资 "部分由外国投资者投资
	(9) 是否涉及进口产品:
	"是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 金额:
	国别: 品牌: 规格型号:
	"否
	(10) 是否涉及节能产品:
	"是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:
	"强制采购"优先采购
	"否
	是否涉及环境标志产品:
	"是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

"强制采购"优先采购
"否
是否涉及绿色产品:
"是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:
"强制采购"优先采购
" 否
(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、
《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:
"是""否"不涉及
2. 合同金额
(1) 合同金额小写:
大写:
分包金额(如有)小写:
大写:
(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)
(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):
"固定总价 "固定单价 "固定费率 "成本补偿 "绩效激励 "其他
(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):
"全额付款:(应明确一次性支付合同款项的条件)
"分期付款:(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条
件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _(应明确预付款的支付比例和
支付条件)
"成本补偿:(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)
"绩效激励:(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)
3. 合同履行
(1) 起始日期:年月日,完成日期:年月日。
(2) 履约地点:
(3) 履约担保:是否收取履约保证金: "是 "否
收取履约保证金形式:
收取履约保证金金额:
履约担保期限:

(4) 分期履行要求:	
(5) 风险处置措施和替代方案:	
4. 合同验收	
(1) 验收组织方式: "自行组织 "委托第三方组织	
验收主体:	
是否邀请本项目的其他供应商参加验收: "是 "否	
是否邀请专家参加验收: "是 " 否	
是否邀请服务对象参加验收: "是 "否	
是否邀请第三方检测机构参加验收: "是 "否	
是否进行抽查检测: "是,抽查比例:" "否	
是否存在破坏性检测: "是, <u>(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)</u> "否	
验收组织的其他事项:	
(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织	₹验
收)	
(3) 履约验收方式:"一次性验收	
"分期/分项验收:_(应明确分期/分项验收的工作安排)	
(4) 履约验收程序:	
(5)履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是	<u> </u>
实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)	
(6) 履约验收标准:	
(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: "是 "否	
(8) 履约验收其他事项:(产权过户登记等)	
5. 组成合同的文件	
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义	۷,
应按以下顺序解释:	
(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议	
(2) 政府采购合同专用条款	
(3) 政府采购合同通用条款	
(4) 中标(成交)通知书	
(5) 投标(响应)文件	

- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效	
本合同自	生效。
7. 合同份数	
本合同一式	份,甲方执份,乙方执份,均具有同等法律效力
合同订立时间:	年月日
合同订立地点:	
附件: 具体标的	及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单	フナ (供应会)	
位或采购文件约定的合同甲方)	乙方(供应商)	
单位名称(公章或	单位名称(公章或	
合同章)	合同章)	
法定代表人 或其委托代理人 (签章)	法定代表人 或其委托代理人 (签章) 拥有者性别	
住所	住所	
联系人	联系人	
联系电话	联系电话	
通信地址	通信地址	
邮政编码	邮政编码	
电子邮箱	电子邮箱	
统一社会信用代 码	统一社会信用代码	
	开户名称	
	开户银行	
	银行账号	
N 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L 1.11. N L	

注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

- 1.1合同当事人
- (1) 采购人(以下称甲方) 是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
- (2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
- (3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。
 - 1.2 本合同下列术语应解释为:
- (1) "合同"系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
- (2) "合同价款"系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
- (3)"货物"系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
- (4) "相关服务"系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
- (5) "分包"系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
- (6) "联合体"系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释,见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有 费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点,按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

- 4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
- 4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
- 4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
- 4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在**【政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。
- 4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。
- 4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

- 5.1 签署合同后,乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的 事务。
- 5.2 乙方应按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。
 - 5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
- 5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

- 6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。
- 6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

- 7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地 运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。
- 7.2 除**【政府采购合同专用条款**】另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规 定的交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。
 - 7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
- 7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外,乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的,应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
- 7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合乙方做好货物的接收工作。
- 7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、 换货、拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

- 8.1 质量标准
- (1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
 - (2) 采用中华人民共和国法定计量单位。
 - (3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
- (4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

- (1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。
 - (2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。
- (3) 乙方收到通知后,应在**【政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- (4)在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
- (5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

- 13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
- 13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款**】约定情形的,履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且 不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
- 13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方;逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

- 14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:
- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在**【政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训:
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物 在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义 务;
 - (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
 - 14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

- (1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
- (2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

- (1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为 有必要的,可以中止合同的履行。
- (2)合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
- (3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
- (4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

- 16.3 合同的终止
- (1) 合同因有效期限届满而终止:
- (2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。
 - 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

- 17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。
- 17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的,乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

- 18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
- 18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但 迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
- 18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

- 19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
- 19.2 选择仲裁的,应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
- 19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

- 20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。
- 20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

- 21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。
- 21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

- 22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
- 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
- 22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
 - 22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

- 23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
- 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节	联合体具体要
第1.2(6)项	求
第二节	其他术语解释
第1.2(7)项	大心が山が仕
	履约验收中甲
第二节	方提出异议或
第 4.4 款	作出说明的期
	限
第二节	约定甲方承担
第 4.6 款	的其他义务和
分 4. U 水	责任
第二节	约定乙方承担
第 5. 4 款	的其他义务和
第 0. 4 秋	责任
第二节	履行合同义务
第 6.1 款	的顺序
第二节	包装特殊要求
第 7.1 款	指定现场
第二节	二 <u>炒</u> 件.对 而 - 2
第 7.2 款	运输特殊要求
第二节	保险要求
第 7.3 款	
第二节	质量保证期
第8.2(1)项	(23 <u> </u>
第二节	货物质量缺陷
第8.2(3)项	响应时间
第二节	其他应当保密
第11.1款	的信息

第二节	合同价款支付	
第 12.2 款	时间	
第二节	履约保证金不	
第 13.2 款	予退还的情形	
第二节 第 13. 3 款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	
第二节 第 14.1(3) 项	运行监督、维 修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1(6) 项	乙方提供的其 他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15. 2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19. 2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决: (1)向

		(2) 向人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

(具体 word 格式模板可参考黄山市公共资源交易中心官网服务指南-示范文本-新版交易系统采购文件示范文本参考示范文本下载,因模板未及时更新导致本文件与官网示范文本不一致的,以本文件为准。本条仅为提醒项,正式文件请删除。)

响

应

文

件

【第	_包】	(如不分包,	请删去本行》		

一、供应商资格声明书

在参与本次项目询价中,我单位承诺:

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (四)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 等行政处罚,不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,但期限已经届 满的情形);
- (五)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后,再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外);
- (六)我单位与其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理 关系。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

供应商	商签章:	
日	期:	

二、中小企业声明函

(非中小企业询价,不需此件,请删去"中小企业声明函")

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业	.名
<u>称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于 <u>(中型</u>	<u> </u> 企
业、小型企业、微型企业);	
2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业	/名
<u>称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于 <u>(中型</u>	业
业、小型企业、微型企业);	
•••••	
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存	在
与大企业的负责人为同一人的情形。	
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。	

- 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据,无上一年数据的新成立企业可不填报。
- 2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)相关规定,如实填写中小企业声明函。如有虚假,将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址https://www.miit.gov.cn/)。
- 3. 上述"标的名称",详见第三章采购需求中明确的"货物名称"。
- 4. 上述"采购文件中明确的所属行业",详见第三章采购需求中明确的"所属行业"。
- 5. 填写示例: <u>某设备</u>,属于<u>(填写第三章采购需求中对应货物的"所属行业",如工业)</u>行业;承接企业为<u>某企业</u>,从业人员 <u>100</u> 人,营业收入为 <u>10000</u> 万元,资产总额为 <u>5000</u> 万元,属于<u>小型</u>企业 [供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址 https://www.miit.gov.cn/)]。
- 6、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规 定执行。
- (一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。
- (二)工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300人及以上,且营业收入 2000万元及以上的为中型企业;从业人员 20人及以上,且营业收入 300万元及以上的为小型企业;从业人员 20人以下或营业收入 300万元以下的为微型企业。
- (三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
- (四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。
- (五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。
- (七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人

员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。(十二)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 10000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中,营业收入 1000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元 及以上,且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业;营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元 以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业;从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。 其中,从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上, 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位询价,请删去"残疾人福利性单位声明函")

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业
政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人
福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货
物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不
包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商签章:_____

日 期: _____

三、拟分包情况说明及分包意向协议

(不允许合同分包或未采用合同分包的,不需此件,请删去"拟分包情况说明及分包意向协议";允许合同分包且供应商采用合同分包的,请将此件制成扫描件上传,同时删 去本提示内容)

(一) 拟分包情况说明

致: 采购人

我单位参加本项目询价,拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦 在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分 包。

序号	分包承担 主体名称	分包承担主 体类型(选 择)	资质等 级	拟分包合 同内容	拟分包合 同金额(人 民币元)	占合同金额的比例(%)
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
•••						
				合计:		

供应商签章:	
H	期:

- 1. 拟分包情况说明仅需加盖供应商签章。
- 2. 考虑拟分包合同金额的方便,供应商在填写最后承诺报价后,(第一次报价-最后 承诺报价)除以第一次报价后得出的优惠率视同为上述表中拟分包合同金额的优惠浮动 值(特定分项优惠除外),而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。
- 3. 如询价通知书载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附材料扫描件或电子证照,否则**响应无效**。

(二) 分包意向协议

供应尚名称:;
接受分包企业一名称:;
接受分包企业二名称:;
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第八条
规定,现就分包意向事宜订立如下协议:
1. 本项目供应商为本项目总承包单位。
2. 在本项目询价阶段,总承包单位负责采购项目的一切组织、协调工作,并
授权代理人参加项目的询价,代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理
与本次询价有关的一切事务,总承包单位与采购人签订本项目采购合同,分别与
各分包企业签订分包合同,就本项目对采购人承担连带责任。
3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分
比如下:
供应商名称:, 承担工作, 负责内容的合同金额
为,占总合同金额的百分比:%;
接受分包企业一名称:, 承担工作; 负责内容的合同
金额为,占总合同金额的百分比:%;
接受分包企业二名称:, 承担工作, 负责内容的合同
金额为,占总合同金额的百分比:%;
4. 成交后,本分包意向协议是合同的附件,对分包各成员单位有合同约束力。
5. 本协议书自签署之日起生效,未成交或者合同履行完毕后自动失效。
6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。
供应商:(公章)
法定代表人:(签字或盖章)
接受分包企业一:(公章)
法定代表人:(签字或盖章)

接受分包企业二:	(公章)
法定代表人:	(签字或盖章)
•••••	
	签订日期:年月日

注:分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

四、联合协议

(不允许联合体投标或未组成联合体投标,不需此件,请删去"联合协议";允 许联合体投标且投标人为联合体投标的,请将此件制成扫描件上传,同时删去本 提示内容)

]	联合体成员一名称:;
]	联合体成员二名称:;
	•••••
-	上述各成员单位经过友好协商,自愿组成联合体,共同参加本项目的报价,
现就	联合体事宜订立如下协议:
	1(成员单位名称)为联合体牵头人。
:	2. 在本项目报价阶段,联合体牵头人负责项目的一切组织、协调工作,并授
权代	理人以联合体的名义参加项目的询价,代理人在项目采购过程中所签署的一
切文	件和处理与本项目有关的一切事务,联合体各方均予以承认并承担法律责任
联合	·体成交后, 联合体各方共同与采购人签订合同, 就本项目对采购人承担连带
责任	
	3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同
	[的百分比如下:
,	联合体成员一名称:,承担工作,负责内容的合同金
	总合同金额的百分比:%;
	联合体成员二名称:,承担工作,负责内容的合同金
	· 总合同金额的百分比:
似口	心百円並微的日刀 Li:0;
	4. 响应文件编制、提交工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用
	·自承担的工作量分摊。
	5. 联合体成交后,本联合协议是合同的附件,对联合体各成员单位有合同
约束	
(6. 本协议书自签署之日起生效,联合体未成交或者合同履行完毕后自动失
效。	
	联合休成员一, (公音)

法定代表人:	(签字或盖章)
联合体成员二:	(公章)
法定代表人:	(签字或盖章)
	签订日期:

五、询价承诺函

根据贵方的询价公告和询价邀请,我方兹宣布同意如下:

- 1. 我方根据询价通知书的规定,严格履行合同的责任和义务, 并保证于买方要求的日期内完成, 并通过买方验收。
- 2. 我方已详细审核全部询价通知书,包括询价通知书的澄清或修改(如有), 参考资料及有关附件,我方正式认可并遵守本次询价通知书,并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。
- 3. 我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书,并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。
- 4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效,企业运营 正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵 方提出的要求,提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

供应商签章:		
日	期:	

六、授权书

本授权书声明:	(供应商名	宮称)授权_	(供应商授权代表
姓名) 代表我方参加本项	目采购活动,全机	又代表我方久	上理询价过程的一切事宜,
包括但不限于: 提交响应	文件、谈判、签约	等。供应商	授权代表在询价过程中所
签署的一切文件和处理与	之有关的一切事务	子,我方均于	予以认可并对此承担责任。
供应商授权代表无转委托	权。特此授权。		
本授权书自出具之日	起生效。		
授权代表身份证明扫	描件(正反面):		
授权代表联系方式:	(请填	写手机号码	<u>(j)</u>
特此声明。			
		供应商签	注章:
		日	期:

- 1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表,提供身份证明扫描件;
- 2. 法定代表人参加询价的无需提供授权书,提供身份证明扫描件。

七、报价表

项目名称:	
项目编号:	

供应商名称	
响应范围	全部 / 第包
报价 (详见备注说明)	大写:
备注说明	

供应商签章:	

日 期: _____

- 1. 本报价包括本项目所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。
 - 2. 特殊事项在备注中注明。
 - 3. 表中大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准。

八、分项报价明细表

序 号	货物名称	品牌、型 号	生产厂商	单 位	数 量	单价 (元)	小计 (元)	备 注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	•••							
	•••							
	•••							
合	计 (元)							

供应商签章:		
日	期: _	

- 1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项,供应商承担全部责任。
- 2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号、生产厂商,否则可能导致**响应无效**。

九、响应表

9.1 商务响应表

序号	询价文件中要求	供应商响应内容	偏离及影响 (正偏离/负偏离)
1			
2			
3			

供应商签章:

- 1、"符合"指与询价文件要求一致(**若全部为符合则偏离表空白不填即可**), "正偏离"指优于询价文件要求: "负偏离"指低于询价文件要求。
- 2、无论正偏离或负偏离,供应商均需在"供应商的响应内容"一栏中列明响应的详细内容,否则视同供应商响应情况为"符合"。
- 3、询价文件要求供应商需另外明确或提供证明材料的,供应商需按询价文件要求提供,不得以本表中的"符合"代替,否则视同未提供。
- 4、商务响应表中供应商的响应内容低于询价文件要求的,评委会不寻求其他证明材料,直接判定该项要求为负偏离。

9.2 技术响应表

序号	货物名称	品牌型号	数量	货物需求技术参数 要求	所投产品的技术 参数	偏离 情况

供应商签章	:

注意:

- 1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入"所投产品的技术参数"中,本表必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号,不得以"同左"或"同上"形式填写。
- 2、供应商必须根据自己所投产品与"货物需求技术参数"的差异情况,实事求是地填写"偏离情况"(正偏离、负偏离、无偏离),并将这些差异内容用加粗的字体显示出来,不得出现通过改动货物需求中技术参数而使自己的产品满足要求的情况。
- 3、如果供应商没有按前述要求去做,在项目评审中将可能被认为是未对货物需求作出实质上的响应,或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
- 4、询价文件要求供应商需另外明确或提供证明材料的,供应商需按询价文件要求提供,不得以本表中的"符合"代替,否则视同未提供。
 - 5、本表填报顺序需按货物需求中的顺序填写。

十、诚信履约承诺函

如我单位被确定为本项目成交供应商,我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定,不出现以下情形:

- (1) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;
- (2) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;
- (3) 将政府采购合同转包:
- (4) 提供假冒伪劣产品;
- (5) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形,将会被依法追究法律责任,可能的处理结果有: 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一 至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重 的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商	商签章:	
日	期:	

十一、其他相关证明材料

提供符合询价公告、采购需求及评审方法规定的相关证明文件。

特别提示:

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传询价通知书要求上传的证明资料,如营业执照、证书、检测报告等(如文件格式较大,可在其他材料节点上传),应将上述证明材料制作成扫描件上传。响应文件顺序和段落编码可以变动,主体内容不得缺少或改动,否则按投标无效处理。