# 歙县救灾物资棉衣棉被采购项目采购需求

# 一、技术参数配置要求

## (1) 采购清单及技术要求

(1)米购清单及技术要求			
序号	名称	技术参数	数量
1	△棉衣	1、款式:中长款; 2、面料:聚酯纤维100%(涂层除外),前片里料为绒毛料子,后片里料石墨烯+绒毛料子,填充物100%聚酯纤维。 ★3.色牢度要求: (1)耐皂洗色牢度:变色≥4级 沾色≥4级 (2)耐水色牢度:变色≥4级 沾色≥4级 (3)耐摩擦色牢度:干摩≥4级 湿摩≥4-5级 (4)耐酸汗渍色牢度:变色≥4级 沾色≥4级 (5)耐碱汗渍色牢度:变色≥4级 沾色≥4级 ★4、起毛起球:≥4-5级 ★5、缝子纰裂程度(cm):≤0.6 6、水洗尺寸变化率:领尖≥-0.5%、胸围≥-1.0%、衣长≥-0.5%;7、拼接互染程度:沾色≥4-5级 8、异味:无,甲醛含量 mg/kg:≪300,可分解致癌芳香胺染料mg/kg:禁用,PH值:4.0-9.0;紫外线透过率:T(UVA)AV(%)≤0.19,T(UVB)AV(%)≤0.09;注:带★项需提供国家认可的且具有相应检测资质(棉制品或纺织品等)的检测机构出具的CMA 检测报告扫描件,未提供或不符的作无效投标处理。	3000件
2	棉被	1、棉胎技术参数:尺寸: 155x205cm, 棉胎重量: ≥3kg,	2300 床

- (1) 棉胎级别: 特级, 梳棉颜色级: ≥白棉二级
- (2) 含杂率%: ≤0.3, 短纤维含量%: ≤25, 研磨率: ≥90%
- (3) 纤维含量: 100%棉, 压缩回弹性能: 压缩率≥55%, 回弹率≥96%。
- ★(4)网纱纤维含量: 黄色纱线 100%棉, 白色纱线聚酯纤维 100%, 网纱线密度 (texs)黄色纱线≥18.2, 白色纱线≥19.4
- 2、被罩技术参数:

尺寸: 160\*210cm, 面料纤维含量: 100%棉, 缎条, 密度(根/10cm): 经密: ≥489, 纬密: ≥331。

- ★ (1) 拉链尺寸: ≥100cm。
- ★(2)耐水色牢度:变色≥4级,沾色≥4级;耐酸碱汗渍色牢度: 变色≥4级 沾色≥4级;耐摩擦色牢度:干摩≥4级,湿摩≥3级;耐唾液色牢度:变色≥4级,沾色≥4级;
- (3) 水洗尺寸变化率%: 长度方向±2.0, 宽度方向±2.0。
- (4)可分解致癌芳香胺染料 mg/kg: 禁用。
- (5)断裂强力: ≥600N,接缝强力≥280N。
- ★(6) 拉链平拉强力(N): ≥600:
- (7) 面料透气性: ≥520mm/s。
- (8)耐磨性能: ≥10000次。
- (9) 外观质量:符合 GB/T22796-2021 标准规定要求。
- 3、包装要求:外层包装。材料用聚丙烯编织布,每包10床,每包内配备10个帆布手提袋(包装袋按采购人印制相关字样)。包装尺寸为75\*55\*45cm。
- 注: 带★项需提供国家认可的且具有相应检测资质(棉制品或纺织品等)的检测机构出具的 CMA 检测报告扫描件,未提供或不符的作无效投标处理。

3 │ 环境平衡 │ 为确保仓库储存环境达到规范的国家规定标准,配备一套环境平

#### 系统

#### 衡系统:

- 1、标配除尘功能(99%去除空气中的 PM2.5、PM10)、除二氧化硫功能(99%去除空气中的二氧化硫),湿度可调范围在 00-99%。实时存储环境数据,支持年月周日数字报表,最长存储可达 12 个月。可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。
- 2、系统具有人机交互介面,采用 7 寸触摸屏;设备阻燃性能:V-0级;对空气中有害物质净化:①颗粒物净化效率: $\geq 98\%$ ;甲醛净化能效: $\geq 2.8 [m^3/h \cdot W]$ 。②大肠埃希氏菌/白色葡萄菌除菌率  $R(\%) \geq 98\%$ 。

注:中标后验收时需提供国家认可的检测机构出具的 CMA 检测报告,未提供或提供的检测报告不符合文件要求,采购人有权终止合同,并提请政府采购监管部门按规定处理。

### 注: 标△的产品为核心产品。

#### (2) 其他要求

- 1、在产品质保期一年内出现质量问题,10分钟内响应,2小时内到达现场 并解决问题,对所供产品提供"包修、包退、包换"。
- 2、投标人必须保证投标文件所提供检测报告的真实性及检测机构是否具有相应的检测资质,提供任何虚假材料谋取中标、成交的供应商,采购人将提请政府采购监管部门按规定处理。
- 4、供应商必须确保供应货物的质量,因货物质量造成的损失全部由成交方赔偿,并承担相应法律责任;造成严重后果的,将追究成交供应商当事人和负责人的法律责任;验收方式:采购人随机抽取本项目所供产品送往国家法定认可检测机构检测。

#### 二、资质要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》,本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行。

详见询价文件供应商须知前附表第28条。

- 3. 本项目的特定资格要求:
- (1)供应商(含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司)存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人,不得确定为成交供应商:
  - ①供应商被人民法院列入失信被执行人的;
  - ②供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的;
  - ③供应商被税务部门列入重大税收违法失信主体的;
  - ④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形以"信用中国网站或其他指定媒介[国家税务总局网站、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站]以及中国政府采购网"发布的为准,有限制期限的按规定期限执行,无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。在推荐成交候选人前由代理机构进行查询并将结果反馈至评审小组。

- (2)按照采购文件规定的格式自行出具《供应商资格信用承诺函》和《供应商诚信履约承诺函》。
  - (3) 本项目不接受联合体参加。

- 三、供应商报价:价格标的报价一览表中的投标总报价应包括完成本项目的所有费用、税费、代理费等所有费用为履行合同的最终价格。
  - 四、合同签订地点: 歙县应急管理局
  - 五、供货完成时限:签订合同后20日历天内完成供货。
  - 六、货物质保期:一年
- 七、货物售后服务:在产品质保期一年内出现质量问题,10分钟内响应,2 小时内到达现场并解决问题,对所供产品提供"包修、包退、包换"。

八、验收: 合格

九、付款:

付款人: 歙县应急管理局

付款方式: 货物供货完成并验收合格后一次性付清。

十、履约保证金: 1. 是否收取履约保证金:

□否: ☑是: 合同金额的 2.5%。

- 2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等形式缴纳,如以保函方式缴纳履约保证金的,受益人和收取人为采购人。
- 3. 履约保证金账户(如供应商在合同签订前选择现金形式缴纳履约保证金的, 提供以下账户供中标供应商选择)

户名: 黄山市公共资源交易中心歙县分中心

账号: 520854971481000002 (注: 请从单位账户转入,并在附言中备注项目名称,交易服务股联系电话: 0559-6525651)

开户银行: 徽商银行股份有限公司歙县支行

成交供应商按投标承诺厦约元成后予以退还。

十一、采购单位联系人: 曹先生 电话: (559-6512226

十二、本项目申请采用自己招标方式采览