

徽州区丰乐幼儿园托育综合服务中心教育装备

采购项目采购需求

一、技术要求

(一)、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
1	堆叠床	尺寸:115×61×25.7cm,铺面尺寸 107×52.5cm。 1、床体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板,甲醛释放量符合国家标准要求,床板为 9mm 枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。 3、原生态木蜡油封边,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒,符合标准的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、床脚采用塑料床脚。 6、符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	75 张	工业		
2	图书柜 1	尺寸: 60×40×57cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板,甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。 3、PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒,符合标准的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、采用错层设计,边角安全防撞设计,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3 个	工业		

3	图书柜 2	尺寸：60×40×57cm 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、直径 25mm 圆木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2 个	工业		
4	座椅 图书柜	尺寸：80×40×57cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体正面为两层图书柜，背面为座椅区，座位部分采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、采用错层设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 个	工业		
5	阅读柜	尺寸：80×40×57cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体座位区，采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、直径 25mm 圆木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合	1 个	工业		

		GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
6	4 人桌	<p>桌面尺寸：80×60cm。高度可选：37/40/43cm。米色。</p> <p>1、桌面采用 40mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 的桦木，表面喷涂环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。铆接工艺，使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>5、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、外观[木制件外观、软包件外观、塑料件外观]、木制件表面涂层/覆面材料[耐液（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨-覆面/图案无露底现象]、软包件[泡沫塑料 75%压缩永久变形≤10%，纺织面料/皮革（耐干摩擦≥4 级，耐湿摩擦≥3 级，皮革 PH 值 3.5~6.0）、结构安全[边缘及尖端，突出物，稳定性试验（垂直加载稳定性无倾翻），强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷、水平静载荷试验、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验）]符合要求、有害物质限量[木制件甲醛释放量≤0.124mg/m³，表面涂层可迁移元素（钡<50mg/kg；铅<5mg/kg；镉<5mg/kg；锑<5mg/kg；硒<5mg/kg；铬<5mg/kg；汞<5mg/kg；砷<5mg/kg），皮革（游离甲醛未检出，可分解芳香胺未检出），塑料邻苯二甲酸酯（DBP、</p>	16 张	工业	核心产品	

		BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的总量未检出]、阻燃不低于 II 级、警示标识检测指标。 投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB18581-2020 标准规范要求的油漆检测报告上传至电子投标文件中,检测项目包含 VOC 含量≤300g/L、苯系物总和含量未检出、甲醛含量未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出、总铅含量未检出、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)未检出检测指标。				
7	幼儿圆桌	桌面尺寸: 直径 80cm。米色。高度可选: 37cm/40cm/43cm(供货时根据年级选择相应高度尺寸)。 1、桌面采用 40mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。 4、桌脚采用直径 48mm 的桦木, 表面喷涂环保的清水油漆, VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020 要求。铆接工艺, 使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、五金件安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高, 可承受 200KG 的静载 2 小时, 100KG 的静载 24 小时, 长期使用不变形。	4 张	工业		
8	6 格储物柜	尺寸: 120.5×38.5×100cm。 1、框体采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板, 甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 无透底现象。 3、PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、多功能储存空间, 边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	12 个	工业		

9	2 格储物柜	<p>尺寸：40×38.5×100cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、多功能储存空间。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4 个	工业		
10	室内游乐组合	<p>尺寸：306×194×144cm。</p> <p>1、主体立柱采用桦木，表面涂刷环保清水油漆处理，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>2、平台采用 25mm 厚三聚氰胺双贴面的胶合板，上铺设环保地毯，围板采用 15mm 厚三聚氰胺双贴面的胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB6675.4-2014 要求。</p>	1 套	工业		
11	鲸鱼圆凳沙发	<p>尺寸：直径 35cm，座高 20cm。</p> <p>采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。 鲸鱼造型设计。</p>	1 个	工业		
12	猴子圆凳沙发	<p>尺寸：直径 35cm，座高 20cm。</p> <p>采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。 猴子造型设计。</p>	1 个	工业		
13	青蛙圆凳沙发	<p>尺寸：直径 35cm，座高 20cm。</p> <p>采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。 青蛙造型设计。</p>	1 个	工业		
14	阅读故事屋	<p>尺寸：155×96×120cm。</p> <p>1、主框架采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。围栏采用竹子及塑料管泡沫板。</p> <p>2、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符</p>	1 个	工业		

		合要求。 3、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。				
15	多彩教具盒（大）	尺寸：26x23x19cm；材质：塑料；木色	3 个	工业		
16	五格柜	尺寸：80×40×57cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、直径 27mm 圆形桦木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 个	工业		
17	两层柜	尺寸：80×40×57cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、直径 27mm 圆形桦木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 个	工业		
18	多彩教具盒	尺寸：26x23x10cm；材质：塑料；木色	12 个	工业		
19	教具盒柜	尺寸：80×40×79cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属	1 个	工业		

		<p>含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、直径 27mm 圆形桦木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
20	玩具厨房 洗涤台	<p>尺寸：40x44x47.5cm。</p> <p>1、柜体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、顶板设置有 1 个木质水龙头及 1 个用于放置塑料教具盒的孔洞。</p> <p>7、直径 25mm 圆木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
21	中空 2 层柜	<p>尺寸：80×40×57cm。</p> <p>1、柜体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、直径 27mm 圆形松木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		

22	2 层 边角柜	<p>尺寸：40×40×57cm。</p> <p>1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
23	城堡入口	<p>尺寸：60×10×120cm。</p> <p>1、主立柱采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。入口门及门头采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、防夹手设计，门轴缝隙全包裹。</p> <p>5、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		
24	3 格柜	<p>尺寸：80×40×37cm。</p> <p>1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 16mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、直径 27mm 圆形松木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2 个	工业		

25	2层90度弧形柜	<p>尺寸：112.5×50.6×57cm。</p> <p>1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉。</p> <p>6、直径25mm圆管扶手设计，边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1个	工业		
26	中空5格柜	<p>尺寸：80×40×57cm。</p> <p>1、框体采用25mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用16mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉。</p> <p>6、直径27mm圆形松木扶手设计，边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2个	工业		
27	布偶贩卖台围板	<p>尺寸：65.5×24×95cm。</p> <p>1、主立柱采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。其它部位采用15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合GB 6675.4-2014要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉。</p> <p>5、布帘采用棉布。</p>	1个	工业		

		6、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计。				
28	木制成人椅	尺寸：座高 40cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 18mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。表面环保清水油漆处理，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 4、铆接工艺，左右两侧加横档设计。 6、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4 把	工业		
29	幼儿小圆凳	尺寸：30×30×21cm。米色。 采用 15mm 厚质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。凳面采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。	12 个	工业		
30	动物小组教学毯	材质：尼龙。尺寸：240×200cm，背胶厚度：0.3cm。	1 块	工业		
31	玩具厨房洗衣机	尺寸：40×44×40cm。 1、框体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜门镂空圆形孔洞，采用透明亚克力板密封。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 7、直径 25mm 圆木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 个	工业		
32	玩具厨房	尺寸：40×44×41cm。	1 个	工业		

	灶台	<p>1、柜体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>7、柜体顶部配置有 4 个塑料瓦斯炉及 2 个木质旋钮开关，易于儿童使用，并明显标识指针位置。</p> <p>8、直径 25mm 圆木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
33	玩具厨房冰箱	<p>尺寸：40×44.5×60cm。</p> <p>1、柜体采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>7、直径 25mm 圆木扶手设计，边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
34	翻转积木桌	<p>尺寸：88.5×86×53cm；</p> <p>桌面可翻转设计，可根据使用需求进行选择。一面为 18mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，另一面为 ABS 塑料凹凸面板，可插入乐高颗粒积木。可翻转板尺寸为 810×810mm。</p> <p>材质：1、柜体采用 18mm 厚环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014</p>	1 张	工业		

		<p>要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>5、桌面可翻转设计，结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011、GB 18584-2001 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、木制件外观、木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，覆面/图案耐磨性符合要求，抗冲击不低于 2 级]、结构安全[突出物，孔及间隙，翻门、翻板，桌台类稳定性试验（垂直加载稳定性试验），桌台类强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验），其他]、有害物质限量[表面涂层（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）未检出，塑料邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量未检出]、警示标识、甲醛释放量≤1.5mg/L 检测指标。</p>				
35	活动墙板 小屋	<p>尺寸：86×69.5×101cm，</p> <p>整体采用 15mm 厚枫木纹双贴三聚氰胺胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>内侧铺设软垫，软垫采用环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。</p> <p>全面采用圆角设计，结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
36	活动墙板 建构桌	<p>尺寸：105.6×80×128.5cm</p> <p>1、框体部分侧板采用 18mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，其他采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。内部搭配 5mm 密度板衬板。</p> <p>2、中竖积木板采用 25mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面刨花板，前装饰小挡板采用 18mm 麻面胶合板双贴浅绿色，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、框体表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>4、木制框体表面原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>5、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、</p>	1 套	工业		

		<p>镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、凹凸墙板部分为木色塑料件，摇臂部分搭配18mm 米棕色 PE 板对锁螺丝固定, 另一侧搭配多彩齿轮塑料件。</p> <p>7、对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
37	卡通厨房-洗涤台+灶台	<p>尺寸：80×30×56cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 国家标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、柜台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</p> <p>7、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>8、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>9、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 套	工业		
38	5 格中空柜	<p>尺寸：80.4×29.8×56.8cm。</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 国家标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、</p>	4 个	工业		

		<p>锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、木制件外观、木制件表面涂层/覆面材料[耐液（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，耐磨性-覆面/图案符合要求，抗冲击不低于 2 级]、结构安全[边缘及尖端，突出物，柜类稳定性试验（搁板稳定性试验），柜类强度和耐久性试验（隔板支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验）]符合要求、有害物质限量[甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$表面涂层（钡$<10\text{mg/kg}$；铅$<5\text{mg/kg}$；镉$<5\text{mg/kg}$；锑$<5\text{mg/kg}$；硒$<10\text{mg/kg}$；铬$<5\text{mg/kg}$；汞$<5\text{mg/kg}$；砷$<1\text{mg/kg}$）]。</p>				
39	专业小厨师	<p>材质：塑料（ABS、HIPS、GPPS）；包装尺寸：31x21.6x11.2cm；产品尺寸：最大（锅）长 14cm，高 7cm。内含：包括汤锅 x1、平底锅 x1、盖 x2、煎锅 x1、锅铲 x1、勺子 x1、抹刀 x1、微波炉手套 x1、可湿布擦拭干净的食物（鸡腿 x1、胡萝卜 x1、玉米 x1、荷包蛋 x1）。</p>	1 套	工业		
40	西式早餐具	<p>材质：木质；包装尺寸：25*20.5*6cm；产品尺寸：餐盘直径 11cm，杯子直径 6cm。内含：奶锅 x1、平底锅 x1、餐盘 x2、杯子 x2、调料 x2、铲子 x1、汤勺 x1、刀 x2、叉 x2、勺 x2、面包 x1、荷包蛋 x1、牛排*1，砧板*1、收纳袋*1。</p>	1 套	工业		
41	下午茶茶具	<p>材质：木质；包装尺寸：25*20.5*6cm；产品尺寸：餐盘直径 11cm，杯子直径 6cm。内含：奶锅 x1、平底锅 x1、餐盘 x2、杯子 x2、调料 x2、铲子 x1、汤勺 x1、刀 x2、叉 x2、勺 x2、面包 x1、荷包蛋 x1、牛排 x1，砧板 x1、收纳袋 x1。</p>	1 套	工业		
42	下午茶时间	<p>材质：夹板，密度板；包装尺寸：24*8.5*28.5cm；产品尺寸：托盘 26.5*22*1cm，柠檬片 3.5cm。内含：下午茶时间 x1 套。</p>	1 套	工业		

43	茶壶 8 件套彩盒装	材质：塑料(PP)；包装尺寸：20.3*12.7*12.7cm；产品尺寸：茶壶 17×11×12cm。内含：茶壶盒装 x8。	1 套	工业		
44	仿真水果机	材质：ABS；包装尺寸：20.5*21.2*10.5cm；产品尺寸：20*10*13cm。内含：水果机 x1、杯子 x1、水果 x2。	1 套	工业		
45	复古电话机	材质：橡胶木，尺寸：10*12.7*9cm，配置：复古电话机*1。	1 个	工业		
46	爆米花机器	材质：橡胶木，尺寸：爆米花机器：14×15×21cm，内含：弹出手柄 x1、爆米花 x5、经典爆米花杯 x1，配有 1 个“弹出手柄”，5 片爆米花、1 个经典爆米花杯。	1 套	工业		
47	面条机	材质：塑料（ABS）；包装尺寸：33.5*13*24cm。内含：面条桶 x1、手柄 x1、粗切面组件 x1、细切面组件 x1、面盘 x1、圆形刀模 x1、饺子制作模 x1、饺子制作模 x1。	1 套	工业		
48	咖啡烘焙师	材质：木制；包装尺寸：25.9x10.7x34.8cm。内含：咖啡机 x1、咖啡夹 x3、杯子 x2、奶精 x1、糖 x1、勺子 x1、IC 方块 x1、菜单 x1。	1 套	工业		
49	蛋糕烘焙师	材质：木制、ABS，包装尺寸：25.4x12.7x35.6cm，内含：搅拌机 x1、碗 x1、2 片鸡蛋 x1、黄油 x1、面包 x1、蛋糕盘 x1、假蛋糕混合盒 x1、蛋糕盘 x1、木刀 x1、食谱卡 x1。	1 套	工业		
50	出租车沙发	尺寸：90×40×60cm，座高 30cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 个	工业		
51	圆凳沙发	尺寸：直径 35cm，座高 20cm。橘色。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含甲醛，且 PH 值、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料符合标准的要求。	1 个	工业		
52	圆形教学毯	材质：尼龙。尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm，单色，灰色。	1 块	工业		
53	两层 90 度弧形柜	尺寸：84×38×49cm。 1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含	3 个	工业		

		<p>量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，每层 2 格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>				
54	灶台	<p>尺寸：39×37×51cm，工作台高度 46cm</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		
55	玩具幼儿洗衣机	<p>尺寸：39×37×51cm，工作台高度 46cm</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		

56	中空五格柜	<p>尺寸：80.5×30×49cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层二格，下层三格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	3 个	工业		
57	玩具洗涤台/洗碗机	<p>尺寸：39×37x51cm，工作台高度 46cm</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		

58	玩具微波炉/冰箱	<p>尺寸：39×37×71cm。工作台高度 46cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		
59	布偶台	<p>尺寸：60.5×40.7×96cm。</p> <p>1、主框架采用环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。，层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、布帘采用棉布。</p> <p>6、背面多功能沙发座椅设计。柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p>	1 个	工业		
60	入口柜	<p>尺寸：75.6×7.5×123cm</p> <p>1、主立柱采用松木，表面环保水性漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。入口门及门头采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、防夹手设计，门轴缝隙全包裹。</p>	1 个	工业		

		5、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。				
61	悬浮地垫	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉。尺寸：48×48×6cm。黄色。 投标时须将第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的防霉分析检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌，防霉等级达到 0 级；色牢度 8 级；检测日期≥8000h 耐人工气候老化，外观不开裂、不粉化，老化前后冲击吸收 20%-50%，老化前后垂直变形≤3.0mm；≥5000h 雨水中浸泡，抗滑值 80-110，吸水率≤1%，尺寸变化率（长、宽、厚）≤0.5%；≥6000h 循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）报告：外观无龟裂、局部无粉化，无明显变色等不良现象，摩擦系数>0.4，拉伸强度≥1MPa，拉伸断裂标称应变≥40%，甲醛≤0.4mg/(m².h)。	1 块	工业		
62	火车攀爬-海洋地垫	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×6cm、深蓝色	1 块	工业		
63	火车攀爬-波浪地垫	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×10cm、蓝绿色	1 块	工业		
64	火车攀爬-斜坡（低）	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×12cm、蓝绿色	2 个	工业		
65	火车攀爬-四角平台	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：48×48×12cm、千草绿	1 个	工业		
66	圆软垫组合低	材质：环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉尺寸：直径 30cm, 座高 5cm, 4 件一组，多彩	1 套	工业		
67	小屋	尺寸：57.9×51×57.9cm。 1、主框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、休闲小屋造型设计，内部休息区域采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉。	1 个	工业		
68	九格柜	尺寸：80.5×30×70cm。	2 个	工业		

		<p>1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，每层 3 格。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>				
69	三层柜	<p>尺寸：80.4×29.8×70cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		
70	三角坡道	<p>三角架尺寸：60×70.8×50.5cm。滑梯尺寸：112×51.6×8cm</p> <p>1、框体采用桦木实木，表面喷涂环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。面板采用 18mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，滑道部分采用 18mm</p>	1 个	工业		

		<p>厚防火板贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、易爆物质、危害物质、可迁移元素（除指画颜料和造型粘土）（钡<5mg/kg；铅<5mg/kg；镉<5mg/kg；锑<5mg/kg；硒<5mg/kg；铬<5mg/kg；汞<5mg/kg；砷<2.5mg/kg）、增塑剂[（DBP、BBP、DEHP）含量、（DNOP、DINP、DIDP）含量]未检出、可预见合理滥用、材料质量、36 个月以下儿童使用的玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出物。</p>				
71	中空两层柜	<p>尺寸：80.5×30×49cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		

72	贩卖台	<p>尺寸：60.5×40.7×94.3cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、布帘采用棉布。</p> <p>6、背面多功能沙发座椅设计。柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p>	1 个	工业		
73	八格柜	<p>尺寸：80.5×29.8×70cm。</p> <p>1、主框架采用 22mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		
74	小小花园围板-小屋组合	材质：木制尺寸：124.5×90×80cm	1 套	工业		
75	布艺帐篷小屋	尺寸：120x120x160cm；材质：木制+布；木质材质为松木，直径 25*1800mm，一套 4 根。	1 个	工业		
76	海草篮(小)	尺寸：25×22×13.5cm。采用海草编织而成，环保安全。	15 个	工业		
77	中空 2 层柜	<p>尺寸：80.4x29.8x57cm。多彩</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴</p>	4 个	工业		

		<p>面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
78	玩具厨房-碗盘柜	<p>尺寸：60×31.8×90cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为 18mm，甲醛释放量符合国家标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、布帘采用棉布。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>7、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、易爆物质、危害物质、可迁移元素（除指画颜料和造型粘土）（钡<5mg/kg；</p>	1 个	工业		

		<p>铅<5mg/kg; 镉<5mg/kg; 锑<5mg/kg; 硒<5mg/kg; 铬<5mg/kg; 汞<5mg/kg; 砷<2.5mg/kg)、增塑剂 (DBP、BBP、DEHP) 含量≤0.1%、可预见合理滥用、材料质量、36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具、可触及的金属或玻璃边缘、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、木制玩具、突出物、通风装置。</p>				
79	玩具厨房-冰箱	<p>尺寸：60x31.8x90cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为 18mm，甲醛释放量符合国家标准要求。 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</p> <p>7、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>投标时须将所投产品符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准要求的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、易爆物质、有害物质、可迁移元素（除指画颜料和造型粘土）（钡<5mg/kg; 铅<5mg/kg; 镉<5mg/kg; 锑<5mg/kg; 硒<5mg/kg; 铬<5mg/kg; 汞<5mg/kg; 砷<2.5mg/kg）、增塑剂 (DBP、BBP、DEHP) 含量未检出、可预见合理滥用、材料质量、36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具、可触及的金属或玻璃边缘、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、木制玩具、突出物、通风装置。</p>	1 个	工业		
80	烹饪厨具 12 件套	<p>材质：合金、木制、棉布(菜刀：榉木；擀面杖：荷木；砧板：三夹板)；包装尺寸：31*38.6*21.5cm；产品尺寸：汤锅直径 12.8cm、擀面杖长度 20cm。内含：木把平底锅 x1、勺子</p>	1 套	工业		

		x1、锅铲 x1、双耳锅 x1、木把深锅 x1、锅盖 x1、收纳筐 x1、隔热垫×2、擀面杖 x1、切菜板 x1、切菜刀 x1。				
81	不锈钢彩色锅具 9件套	材质：不锈钢；包装尺寸：39.8*26.8*14cm；产品尺寸：深锅直径 12.7cm，勺子、锅铲总长度 16.5cm。内含：平底锅 x1、勺子 x1、锅铲 x1、汤锅 x1、深锅 x1、锅盖×2、果蔬筛子 x1、隔热垫 x1。	1 套	工业		
82	不锈钢三层蒸锅	材质：304 不锈钢，PE 塑料；包装尺寸：19*14.5*14cm；产品尺寸：蒸锅直径 12.9cm。内含：蒸锅 x1、蒸笼×2、盖子 x1、玉米 x3、蒸饺 x4、包子 x2、粽子 x2。	1 套	工业		
83	西点厨具组	材质：塑料(PVC)；包装尺寸：26.7*34.5*13cm；产品尺寸：最大配件（擀面杖）长 21.5cm。内含：共 31 件。	1 套	工业		
84	茶具套组	材质：HDPE9(高密度聚乙烯)。尺寸：31×26×11.5cm。1 件。内含杯子、托盘、水壶等配套用具，绿色环保，没有小部件、胶水、金属物件，安全有保障。	1 套	工业		
85	仿真手提式煎饼机	材质：塑料；包装尺寸：30.3*6.8*25.5cm；产品尺寸：煎饼机 13.5*18*4cm。内含：煎饼机 x1，华夫饼 x4，枫糖罐 x1。翻盖式煎饼机，可放入 4 块心形面饼。	1 套	工业		
86	仿真铁板烧	材质：塑料；包装尺寸：31.6*10*15cm；产品尺寸：铁板烧 31*14*7.6cm。内含：铁板烧*1，鸡蛋 x1，牛排 x1，汉堡肉 x1，番茄片 x2，培根 x2，锅铲 x1，煎蛋器 x1。	1 套	工业		
87	仿真烧水壶	材质：塑料；包装尺寸：19.5*26.6*17.3cm；产品尺寸：烧水壶 10.5*14*20.5cm。内含：茶壶 x1，烧水壶 x1。模拟日常厨房，烧水壶原理。按下烧水键有模拟烧水音效。	1 套	工业		
88	仿真微波炉	材质：ABS；包装尺寸：44.5*20.5*15cm；产品尺寸：微波炉 24*15*14cm。内含：微波炉 x1、鱼 x1、烤鸡 x1、披萨 x1、调味品 x2。超仿真微波炉，可以模拟生活场景。	1 套	工业		
89	仿真大咖啡机	材质：塑料(ABS)；包装尺寸：29.5*34.3*20.7cm；产品尺寸：仿真大咖啡机 25*20*20cm。内含咖啡机 x1，夹子 x1，杯子 x2，汤勺 x1。	1 套	工业		

90	两层 90 度 弧形柜	<p>尺寸：84.8×38.3×50cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合国家标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。</p> <p>2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体采用 90° 扇形设计，共两层，每层分为 2 格，无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>4、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计。</p>	1 个	工业		
91	贩卖台	<p>尺寸：85×45×92cm</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，顶板、侧板采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木， 甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、顶端搭配棉布布帘装饰，下端为上下层中空设计，便于物品储放。</p> <p>6、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		

92	中空 2层柜	尺寸：80×45×53.6cm 1、主框架采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，顶板、侧板采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木， 甲醛释放量符合国家标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。 4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为上、下层中空设计。对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4 个	工业		
93	角落 空间柜	材质：木制尺寸：78×78×80cm	1 个	工业		
94	认识数形 教学毯-自然系	材质：尼龙。尺寸：240×200cm	1 块	工业		
95	美劳桌	尺寸：83×80×44cm 1、整体框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。 桌面顶部搭配自由活动式面板。 2、桌面板下端做可收纳玩具和画笔储物功能设计，搭配 4 个 39.2*29.2*cm 储物盒。两侧设计书籍收纳盒，尺寸分别为 80*8.5cm、80*5cm。 3、结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 张	工业		
96	阅读小屋	尺寸：80×60×70.4cm 1、整体采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合国家标准要求。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、小屋内铺设坐垫，采用土黄色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致	1 个	工业		

		<p>癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形。</p> <p>5、屋顶装饰绿色帆布，触感自然，透气性好，环保无毒，且可拆洗。</p> <p>6、小屋一侧设置书柜，书柜竖隔板为折线设计。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
97	书柜	<p>尺寸：80×45×53.6cm</p> <p>1、侧板采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，其余部分均采用 15mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。搭配 5mm 厚度密度板的支撑板及层板垫板。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、柜体内部格局阶梯式设计。对所有外漏角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2 个	工业		
98	晾纸架	<p>尺寸：63×40×80cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		

99	厨房 外卖车	尺寸：77×48×95cm 1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、木制框体表面原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 辆	工业		
100	感统 组合 A	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：240×96×73cm	1 套	工业		
101	感统 组合 B	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：169×96×113cm	1 套	工业		
102	昆虫地毯- 自然系	材质：尼龙尺寸：直径 200cm 背胶厚度 0.3cm	1 块	工业		
103	花园围板- 小屋组合	规格：1245×900×840mm（以实际摆放后尺寸为准）。 本产品共由 6 块围板通过塑料连接件搭建而成，围板 1 为小屋入口，尺寸为 W600×H800mm，门洞亦为屋顶造型，最高处净高为 603mm，最矮处为 480mm，其下门槛高度为 80mm，门洞处悬挂长条柳叶造型帆布布帘，粗狂自然，手感硬挺，透气性好，环保无毒。围板 2 为小门围板，尺寸为 W521×H590mm，其内设计有一扇顶部圆拱造型的浅绿色可开启小门，圆拱直径为 250mm，小门材质为 18MM 厚麻面双贴面胶合板，小门底部距离地面 56mm。围板 3 为汽车围板，尺寸为 W524×H590mm，表面绘制有可爱卡通汽车图案，其上设计有红色轮廓黑色填充的可转动方向盘，其直径为 247mm，汽车前窗为镂空设计，内空最大尺寸为 W236×H132mm，方便小屋内外幼儿间的互动交流，提升趣味性。围板 4 为松果围板，尺寸为 W525×H590mm，表面绘制松果图案，最大的松果图案表面设计有一套风铃，风铃造型板尺寸为 W297×H183mm。围板 5 为青果树围板，尺寸为 W521×H615mm，表面绘制苹果树图案，树冠之下设计有瓢虫寻找苹果的迷宫路线图造型板，增加幼儿互动，促进小儿手眼协调力。围板 6 为花朵围板，尺寸为 W525×H610mm。 材质：1、围板采用 18mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，其中，三聚氰胺饰面纸耐光色牢	1 套	工业		

		<p>度≥ 6级，挥发物含量$\leq 6\%$，耐磨性能$\geq 3500r$，各指标均符合 GB/T28995-2022 标准要求；饰面胶合板甲醛释放量未检出，达到 ENF 级，符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，成分天然，分子结构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，VOC 含量$\leq 600g/L$，苯含量未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 0.1\%$，卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，各指标均符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>3、五金配件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，且所使用的 UV 打印均为环保材料，无毒无异味，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p>				
104	2 层 90 度弧形柜-实木	<p>尺寸：109\times44\times57cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
105	玩具厨房-洗涤台	<p>尺寸：40\times30\times57cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p>	1 个	工业		

		<p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、顶板有 1 个孔洞，用于放置塑料教具盒。</p> <p>7、采用踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
106	玩具厨房-灶台	<p>尺寸：60×31.8×57cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、弧形柜门设计，美观大气。</p> <p>7、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>9、采用踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>10、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
107	玩具厨房-洗衣机	<p>尺寸：40×33×57cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合</p>	1 个	工业		

		<p>合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>7、采用踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
108	玩具厨房—洗碗柜	<p>尺寸：60×31.5×57cm</p> <p>1、柜体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>7、采用踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
109	蝴蝶花园茶具组	<p>材质：塑料(ABS)；包装尺寸：30.5*11.4*39.4cm。</p> <p>内含：大茶壶 x1、碟子 x4、杯子 x4、勺子 x4、双耳壶 x1、滤嘴壶 x1。</p>	1 套	工业		
110	茶壶套装	<p>材质：塑料(PP、麦秸秆)；包装尺寸：30*19*11.5cm；产品尺寸：茶壶 D10*10cm，餐碟灰色、浅绿颜色随机，茶杯橙色、蓝色随机。</p> <p>内含：茶壶 x1，茶杯 x4，茶碟 x4，勺子 x4，茶包 x1（包含 4 种图案样式）。</p>	1 套	工业		
111	餐具组	<p>材质：塑料(PP、麦秸秆)；包装尺寸：31.5*26.5*11cm；产品尺寸：碗口直径 10.5cm、高 4cm，餐碟灰色、浅绿颜色随机，茶杯橙色、蓝色颜色随机。内含：茶杯 x4，茶碟 x4，刀叉勺 x4，大碗 x4，小碗 x4，餐碟 x4，筷子 x4。</p>	1 套	工业		
112	仿真电磁炉套装	<p>材质：塑料(PP、麦秸秆)；包装尺寸：35.5*25.5*11.5cm；产品尺寸：电磁炉 18.5*14.5*6cm，餐碟灰色、浅绿颜色随机。内含：电磁炉 x1，锅具 x1，厨房工具 x6，碗 x4，</p>	1 套	工业		

		筷 x4, 碟 x4。				
113	厨具 22 件套	材质: 塑料(PP、麦秸秆); 包装尺寸: 36.5*35.5*11cm; 产品尺寸: 最大茶壶 14*13.8*9.5cm (壶底直径), 最小双耳锅 12.2*7*9.2cm (上盖直径)。 内含: 茶壶 x1, 高压锅 x1, 双耳锅 x2, 煎锅 x2, 刀具 x5, 刀具收纳盒 x1, 厨房工具 x6, 锅铲 x1, 汤勺 x1, 碗、筷 x2, 合计 22 件。	1 套	工业		
114	餐具模拟颜色 41 件套网袋	材质: 塑料(PP); 包装尺寸: 22x16x17.5cm; 产品尺寸: 网袋装产品后的尺寸: 高 20cm, 盘子直径 21.5cm。内含: 模拟颜色 41 件套。	1 套	工业		
115	仿真碗盘清洁池	材质: ABS、PP; 包装尺寸: 43*27*15cm; 产品尺寸: 洗水池 42.5*26*9.8cm, 电动水龙头 8*4.5*24.5cm, 平底锅 5*5*9.5cm, 炖锅 7*7*6.5cm, 餐盘大直径 10.9cm, 餐盘小直径 8.9cm, 水杯 3.4*3.4*6.8cm, 锅铲 14.8*4.5cm, 锅勺 15*3.9cm, 菜刀 15*2.8cm, 蔬菜配件 (玉米 3*3*8.5cm, 黄瓜 2.5*2.5*7.5cm, 番茄 5*5*3cm, 卷心菜 5*5*3cm, 胡萝卜 2.5*8cm), 砧板 13.5*7.5*0.9cm, 洗洁精 4.5*2.5*7.8cm, 抹布 13*14cm, 沥水篮 19*11*5cm, 灶台 22*11*2cm。内含: 洗水池 x1, 电动水龙头 x1, 平底锅 x1, 炖锅 x1, 餐盘 x4, 水杯 x2, 锅铲 x2, 锅勺 x2, 菜刀 x1, 蔬菜配件 x5, 砧板 x1, 洗洁精 x1, 抹布 x1, 沥水篮 x1, 灶台 x1, 共计 25 件。	1 套	工业		
116	餐具 28 件套 (带篮子)	材质: PP; 包装尺寸: 50*43*10cm; 产品尺寸: 最大盘子直径 15.5cm、篮子 33*30*7.5cm、袋子 42*51cm。内含: 塑料杯子 x4、塑料叉子 x4、匙子 x4、刀子 x4、盘子 x8、碗 x4、塑料洗碗架 x1。	1 套	工业		
117	多功能托盘	材质: 塑料 (ABS); 包装尺寸: 40*28*6cm; 产品尺寸: 38*28cm。内含: 4 个一组。防滑耐摔, 两侧的抓握设计, 方便幼儿在游戏中端握行走。	1 套	工业		
118	咖啡机	材质: 木制; 包装尺寸: 20.3*16.3*21cm; 产品尺寸: 咖啡机 14*17*20cm。内含: 咖啡机 x1, 过滤手柄 x1, 咖啡杯 x2, 咖啡胶囊 x4。	1 套	工业		
119	面包机套装	材质: 荷木、密度板; 包装尺寸: 14.5*11.5*20.5cm; 产品尺寸: 面包机 19*10.5*10cm。内含: 面包机 x1, 面包 x2, 鸡蛋 x1, 黄油盒 x1, 果酱瓶 x2, 牛奶 x1, 果汁 x1, 餐盘 x1, 黄油刀 x1。	1 套	工业		
120	烤箱烘培饼干组	材质: 实木; 包装尺寸: 26*12.5*22.5cm; 产品尺寸: 烤箱 25.5*19.7*11.5cm。内含: 饼干 x18、	1 套	工业		

		烧烤手套 x1、烧烤工具 x2、烤盘 x1、烤箱 x1。				
121	幼儿 单人沙发	<p>尺寸：36×37×35cm。米色。</p> <p>1、采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面胶合板、双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、外观[木制件外观、软包件外观]、木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨性-覆面/图案符合要求]、软包件[泡沫塑料 75%压缩永久变形≤10%，纺织面料/皮革（耐干摩擦≥4 级，耐湿摩擦≥4 级，皮革 PH 值符合要求]、结构安全[边缘及尖端，突出物，沙发座面耐久性试验]符合要求、有害物质限量[甲醛释放量≤0.124mg/m³，表面涂层（钡<10mg/kg；铅<5mg/kg；镉<5mg/kg；锑<5mg/kg；硒<10mg/kg；铬<5mg/kg；汞<5mg/kg；砷<1mg/kg），皮革（游离甲醛<20mg/kg，可分解芳香胺<30mg/kg）、阻燃性能不低于 II 级、警示标识检测指标。</p>	2 个	工业		
122	幼儿 双人沙发	<p>尺寸：68×37×35cm。米色。</p> <p>1、采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面胶合板、双贴面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、外观[木制件外观、软包件外观]、木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨性-覆面/图案符合要求]、软包件[泡沫塑料 75%压缩永久变形≤10%，纺织面料/皮革（耐干摩擦≥4 级，耐湿摩擦≥4 级，皮革 PH 值 3.5~6.0]、结构安全[边缘及尖端，突出物，沙发座面耐久性试验]符合要求、有害</p>	1 个	工业		

		物质限量[甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面涂层（钡 $<10\text{mg}/\text{kg}$ ；铅 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；镉 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；锑 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；硒 $<10\text{mg}/\text{kg}$ ；铬 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；汞 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；砷 $<1\text{mg}/\text{kg}$ ），皮革（游离甲醛 $<20\text{mg}/\text{kg}$ ，可分解芳香胺 $<30\text{mg}/\text{kg}$ ）、阻燃性能不低于Ⅱ级、警示标识检测指标。				
123	幼儿 化妆台	尺寸：84×46×81cm；米色。 1、采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。 5、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、面板加厚设计，更耐用稳固。 7、采用亚克力镜面。 8、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、外观[木制件外观、金属件外观、软包件外观、塑料件外观]、木制件表面涂层/覆面材料[耐液（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨性-覆面/图案无露底现象]、软包件[泡沫塑料 75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ ，纺织面料/皮革（耐干摩擦 ≥ 4 级，耐湿摩擦 ≥ 3 级，皮革 PH 值 3.5~6.0]、结构安全[边缘及尖端，突出物，稳定性试验（垂直加载稳定性无倾翻），强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷、水平静载荷试验、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验）]符合要求、有害物质限量[木制件甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面涂层可迁移元素（钡 $<50\text{mg}/\text{kg}$ ；铅 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；镉 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；锑 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；硒 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；铬 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；汞 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ；砷 $<5\text{mg}/\text{kg}$ ），皮革（游离甲醛未	1 个	工业		

		检出，可分解芳香胺未检出）]、阻燃不低于 II 级、警示标识检测指标。				
124	幼儿 软包茶几	尺寸：45×30×20cm。米色。采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、软包件外观、软包件[泡沫塑料 75% 压缩永久变形≤10%，纺织面料/皮革（耐干摩擦≥4 级，耐湿摩擦≥4 级，皮革 PH 值 3.5~6.0）、木材含水率符合要求、结构安全[边缘及尖端，突出物，桌台类稳定性试验（垂直加载稳定性试），强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验）]符合要求、有害物质限量[甲醛释放量≤0.124mg/m³，表面涂层（钡<10mg/kg；铅<5mg/kg；镉<5mg/kg；锑<5mg/kg；硒<10mg/kg；铬<5mg/kg；汞<5mg/kg；砷<1mg/kg），皮革（游离甲醛<20mg/kg，可分解芳香胺<30mg/kg）、阻燃性能不低于 II 级、警示标识检测指标。	1 个	工业		
125	幼儿 3 格柜	尺寸：87×35×34cm。米色。 1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合国家标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。 4、柜体内部格局为单层 3 格柜；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。	1 个	工业		

		<p>5、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p>				
126	幼儿厨房 洗涤台	<p>尺寸：60x37x60cm；米色。</p> <p>1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合国家标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、镉、砷、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p> <p>4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，且所使用的 UV 打印均为环保材料，无毒无异味，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>5、逼真厨房洗涤台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次游戏体验。产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧设计为洗涤台，设有 1 个实木模拟水龙头及直径 16.5cm 的圆形洗涤池，放置不锈钢盆，用于模拟洗涤池。台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳；右侧门板表面绘制滚筒可视窗图案，增强游</p>	1 个	工业		

		<p>戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。</p> <p>6、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>				
127	幼儿厨房灶台	<p>尺寸：60×35×59cm。米色。</p> <p>1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合国家标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、镉、砷、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p> <p>4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，且所使用的 UV 打印均为环保材料，无毒无异味，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>5、逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次</p>	1 个	工业		

		<p>游戏体验。产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧绘制 4 个圆形炉灶仿真图案；台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳，左侧门板表面绘制多个造型古朴的储物罐，右侧门板表面绘制诱人烤鸡图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。</p> <p>6、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>				
128	幼儿图书柜	<p>尺寸：89x37x61cm；米色。</p> <p>1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p>	2 个	工业		

		<p>4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设3层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。</p> <p>5、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合GB28007-2011标准的具有CMA或CNAS标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、外观[木制件外观、软包件外观]、木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于2级，乙酸不低于2级），耐湿热不低于2级，耐干热不低于2级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于2级，耐磨性-覆面/图案符合要求]、软包件[泡沫塑料75%压缩永久变形≤10%，纺织面料/皮革（耐干摩擦≥4级，耐湿摩擦≥4级，皮革PH值3.5~6.0）、结构安全[边缘及尖端，突出物，柜类强度和耐久性试验（结构和底架强度试验）]符合要求、有害物质限量[甲醛释放量≤0.124mg/m³，表面涂层（钡<10mg/kg；铅<5mg/kg；镉<5mg/kg；锑<5mg/kg；硒<10mg/kg；铬<5mg/kg；汞<5mg/kg；砷<1mg/kg），皮革（游离甲醛<20mg/kg，可分解芳香胺<30mg/kg），塑料邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量≤0.1%]、警示标识检测指标。</p>				
129	沙发座椅-树	<p>尺寸：76×77×64cm。</p> <p>采用15mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。树造型设计，美观大方。</p>	1组	工业		
130	幼儿攀爬组-90度转角道	<p>尺寸：38.5×38.5×15cm。采用15mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。</p>	1个	工业		
131	幼儿攀爬组-蘑菇道	<p>尺寸：70×39.4×16cm。采用15mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要</p>	1个	工业		

		求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。				
132	幼儿攀爬组-独步道	尺寸：70×38.5×17cm。采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。	1 个	工业		
133	幼儿攀爬组-蝴蝶斜坡	尺寸：35×38.5×18cm。采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。	1 个	工业		
134	幼儿攀爬组-老虎凹道	尺寸：70×38.5×15cm。采用 15mm 厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。局部采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。	1 个	工业		
135	幼儿攀爬组-奶牛滑梯	材质：木制、环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉，尺寸：70x38.5x45cm	1 个	工业		
136	幼儿攀爬组-长颈鹿阶梯	材质：木制、环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉，尺寸：70x38.5x45cm	1 个	工业		
137	6 格柜	<p>尺寸：87×35×59cm。米色。</p> <p>1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合国家标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，</p>	1 个	工业		

		<p>对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p> <p>4、柜体内部格局为两层三列 6 格柜；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>5、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>				
138	幼儿 90 度转角柜	<p>尺寸：63×63×61cm。米色。</p> <p>1、采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合标准的要求。</p> <p>5、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。</p> <p>7、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
139	幼儿贩卖台	<p>尺寸：90×37×120cm。米色。</p> <p>1、顶部楣板采用 9mm 厚枫木纹胶合板，立柱采用 30*35mm 芬兰松木实木，背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。</p>	1 个	工业		

		<p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675. 4-2014 要求。</p> <p>4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，且所使用的 UV 打印均为环保材料，无毒无异味，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675. 4-2014 标准要求。</p> <p>5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p> <p>6、贩卖台整体为花瓣屋顶的小屋设计，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。台面下方安装长方形白板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，白板框尺寸为 706*474mm。布偶台面下方设计为两层柜，用于陈列、展示物品。</p> <p>7、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>				
140	中空五格柜	<p>尺寸：87×35×59cm。米色。</p> <p>1、除背板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合国家标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675. 1-2014、GB 6675. 4-2014 标准的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675. 4-2014 要求。</p>	1 个	工业		

		<p>3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p> <p>4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。</p> <p>5、采用踢脚板设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>				
141	布偶台	<p>尺寸：90×37×130cm。米色。</p> <p>1、顶部楣板采用 9mm 厚枫木纹胶合板，立柱采用 30*35mm 实木，背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，且所使用的 UV 打印均为环保材料，无毒无异味，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶</p>	1 个	工业		

		<p>氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 标准的要求，内部填充高密度泡棉，回弹性强，不易变形，对幼儿起到良好的冲击保护作用。</p> <p>6、布偶台整体为小屋造型，顶部为含烟囱、天窗的阁楼造型，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。布偶台配置两幅可收紧门帘，采用棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。台面下方安装长方形绿板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，绿板框尺寸为 706*474mm。</p> <p>布偶台面下方设计为两层柜，用于陈列、展示物品。</p> <p>7、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>				
142	功能墙板—涂写	<p>尺寸：52.5×53×2.2cm。框体采用松木，内嵌 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板。</p>	1 个	工业		
143	学步梯	<p>尺寸：180×48.6×80cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p>	1 个	工业		

144	功能墙板- 音乐	<p>尺寸：52.5×7.8x60cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、易爆物质、危害物质、可迁移元素（除指画颜料和造型粘土）（钡＜1000mg/kg；铅＜5mg/kg；镉＜5mg/kg；锑＜5mg/kg；硒＜5mg/kg；铬＜5mg/kg；汞＜5mg/kg；砷＜2.5mg/kg）、增塑剂[（DBP、BBP、DEHP）含量、（DINP、DIDP、DNOP）含量]未检出、可预见合理滥用、材料质量、36 个月以下儿童使用的玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出物。</p>	1 个	工业		
145	城堡造型 头牌	<p>尺寸：53.2×6×86.8cm。</p> <p>1、采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，立柱加厚为 18mm，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p>	2 个	工业		
146	旋转攀爬- 多彩	<p>材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉尺寸：120×120×40cm 攀爬触觉阶梯，分拆使用，合起来使用都可以。</p>	1 套	工业		

147	幼儿学习椅	<p>尺寸：座高 22cm。</p> <p>1、采用 18mm 厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准的要求。</p> <p>4、五金件安全无毒，符合标准的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>6、强度高，安全耐用。</p> <p>7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB28007-2011 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含外形尺寸偏差、外观[木制件外观、塑料件外观]、木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热不低于 2 级，耐干热不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨性-覆面/图案无露底现象]、结构安全[边缘及尖端、突出物、稳定性试验（向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻试验，向后倾翻试验）、强度和耐久性试验（座面椅背联合静态载荷试验、座面椅背联合耐久性试验、椅腿向前静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、跌落试验）]符合要求、有害物质限量[甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$、塑料邻苯二甲酸酯[DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP]的总量未检出、警示标识检测指标。</p>	67 把	工业		
148	PVC 运动地胶	<p>材质：PVC 运动地胶。尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识，开阔思维。</p> <p>1. 氯乙烯含量：未检出</p> <p>2. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度$\leq 150\text{mm}$</p> <p>3. 焊接强度，平均值$\geq 500\text{N}/50\text{mm}$；最小值$\geq 400\text{N}/50\text{mm}$</p> <p>4. 耐磨性 T 级，体积损失$\leq 2.0\text{mm}^3$</p> <p>5. 防滑性(湿法)$\geq 0.6$</p> <p>6. 静摩擦系数$\geq 1.2$，动摩擦系数$\geq 0.8$</p>	1 块	工业		

		<p>7. 拉伸强度$\geq 5.0\text{Mpa}$</p> <p>8. 拉断伸长率$\geq 350\%$</p> <p>9. 28 天后甲苯、乙苯释放量$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>10. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 5 种及以上细菌），抗菌率$\geq 99.5\%$。</p> <p>11. 耐酸耐碱循环处理（检测周期$\geq 6000\text{h}$），阻燃性达到 I 级阻燃，耐磨性$\leq 4\text{g}$，抗滑值 80-110。</p> <p>12. 耐环境应力开裂（检测起止日期$\geq 6000\text{h}$），达到破裂率 0%</p> <p>13. 耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期$\geq 7000\text{h}$），依据 GB/T 14833-2020 标准测试冲击吸收$\geq 20\%$，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测）。</p> <p>以上 9-13 项投标时须将第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中。</p>				
149	布娃娃推车-浅绿色	<p>尺寸：61×39×55cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p>	2 辆	工业		
150	布娃娃双层床-浅绿色	<p>尺寸：51×32×58.5cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、底部配有 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定功能），方便移动。</p>	1 个	工业		
151	布娃娃高脚椅	<p>尺寸：35×35×67cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合</p>	1 把	工业		

		<p>GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
152	布娃娃妈咪化妆台-浅绿色	<p>尺寸：80×35×91cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
153	布娃娃洗衣烫衣中心-浅绿色	<p>尺寸：100×30×100cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>2、PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合标准的要求。</p> <p>3、五金件安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。</p> <p>5、多功能设计，结合洗衣、烫衣、储物功能。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1 个	工业		
154	人偶家族	<p>材质：榉木、布艺；产品尺寸：最大 11.2cm，最小 5cm。内含：爸爸人偶 x1、妈妈人偶 x1、爷爷人偶 x1、奶奶人偶 x1、婴儿人偶 x1、男孩人偶 x1。</p>	1 套	工业		
155	原木小车	<p>材质：榉木；产品尺寸：12.1*2.8*4.2cm。内含：原木小车 x1。</p>	1 个	工业		
156	洗浴套装	<p>材质：塑料(PP)；包装尺寸：46.5*18*28cm；产品尺寸：45.5*26.7*17cm。内含：浴池 x1、罩衣 x1、沐浴露 x1、洗发水 x1、肥皂 x1、浴球 x1、毛巾 x1、磁力吊小鸭玩具 x1 套。</p>	1 套	工业		

157	娃娃喂食 套装	材质：PP 塑料、ABS、布艺；包装尺寸： 34.5*24*7.5cm；产品尺寸：最大 17*13.5cm、 最小 4.5*3.2cm。内含：奶瓶 x2、辅食餐盘 x1、 勺子 x1、叉子 x1、辅食盒 x3、围兜 x1、摇摇乐 x1、安抚奶嘴 x1。	1 套	工业		
158	娃娃换衣 套装	材质：布料、夹网布；包装尺寸：32*30*13cm； 产品尺寸：尿布台 30*28*5cm，便盆 13.5*6.5cm。 内含：隔尿垫 x1、尿布 x1、毯子 x1、尿布台 x1、 便盆 x1。	1 套	工业		
159	宠物之家	材质：毛毡、布艺、PP 棉；包装尺寸：41*31*12cm； 产品尺寸：毛毡场景图收纳袋长 58cm、宽 39.5cm。内含：猫 x1、狗 x1、兔子 x1、仓鼠 x1、 可折叠毛毡场景图收纳袋 x1、不同宠物家的说明 书 x1、动物卡片*4、动物造型毛毡片 x1 袋、 魔术贴 x2。含毛绒宠物、收纳袋、贴纸等。	1 套	工业		
160	种植温室	材质：塑料(PP)；包装尺寸：25.1*17.8*17.9cm。 内含：温室房 x1、洒水壶 x1、花盆 x5、花 x5。	1 套	工业		
161	海儿 美发师	材质：塑料(ABS)、布艺；包装尺寸： 35*26.5*9.5cm；产品尺寸：衣长 51.5cm，胸围 41.5cm；工具箱 25.5*27.5*9.5cm。内含：工作 服 x1、工作服发带 x1、发夹 x2、美发工具收纳 盒 x1、吹风机 x1 套、发带 x2、造型剪刀 x1、 直梳 x1、卷梳 x1、喷壶 x1、卷发棒 x1、美发夹 x1。	1 套	工业		
162	美发师 套装	材质：涤棉，ABS；包装尺寸：30*17*7.8cm；产 品尺寸：电吹风 13*15*5.5cm。内含：理发围裙 x1，理发工具套装（电吹风 x1，理发剪 x1，卷 发梳 x1，梳子 x1，定型喷雾 x1，剃须刀 x1，卷 发棒 x1）。	1 套	工业		
163	梳妆 扮演组	材质：松木，桦木，中密度板；包装尺寸： 32*29*13cm；产品尺寸：梳妆台 30*18*32cm。 内含：梳妆台 x1，梳子 x1，口红 x1，面霜瓶 x1， 指甲油 x1，手霜 x1，眼影盘 x1，粉扑 x1。	1 套	工业		
164	美发美妆 组 1	材质：木制；包装尺寸：26*23.3*10.5cm；产品 尺寸：烫发棒 13.5*7.5cm。内含：烫发棒 x1、 理发器 x1、吹风机 x1、喷水壶 x1、镜子 x1、梳 子 x1、洗发水 x1、剃须刀 x1、剪刀 x1、刷子 x1、理发卡 x1、染发棒 x1、修眉刀 x1、圆风嘴 x1、扁风嘴 x1、海绵沙 x1、收纳包 x1、围裙 x1。	1 套	工业		
165	美发美妆 组 2	材质：塑料，包装尺寸：27.2*8.9*34.3cm，内含： 洗发水瓶 x1、刷子 x1、梳子 x1、游戏剪刀 x1、 吹风机 x1、小扫把 x1、铲子 x1、围布 x1、工具 袋、操作卡 x1 等 16 件，有洗发水瓶、刷子、梳	1 套	工业		

		子、剪刀、吹风机、三个活动卡、簸箕、沙刷、面部磨砂膏、围裙、披肩等。不包括 AAA 电池。				
166	火车户外大型玩具	<p>产品尺寸：8.85*8.26*1.8 米，产品安全范围尺寸长 11.85*宽 11.26 米。</p> <p>材质：木制+PE 板+金属</p> <p>1、此组合产品包括：火车头 x1、木板过桥车厢 x1、攀爬车厢 x1、入口车厢 x1、障碍绳网车厢 x1、攀爬桥 x1、网桥 x1、木桩连接 x1、木条连接 x1、绿叶步道 x1、绳索 x1、转弯钻龙 x1。</p> <p>2、整体框架采用实木，踏板采用纯天然刺槐实木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，表面打磨涂刷两遍木蜡油处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合标准 GB6675-2014 的要求，进一步提高木材防腐性能，安全无毒。木材棱角倒圆角处理，维护使用者安全。木材纹理清晰，更亲近于大自然。</p> <p>3、车厢墙板采用 PE 板材质，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐磨性能好。</p> <p>4、车厢底部两侧采用 60*60*5cm 角钢咖啡色烤漆加强底部配重，结构稳固。其余主体金属件为镀锌材加咖啡色烤漆，双层保护增强其防腐蚀性性能。</p> <p>5、火车头滚筒采用塑料，内径 750mm 幼儿及成人都可进入。进一步提高安全性能。火车轮采用塑料开模而成，与各车厢连接形成一个体系，投标时须将第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的火车头钻笼和火车尾钻笼检测报告上传至电子投标文件中。</p> <p>6、所有螺帽端头采用半球形塑料盖帽封口，减少磕碰风险，进一步提高安全性能。</p> <p>7、障碍绳网车厢顶面采用户外专用环保耐磨皮，耐磨，耐热，强度高，不掉色。皮制与车箱顶面弧形设计，不易积水。</p> <p>8、功能设备：齿轮游戏墙板采用透明 PC 板加 PE 齿轮，通过把手转动齿轮可观察内部转动情况，让幼儿初步认识齿轮动力传动。</p> <p>量杯滚珠墙板采用透明 PC 板加 PE 板，通过把手转动观察内部钢珠在迷宫内运动轨迹。感知在力的作用下物体运动轨迹。</p> <p>障碍绳网采用 16mm 锦纶六股钢丝绳，强度高，韧性好。增加幼儿攀爬挑战性，作为幼儿平衡训练。间距符合国家安全标准，长期使用不变形。力学性能抗拉强度符合 GB/T 228.1-2021 标准要求。</p>	1 套	工业		

		9、地面连接方式:采用金属开模脚盘加上 M8*100 膨胀螺丝与地面连接。				
167	人工草	<p>1、材质: PE; 草高 25mm; 行距 5/8 ; 织距 166 针/m; 材质: PE; 厚度 205μm; 宽度 1.24mm ; 每平方米簇数: 12000 簇。</p> <p>2、投标时须将第三方检测机构出具的符合 GB/T20394-2019 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中, 检测内容包含: 人造草荧光紫外老化 1000 小时后, 草丝拉断力\geq10N, 草丝拉断力变化率在\pm10%以内, 单簇草丝拔出力平均值\geq120N, 单簇草丝拔出力变化率在\pm10%以内。</p> <p>3、投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB/T20394-2019 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中, 检测内容包含: 高温 85℃、低温-50℃交替\geq120 小时后, 放入 50℃水浸泡 1 周后干燥, 再进行氙灯老化 1000 小时后, 耐气候色牢度\geq7 级。</p> <p>4、投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB/T 20394-2019 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中, 检测内容包含: 碱性溶液浸泡 1000 小时后, 草丝拉断力\geq10N、草丝拉断力变化率在\pm10%以内, 单簇草丝拔出力平均值\geq80N。</p> <p>5、投标时须将第三方检测机构出具的人造草背胶符合 JG/T 25-2017 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中, 检测内容包含高低温循环(常温放置 18h、低温-40℃放置 3h、高温 70℃放置 3h)\geq5 次后: 涂膜外观; 检测背胶无粉化、无开裂、无剥落、无气泡、无变色。</p> <p>6、投标时须将第三方检测机构出具的人造草背胶符合 GB/T20394-2019 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中, 检测内容包含经碱性溶液浸泡 1000h 后, 背胶无脱落现象。</p>	50 平方	工业		
168	穿搭游戏	<p>配置内容: 直径 15cm 的圆盘一个, 旋转指针一个, 尺寸 38*19cm 的男女人体各一个, 尺寸 38*19cm 的衣服, 男女春夏秋冬各一套。材质: 桦木夹板, 环保清水漆。</p> <p>1、符合 GB6675. 1-2014《玩具安全第 1 部: 基本规范》, GB6675. 2-2014《玩具安全第 2 部: 可预见的合理滥用》, GB6675. 3-2014《玩具安全第 3 部: 材料》, GB6675. 4-2014《玩具安全第 4 部:</p>	1 套	工业		

		<p>小零件》。</p> <p>2、可迁移元素要求：按照《GB6675-2014 可迁移元素》检测标准要求，镉≤5、砷≤5、钡≤10、镉≤5、铬≤5、铅≤5、汞≤5、硒≤10（mg/kg）。</p> <p>3、易燃性要求：按照《GB6675-2014 易燃性能》检测标准要求，产品符合标准要求。</p> <p>以上 2-3 项投标时须将第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中。</p>				
169	表情游戏	<p>配置内容：直径 21cm 的圆盘一个，旋转指针一个，尺寸直径 25*1.2cm 的表情底座 1 个，尺寸 25*28*0.6cm 的表情木板 6 块（大哭、愤怒、喜悦、微笑、惊讶、害怕），材质：桦木夹板，环保清水漆。</p> <p>1、符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部：基本规范》，GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部：可预见的合理滥用》，GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部：材料》，GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部：小零件》。</p> <p>2、可迁移元素要求：按照《GB6675-2014 可迁移元素》检测标准要求，镉≤5、砷≤5、钡≤10、镉≤5、铬≤5、铅≤5、汞≤5、硒≤10（mg/kg）。</p> <p>3、易燃性要求：按照《GB6675-2014 易燃性能》检测标准要求，产品符合标准要求。</p> <p>以上 2-3 项投标时须将第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中。</p>	1 套	工业		
170	人体结构	<p>人体结构是一款认知游戏，让小朋友了解人体大致的结构，从里到外，骨骼，内脏，肌肉，皮肤。配置：骨骼底板尺寸 38*13*1cm，内脏，肌肉，皮肤各 1 片，尺寸 38*13*0.5cm。材质：桦木夹板，环保清水漆。</p> <p>1、符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部：基本规范》，GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部：可预见的合理滥用》，GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部：材料》，GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部：小零件》。</p> <p>2、可迁移元素要求：按照《GB6675-2014 可迁移元素》检测标准要求，镉≤5、砷≤5、钡≤10、镉≤5、铬≤5、铅≤5、汞≤5、硒≤10（mg/kg）。</p> <p>3、易燃性要求：按照《GB6675-2014 易燃性能》检测标准要求，产品符合标准要求。</p> <p>以上 2-3 项投标时须将第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投</p>	1 套	工业		

		标文件中。				
171	售贩柜	1、120*30*115cm 2、采用 18mm 厚环保橡胶木指接板 3、采用环保聚酯漆 4、带四个万向脚轮	12 个	工业		
172	低柜	1、60*30*60cm 2、采用 18mm 厚环保橡胶木双 A 指接板 4、采用环保聚酯漆	24 个	工业		
173	乐高玩具	1、环保 PP 塑料材质，无异味，安全环保，无毛刺。根据园里要求可配墙面插珠转轮系列、墙面计算系列、墙面大小颗粒系列、墙面齿轮系列、墙面轨道系列、墙面森林轨道系列（不含底板）	20 套	工业		
174	墙面洞洞板	包括奇想齿轮、百变插珠、卡通拼图、模仿秀、疯狂跑道、多米诺、百变插珠、四色游戏、幸运转盘、圆柱游戏、记忆翻版等游戏。材质：桦木。带收纳盒、活动方案	30 平方	工业		
175	户外运动跑酷系列套装	包含：1、三角蹬（咖啡色）：尺寸：57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：5 件。 2、三角蹬（绿色）：尺寸：57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：5 件。 3、三角蹬防滑地垫：尺寸：800*500mm，数量：6 件。 4、半圆柱-H15（咖啡色）：尺寸：30*30*15cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：3 件。 5、半圆柱-H15（绿色）：尺寸：30*30*15cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：3 件。 6、平衡木-H30（咖啡色）：尺寸：60*30*30cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：4 件。 7、平衡木-H45（绿色）：尺寸：60*30*45cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 8、防护地垫（绿色）：尺寸：200*80*5cm，材质：EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：5 件。 9、跳箱-H10（深米色）：尺寸：80*60*10cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 10、跳箱-H20（咖啡色）：尺寸：80*60*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 11、跳箱-H30（绿色）：尺寸：80*60*30cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 12、跳箱-H40（咖啡色）：尺寸：80*60*40cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。 13、跳马-第 1 级（苹果绿）：尺寸：80*60*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。 14、跳马-第 2 级（咖啡色）：尺寸：80*50*20cm，	1 套	工业		

	<p>材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。</p> <p>15、跳马-第 3 级（深米色）：尺寸：80*40*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。</p> <p>16、跳马-第 4 级（苹果绿）：尺寸：80*30*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。</p> <p>17、升降单杠支架：升降单杠支架尺寸：150.6*95*154.3cm，单杠支架尺寸：Φ 2.5*100cm，数量：4 件。</p> <p>18、户外运动探索区-中轮胎乌龟壳盖板（果绿）：尺寸：Φ 44*12cm，数量：2 件。</p> <p>19、乌龟背套装（果绿+墨绿）：材质：塑料，尺寸：乌龟背 39.5*38.3*19cm，牵引绳长 146.5cm，配置：红色*2，黄色*2，蓝色*2，牵引绳*6，数量：6 件。</p> <p>20、体能圈（橙黄）：材质：塑料。尺寸：外径 600mm ，数量：6 件。</p> <p>21、体能圈（海军蓝）：材质：塑料。尺寸：外径 600mm ，数量：6 件。</p> <p>22、体能圈（果绿）：材质：塑料。尺寸：外径 600mm ，数量：6 件。</p> <p>23、体能棒（深米色）：材质：塑料。外径 28mm 长 1000mm，数量：18 件。</p> <p>24、体能圈固定夹（2 件/组）：材质：塑料。尺寸：66*38*36mm，数量：20 件。</p> <p>25、体能棒固定夹（2 件/组）：材质：塑料：尺寸：72*34*15mm，数量：12 件。</p> <p>26、三角锥底座（墨绿色）：材质：塑料。尺寸：222*222*304mm，数量：9 件。</p> <p>27、三角锥底座（果绿色）：材质：塑料。尺寸：222*222*304mm，数量：9 件。</p> <p>28、户外运动跑酷系列-活动方案（大、中、小班）：1 份。</p> <p>投标时须将第三方检测机构出具的所投产品符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014、GB6675.11-2014 标准的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告上传至电子投标文件中，检测内容包含玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素、易爆物质、危害物质、可迁移元素（除指画颜料和造型粘土）（钡<1000mg/kg；铅<90mg/kg；镉<5mg/kg；锑<5mg/kg；硒<5mg/kg；铬<5mg/kg；汞<5mg/kg；砷<2.5mg/kg）、增塑剂（DBP、BBP、DEHP）含量未检出、可预见合理滥用、材料质量、可触及的金属或玻璃边缘、</p>				
--	--	--	--	--	--

		金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、突出物、把手和其他类似的管子、GB6675.3-2014 一般要求、静态强度（除秋千外）、角和边缘、突出部件一般要求、所有突出物、外露的开口管子、头部和颈部挤夹、手指挤夹检测指标合格。				
176	体操垫	尺寸：100×100×8cm；材质：环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉	22 片	工业		
177	92 件 磁力片	1、材质 abs 食品级环保塑料、安全无毒 2、规格：菱形：97*61**5mm 三角形：48*53mm 大三角：高 116*62mm 正方形：65*65mm 六边形：110*125mm 梯形：55*119mm 车子：69*113mm 3. 件数：92 件	3 套	工业		
178	八音按钟	规格尺寸：共 2 组，八音钟尺寸：20.2*5.2*6cm，圆头锤尺寸：2*14.7cm 材质：环保木制+合金 适宜 0-36 月龄婴幼儿	3 套	工业		
179	包裹组合	规格尺寸：11.5*11.5*5cm，1 组包裹+9 个木球+1 个塑料盘 材质：环保塑料+环保木球，发展捏、塞的手部动作。 适合 15-36 月龄婴幼儿	3 套	工业		
180	彩虹积木	规格尺寸：38*6.5*19cm（12 块）由大到小依次 尺寸：35*16.5*6.5cm、32.5*15*6.5cm、30*14*6.5cm、27.5*13*6.5cm、25*12*6.5cm、22.5*11*6.5cm、20*10*6.5cm、17.5*9*6.5cm、15*8*6.5cm、12.5*7*6.5cm、10*6*6.5cm、6*3.5*6.5cm 材质：环保木制+环保水性漆 适宜 12-36 月龄婴幼儿	3 套	工业		
181	彩泥模具	规格尺寸：21.5*14.5*3.8cm，共 14 件 材质：环保 ABS 塑料 适宜 6-36 月龄婴幼儿	3 套	工业		
182	彩色 磁力棒	材质：塑料、磁铁，包装尺寸：26*23.3*10.5cm，内含：磁力棒 x32、球 x10、操作卡 x5。大尺寸的磁力棒，大小适中，适合幼儿小手抓握。圆润光滑，环保，无毒无异味。磁力强劲，永磁体经久耐用，搭建造型更加稳固。	3 套	工业		
183	彩色 环分类板	材质：椴木胶合板，包装尺寸：23x17x10cm，内含：底座 x1、小圆环 x24	3 套	工业		

184	插花	规格尺寸：尺寸 17.5*17.5*14cm 材质：环保 ABS 塑料材质 适合 12-30 月龄婴幼儿	3 套	工业		
185	齿轮转动	规格尺寸：底板尺寸：18.5*15.5*4cm+10 件螺母配件 材质：环保木制+环保水性漆 适合 12-30 月龄婴幼儿	3 套	工业		
186	大号雪花片	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 规格：直径 43mm： 3. 件数：大号 980 件/箱	3 套	工业		
187	大三柱	规格尺寸：27.5*8.7*20.9cm，1 个底板+25 件积木 材质：环保木制+环保水性漆，木制+塑料 适合 12-30 月龄婴幼儿	3 套	工业		
188	积木	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成，规格：大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 63*24*31mm 半圆形：37*63*31mm 三角体 37*63*31mm 拱形 63*43*31mm 圆顶：36*48mm 圆形：直径 62*34mm 梯形：47*24*31mm 3. 件数：215 件	3 套	工业		
189	叮当猫虫形滑车	规格：45*55cm 材质：环保塑料	3 个	工业		
190	动物软胶积木	规格尺寸：规格尺寸：共 85 块积木，总尺寸：23.5*11.5*17.5cm 扁长方形（大）：9.5*3*1.5cm；扁长方形（小）：6.5*3*1.5cm；正方形、斜铲车形：3*3*2.5cm；铲车形、滑梯形、倒铲车形：4.5*3*2.5cm；2/1 正方形：3*1.5*2.5cm；船形、倒船形：6.5*3*2.5cm 材质：硅胶 适宜 8-36 月龄婴幼儿	1 套	工业		

191	多彩穿线	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 规格： 飞机 51*56*4mm，汽车：50*57*4mm 轮船：62*32*4mm，鲨鱼：61*42*4mm 蝴蝶：55*43*4mm，草莓：35*44*4mm 苹果：39*41*4mm，梨子：33*47*4mm 3. 件数：718 件	4 套	工业		
192	多功能音乐敲球台	规格尺寸：球台：30.5*13*13.5cm，球直径 3cm，1 个球台+1 个八音琴+1 根小圆锤+1 个木锤+3 个球 材质：木制+发声器件 适合 12-30 月龄婴幼儿	4 套	工业		
193	发声软胶娃娃	规格尺寸：17*8*32cm，2 个（粉+黄） 材质：软胶环保塑料+涤纶衣物 适宜 14-36 月龄婴幼儿	4 套	工业		
194	仿真面包套装	材质：塑料，产品尺寸：最大 25*18.5*5cm，最小直径 6.4cm，内含：面包*10、拖盘 x1	3 套	工业		
195	仿真披萨	材质：塑料，包装尺寸：47.9*31*7cm，内含：托盘含披萨整套 x25、披萨滚刀 x1、吸管杯 x1、披萨铲 x1、叉子 x1、塑料杯 x1	3 套	工业		
196	仿真水果大蔬菜	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 内含：西蓝花，玉米，莴笋，彩椒，土豆，胡萝卜，大蒜，大白菜，荔枝，苹果，葡萄，杨桃，桃子，香蕉，草莓，石榴，梨子，火龙果，山竹，橙子，柠檬，芒果，西红柿 草莓：50* ϕ 42cm 桃子：78* ϕ 82mm 火龙果：138* ϕ 90mm 2. 规格：件数：80 件	4 套	工业		
197	彩色分类底板	规格尺寸：底板 24.1*19.4*1.2cm+40 片彩色圆片 材质：多层板材质，由红黄蓝绿四色小圆片及一个原木色分格底盘组成。 适合 12-24 月龄婴幼儿	6 套	工业		
198	感统滚轮	材质：PP、TPE，包装尺寸：20.3*5.7*5.7cm，内含：滚轮 x1	3 个	工业		

199	惯性小车	规格尺寸：1 个轨道+4 辆小车 轨道 22.5*10*25cm，小车尺寸：3.7*3*1.5cm 材质：环保木制+ABS 环保塑料+环保水性漆 适合 8-36 月龄婴幼儿	6 套	工业		
200	果蔬套装	规格尺寸：1 个蔬菜篮+10 种蔬果 蔬菜篮尺寸 25.5*8*11cm，小南瓜长：7.5cm， 香蕉长：13cm，苹果长：8cm，胡萝卜长：12.5cm， 茄子长：14.5cm，菠萝长：5.5cm，番茄长：6cm， 橘子长：10cm，玉米长：17.5cm，包菜长：10cm 材质：聚酯纤维+PP 棉填充	3 套	工业		
201	扣环	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成，规格：圆形：直径 57mm 三角形：61*58mm 长方形：57*51mm 椭圆：65*55mm 菱形：64*54mm 边长 49mm 爱心：47*52mm 3. 件数：403 件	3 套	工业		
202	小地鼓	材质：塑胶，包装尺寸：21*12.7*21cm，内含：乐墩墩小地鼓*1，鼓棒*2。	5 个	工业		
203	乐器套装 10 件组	材质：环保塑料，包装尺寸：49.7*26.7*7.6cm， 内含：敲琴 x1、方形沙盒 x1，圆形沙盒 x1、三角沙盒 x1，响板 x2、沙锤 x2、雨声器 x1、海浪鼓 x1	3 套	工业		
204	铃鼓	规格尺寸：直径：14*4.5cm（高） 材质：木制+牛皮 适宜 0-36 月龄婴幼儿	12 个	工业		
205	梅花盘	1、材质：PP 食品级塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、白 5 种颜色组成 规格： 盒子：207*16mm 小珠：Φ9 长 21 中珠：Φ14 长 23 大珠：Φ19 长 28mm 3. 件数：10 付/箱	3 套	工业		
206	美术拼图	1、材质：PP 食品级塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：盒子规格：243*243*58mm（网格：217*217*5mm）内附珠子 490 粒 三角体：7*12*13mm 长方体：10*10*12mm 3. 件数：3 盒/箱	3 套	工业		

207	木桩与彩色圆环	规格尺寸：1个底板直径：16.8cm，高：15.6cm+6个小圆环 材质：多层板+实木材质+环保水性漆，圆形底座一个，不同色彩圆圈6个 适合12-20月龄婴幼儿	6套	工业		
208	泡沫磁力贴	1. 环保磁性层材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。 2. 规格：配磁性水果48件，动物48件，数字32件，共128件	3套	工业		
209	碰钟	规格尺寸：直径3.5cm，手柄长9.5cm 材质：小号木柄铁制，幼儿可对碰发出多样的声音 适宜8-36月龄婴幼儿	6个	工业		
210	启蒙天平	材质：榉木，包装尺寸：32.2*24.9*4.6cm，内含：平衡杆x1、秤盘x2、砝码x6	3套	工业		
211	手环铃	材质：金属、绳带，包装尺寸：15.8*15.8*23cm，内含：红色手摇铃x4、黄色手摇铃x4、蓝色手摇铃x4、粉色手摇铃x4、绿色手摇铃x4。	3套	工业		
212	蔬菜沙拉	规格尺寸：共20件，包装尺寸： 32.7*24.7*7.5cm，1个碗：直径：12cm，高：6cm；1个勺子：14.5*3.5cm；1个调味瓶：9*4*2.5cm；2个苹果片：5.5*5*0.5cm；2个番茄片、2个洋葱、2个猕猴桃、2个柠檬片尺寸：5*5*0.5cm；2个梨片：5.5*3.7*0.5cm；4个彩椒片：5.5*5.5*0.5cm；2个蔬菜片：9*5.5cm 材质：木制+环保水性漆，满足幼儿假装游戏需求。 适宜12-36月龄婴幼儿	3套	工业		
213	水果面包蔬菜	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 规格件数：80件	3套	工业		
214	水写布套装	规格尺寸：共4件，60.2*36.9cm*1块+29*29cm*1块，各配1支水写笔 材质：布+塑料，中号可满足两名幼儿同时涂画，安全无毒用水既可涂鸦，水干后印迹消失，可重复使用	3套	工业		
215	四色透明分类玩具	规格尺寸：存储盒9*9*9cm*4个+4色圆片各51个 材质：ABS环保塑料 适合12-36月龄婴幼儿	3套	工业		

216	小鹿跳跳马套装	材质：塑料，产品尺寸：推荐充气尺寸：57*49*23cm，内含：小鹿跳跳马*1，脚踩式打气筒*1	4 个	工业		
217	小蜜蜂	规格尺寸：底板 1 个+夹子 1 个+蜜蜂 7 个 底板尺寸：16.5*13.7*3.7cm；夹子尺寸：12*3*2.5cm； 材质：环保木制+环保水性漆 适合 12-30 月龄婴幼儿	3 套	工业		
218	彩虹积木	规格尺寸：共 25 块 长方形：9.5*2.5*5cm，6 个； 拱桥形：9.5*2.5*5cm，2 个； 半圆形：9.5*2.5*5cm，2 个； 等腰三角形：9.5*2.5*8.5cm，2 个； 直角三角形尺寸：9.5*5.5*2.5cm，2 个； 4/1 圆尺寸：5*2.5*5cm，2 个； 圆尺寸：5*2.5*5cm，2 个； 正方形尺寸：5*2.5*5cm，7 个 材质：环保木制+亚克力 适宜 8-36 月龄婴幼儿	3 套	工业		
219	印花杖	规格尺寸：共 4 个，直径 4cm，高 18cm， 材质：环保木制+环保水性漆 适宜 8-36 月龄婴幼儿	3 套	工业		
220	长柄响板	规格尺寸：5.5*3.5*17cm 材质：环保木制 适宜 0-36 月龄婴幼儿	10 个	工业		
221	子弹积木	材质：塑料，包装尺寸：26*23*19cm，内含：红 x20、黄 x20、蓝 x20、绿 x20、紫 x20、橘 x20	3 套	工业		
222	组合插板	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 规格： 单盒：293*213*37mm 内配篮子 1 个，插板一块，穿线板 8 个，珠子 350 粒，绳子 8 根。小珠：Φ9 长 21 中珠：Φ14 长 23 大珠：Φ19 长 28mm 3. 件数：4 盒/箱	3 套	工业		

注：

- 1、投标产品尺寸可上下浮动，但浮动范围不超过±3%。
- 2、上述须提供检测报告的产品，检测报告上的产品名称无需与货物名称完全一致，但检测内容须满足技术参数及要求。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市徽州区丰乐幼儿园
2	供货完成时限	合同签订后 10 日内供货至指定地点并安装调试完毕
3	货物包装运输要求	<p>本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。</p> <p>除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备 etc），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。</p>
4	货物质保期	三年
5	货物售后服务	<p>设有 7×24 小时维修服务电话，负责解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作办法。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，须在接报修电话 8 小时内到达现场，且故障修复时间不超过 8 小时，如现场不能解决问题，须提供替代的货物备用。质保期内须维护保养二次，保证设备寿命及正常使用。相关费用包含在本项目中标价内。</p>
6	验收	合格
7	付款	<p>付款人：黄山市徽州区丰乐幼儿园</p> <p>付款方式：采购人验收合格后一次性付清。</p>
8	履约保证金	<p>1. 是否收取履约保证金：</p> <p><input type="checkbox"/> 否； <input checked="" type="checkbox"/> 是：合同金额的 2%。</p> <p>2. 供应商在合同签订前自主选择转账、电汇、支票、汇票、本票、</p>

		<p>保险、保函等形式缴纳，如以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p> <p>3. 履约保证金账户</p> <p>户名：黄山市徽州区财政局</p> <p>账号：34001696208050354251</p> <p>开户银行：建行徽州支行</p> <p>成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。</p>
--	--	---