

2020.3.11

徽州区城乡供水一体化工程-提升一期循环经济园增压站设备采购及安装项目 二次招标文件提前公示

各投标单位：

为维护各投标单位合法权益，确保本工程公开、公平、公正，安徽开泰工程管理有限公司受黄山市徽州区城市建设投资有限公司、黄山市徽州区自来水有限公司的委托，现将“黄山市徽州区城乡供水一体化建设工程-供水管网改造提升工程(一期)徽州区循环经济园增压站设备采购及安装项目(二次)”的投标人资格要求、评标办法、其他要求予以标前公示，诚请相关投标单位就可能存在的问题进行反馈。

一、项目概况及招标范围

1.1 项目名称：黄山市徽州区城乡供水一体化建设工程-供水管网改造提升工程(一期)徽州区循环经济园增压站设备采购及安装项目(二次)

1.2 建设地点：徽州区循环经济园

1.3 建设规模：约 553 万元

1.4 计划工期：90 日历天

1.5 招标范围：主要内容包括无负压供水设备及不锈钢焊接水箱等采购及安装等。

1.6 标段划分：一个标段

1.7 质量标准：合格

1.8 招标控制价：5530000 元

1.9 项目性质：工程货物类

2.10 本项目是否采用“评定分离”： 采用 不采用

2.11 其他：/

二、投标人资格要求

2.1 投标人须具备：(1) 具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；(2) 投标人可以是本次招标货物制造商，也可以是主要货物制造商唯一有效授权的代理商。

2.2 派驻本项目负责人须具备：/

3.3 信用要求

投标人(含分公司)不得存在以下失信情形(行政主管部门已经做出暂停、停止、撤销等处理决定的除外)：

- (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的；
- (2) 被税务部门列入重大税收违法失信主体名单的；
- (3) 被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的；
- (4) 被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单的；

(5) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；

(6) 投标人、其法定代表人及拟派项目经理近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（投标人需按照招标文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）。

本项目按 3.3 信用要求的（1）-（6）项进行评审；其中第（1）（2）（3）（4）项以信用中国网站发布的信息为准，（5）项以国家企业信用信息公示系统发布的信息为准；所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前 12 个月计算；（1）-（5）项由代理机构在推荐中标候选人前对拟推荐的定标候选人进行查询，并将查询结果书面反馈至评标委员会。存在上述情形之一的，不得推荐为定标候选人。

2.4 本次招标不接受联合体投标。

2.5 各投标人均可就上述标段中的（/）个标段投标，但最多允许中标（/）个标段（适用于分标段的招标项目）。

2.6 其他：

(1) 落实政府采购政策需满足的资格要求：√无

(2) 其他要求：本项目主要货物为无负压给水设备。如主要货物制造商不参加投标，仅能委托一个代理商参加投标。

三、评标办法

3.1 评标办法前附表

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（电子签章）
	联合体投标人	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）
	报价唯一	只能有一个有效报价
2	营业执照	具备有效的营业执照
	安全生产许可证	/
	资质条件	符合第 2 章“投标人须知”第 1.4.1.2 条规定
	近年财务状况	符合第 2 章“投标人须知”第 1.4.1.2 条规定
	类似项目业绩	符合第 2 章“投标人须知”第 1.4.1.2 条规定
	信用要求	符合第 2 章“投标人须知”第 1.4.1.2 条规定
	项目经理（项目负	符合第 2 章“投标人须知”第 1.4.1.2 条规定。

		责人)	
		其他要求	符合第2章“投标人须知”第1.4.1.2条规定
		联合体投标人	符合第2章“投标人须知”第1.4.2条规定(如有)
3	响应性 评审标准	投标内容	符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定
		工期	符合第2章“投标人须知”第1.3.3条规定
		质量	符合第2章“投标人须知”第1.3.4条规定
		投标有效期	符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定
		投标保证金	符合第2章“投标人须知”第3.4.1条规定
		权利义务	符合第4章“合同主要条款”规定
		技术标准和要求	符合第5章“技术标准和要求”规定
		分包计划	符合“投标人须知”1.11条规定
		投标承诺	<p>1. 在审计时, 变更增加项目中无类似的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例(中标价与控制价相比)同比例下浮, 变更程序按现行规定办理。</p> <p>2. 中标后按规定接受中标约谈等其他事宜。</p> <p>3. 附录2项目经理。</p> <p>4. 附录4信用要求。</p> <p>5. 材料真实性承诺(承诺对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责, 若存在弄虚作假, 中标无效, 愿被作不良行为记录、行政处罚, 上网曝光等处理。</p> <p>6. 招标人认为需要承诺的其他事项:</p> <p>6.1 主体设备质保期5年, 维护服务期10年; 在接到设备发生故障的通知, 应在2个小时内做出响应, 并在24小时内赶到现场。</p>
评审项目	分值	评审细则	
标函标 (37分)	综合实力 (28分)	<p>(1) 投标人所投设备制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含自动给水设备或增压设备或供水设备), 以上证书每提供一项得2分, 本项满分6分。 注: 投标时须将上述认证证书扫描件上传至电子标书中。</p> <p>(2) 所投无负压给水设备的制造商具有(压力容器)生产许可证得5分, 本项满分5分。 注: 投标时须将提供相关有效证明材料原件扫描件加盖制造商公章上传至电子标书中, 具体有效性由评标委员会评审。</p> <p>(3) 所投无负压给水设备的制造商具有国家知识产权局颁发的无负压</p>	

		<p>给水设备相关发明专利的（须体现无负压设备技术专利），每提供一个得1分，本项满分6分。</p> <p>注：①提供的专利类型为发明专利，若提供的是实用新型专利和外观设计专利不予认可。②投标时须将网站截图及网址上传至电子标书中。</p> <p>（4）所投无负压给水设备的制造商（制造商母子公司从事同类业务领域的，可提供母公司）获得省级企业技术中心的得2分，获得国家级企业技术中心的得5分，本项满分5分。</p> <p>注：①提供行政主管部门认定文件或行政主管部门官网文件截图并加盖制造商公章上传至电子标书中。②企业技术中心的认定单位须是行政主管部门，其他行业协会组织、社会团体的认定文件或证书一律不予认可。</p> <p>（5）所投无负压给水设备水泵中配套的电机获得有效期内中国质量认证中心（CQC）颁发的“低碳产品认证证书”的得3分，本项满分3分。</p> <p>注：投标时须将上述认证证书扫描件加盖制造商公章上传至电子标书中。</p> <p>（6）投标人所投不锈钢焊接水箱板材具有有效的盐雾试验检测报告（中性盐雾试验至少500小时以上或铜加速乙酸盐雾试验至少96小时，表面质量仍达到国标10级或以上标准）得3分，本项满分3分。</p> <p>注：投标文件中须提供具有检测资质的检测机构出具的第三方检测报告扫描件加盖制造商公章上传至电子标书中。</p>
	<p>业绩 (3分)</p>	<p>投标人或所投无负压给水设备的制造商近三年（自投标截止时间往前追溯三年，以合同签订时间为准），承接过单项合同金额在250万元及以上（不包括土建部分的金额）类似供货及安装业绩（提供证明材料中须包含无负压供水泵站或无负压供水设备）的得3分，满分3分。</p> <p>注：投标时须将合同、供货清单、验收报告扫描件上传至电子标书中。</p>
	<p>项目团队人员 配备 (6分)</p>	<p>（1）拟派项目技术负责人具有机电工程相关专业高级及以上工程师职称的得2分，本项满分2分。</p> <p>（2）拟派技术团队人员中（除项目负责人、技术负责人以外）：具有机电工程相关专业中级及以上工程师职称的，每提供1人得2分，本项满分4分。</p> <p>注：一个人具有多个证书的，不重复计算，同一人不得兼任多个岗位；投标时须将证书原件扫描件、投标人为上述人员缴纳的社保证明材料上传至电子标书中（社保证明要求详见投标人须知前附表社保要求）。</p>
<p>技术标 (20分)</p>	<p>主要设备设计方案与技术措施(5分)</p>	<p>结合本项目特点，依据投标人提供的主要设备设计方案与技术措施等内容进行综合评分。设计方案符合项目实际，须有详尽的技术措施，工艺先进、方法科学合理、可行，并确保安全。根据其合理性、可行性等情况分A、B、C、D四类，A类得4分（不含）-5分（含），B类得3分（不含）-4分（含），C类得2分（不含）-3分（含），D类</p>

		得 0 分-2 分（含），未提供不得分。
	工期与质量的保障体系与措施(5分)	供货安装进度计划的具体实施供货进度安排合理，在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。根据合理性、可行性等情况分 A、B、C、D 四类，A 类得 4 分（不含）-5 分（含），B 类得 3 分（不含）-4 分（含），C 类得 2 分（不含）-3 分（含），D 类得 0 分-2 分（含），未提供不得分。
	确保安全文明生产的管理体系与措施(5分)	依据投标人提供的确保安全文明生产的管理体系与措施等内容进行综合评分。安全、文明生产管理体系健全、措施有效、可靠。根据其合理性、可行性等情况分 A、B、C、D 四类，A 类得 4 分（不含）-5 分（含），B 类得 3 分（不含）-4 分（含），C 类得 2 分（不含）-3 分（含），D 类得 0 分-2 分（含），未提供不得分。
	设备保养方案及质保期服务方案(5分)	为保证设备正常运行提供相关的设备保养方案及质保期服务方案，主要包括日常检查与维保内容、售后应急抢修措施、设施定期检测、警示标志、技术培训等方面内容进行综合评分。根据其合理性、可行性等情况分 A、B、C、D 四类，A 类得 4 分（不含）-5 分（含），B 类得 3 分（不含）-4 分（含），C 类得 2 分（不含）-3 分（含），D 类得 0 分-2 分（含），未提供不得分。

注：上述主观分评审时评委评审计分时除去一个最高值和一个最低值取平均分。评委评审分类须对 A 类、D 类和不得分的评审作出说明或理由。

商务标 (43分)	43分	<p>1、投标报价：不得超过本项目规定的最高投标限价 5530000 元，否则视为无效标处理；</p> <p>2、评标基准价的确定：所有进入商务标评审的投标人报价且投标报价有效的投标人为有效报价，（1）在控制价的 a%（含）和控制价的 b%（含）之间的有效报价进行第一次平均；（2）在第一次平均值（含）以下和控制价的 a%（含）之间的有效报价进行第二次平均；（3）第二次平均值即为评标基准价；</p> <p>3、a、b 值的确定：本项目 a 值取值范围为（88、89、90）、b 值取值范围为（92、93），由招标人代表在开标会现场随机抽取。</p> <p>4、当所有有效报价均不在控制价的 a%（不含）至控制价的 b%（不含）时，以控制价的 a%与控制价的 b%的算术平均值为评标基准价。评标基准价一经确定，除算术计算错误外，不因异议投诉等任何事项而改变。</p> <p>5、偏差率计算方式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价（百分率计算结果保留小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，即为*.***%。）</p> <p>6、报价得分：有效投标报价等于评标基准价的得满分，偏差率每高于</p>
--------------	-----	---

		1%扣 0.3 分,每低于 1%扣 0.2 分,扣完为止。(偏离不足 1%的,按照插入法计算得分。报价得分计算结果保留小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,即为*.***。)
--	--	---

有关要求和说明:

(1)、本招标文件中自行出具的证明材料须加盖电子签章,其余均为原件的彩色扫描件,否则视为未提供。

(2)、评标委员会按投标文件编排先后顺序,仅评审第 1 个投标人的业绩和奖项,第 1 个项目经理的业绩和奖项,第 1 设计负责人的业绩和奖项。

(3)、如允许有 2 家及以上单位组成的联合体,在标函标评审时,联合体成员任何一方符合要求的业绩、奖项均予以认可,取联合体成员中最优的计分。

(4)、如出现主要货物(无负压给水设备)同一品牌同一型号的多个投标人,取通过初步评审的不同投标人,以标函标和技术标合计得分最高的投标人进入商务标评审(评审得分相同的,由招标人采用随机抽取方式确定),其余的不进入商务标评审。

四、意见反馈

此公示时间为 5 个工作日(2026 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 18 日),如对本标前公告内容有任何意见或建议,请您于 2026 年 3 月 18 日 17 时 00 分前,将反馈意见和相关证明文件加盖公章并扫描后以邮件形式发至邮箱,逾期将不予受理。如无异议,将按此公告内容编制发布招标文件。

五、意见受理联系方式

联系电话: 0559-3532186 吴工

邮箱: 767541640@qq.com

招标人: 黄山市徽州区城市建设投资有限公司

黄山市徽州区自来水有限公司

代理机构: 安徽开泰工程管理有限公司

时间: 2025 年 3 月 11 日

